



Liste rouge de la flore vasculaire du Limousin



Présentation de la liste rouge

Celle-ci suit les préconisations de l'UICN :

- présentation de tous les taxons évaluables (sont donc exclus les taxons exogènes et les taxons d'indigénat trop douteux) ; de même, dans le cas de taxons pouvant être à la fois exogènes et indigènes, cotation uniquement des populations indigènes du taxon ;
- présentation des taxons au niveau spécifique et de certaines sous-espèces et variétés présentant une valeur patrimoniale ou porteuses d'enjeux particuliers.

Les hybrides très majoritairement méconnus en Limousin n'ont pas été évalués et ne figurent donc pas dans cette liste.



Bilan

Sur les **2869 taxons de tous rangs taxonomiques, indigènes ou exogènes**, que comporte le catalogue de la flore vasculaire du Limousin, seuls les taxons indigènes (ou d'indigénat incertain) ont été cotés dans le cadre de ce programme.

La liste rouge *sensu stricto* présente donc au final 1632 taxons (dont 1619 espèces et 13 taxons de rang infraspécifique).

Parmi ces 1632 taxons, 36 taxons n'ont pas été évalués (cotation NE), notamment pour des problèmes d'ordre taxonomique ou en raison de leur présence non confirmée dans le Limousin. **Le bilan présenté ci-après porte donc sur 1496 taxons (dont 1483 espèces et 13 taxons de rang infraspécifique).**

Catégorie UICN		Nombre d'espèces évaluées	Pourcentage	Nb de sous-espèces et variétés présentant un enjeu patrimonial
EX	Éteinte au niveau mondial	0	0 %	0
EW	Éteinte à l'état sauvage	0	0 %	0
RE	Disparue au niveau régional	59	4 %	2
CR	En danger critique	59 (dont 18 espèces cotées CR*, non revues récemment)	4 %	1
EN	En danger	97	7 %	2
VU	Vulnérable	137	9 %	6
NT	Quasi menacée	134	9 %	2
LC	Préoccupation mineure	807	54 %	0
DD	Données insuffisantes	190	13 %	0
	Total	1483	100 %	13

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
80037	<i>Aconitum napellus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
81376	<i>Allium flavum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
81423	<i>Allium iustanicum</i> Lam.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
81923	<i>Alyssum montanum</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
82380	<i>Anchusa italica</i> Retz.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
83306	<i>Arabis collina</i> Ten.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
83565	<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	1	0	100,00	D?	RE		X		
84297	<i>Asperula arvensis</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
86124	<i>Blismus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	1	0	100,00	D?	RE				
87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>falcatum</i> , seule sous-espèce citée en Limousin	
88632	<i>Carex limosa</i> L.	1	0	100,00	D?	RE		X		
89250	<i>Carum carvi</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
89542	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
92254	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	1?	0	100,00	D?	RE				
92270	<i>Consolida regalis</i> Gray	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>regalis</i> , seule sous-espèce citée en Limousin	
93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
93469	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.	1	1	99,87	E	RE		X	Disparu de sa dernière station du Limousin	
94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill.	1	0	100,00	D?	RE		X		
95060	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	1	0	100,00	D?	RE		EN	X	
95269	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	1	0	100,00	D?	RE				
95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	1	0	100,00	D?	RE		VU	X	
95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
100109	<i>Geranium nodosum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
103027	<i>Hottonia palustris</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
103578	<i>Imperatoria ostruthium</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
103843	<i>Isoetes lacustris</i> L.	1	1	99,87	E	RE		LC	X	
105010	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	1	0	100,00	D?	RE			Station détruite	
105441	<i>Lemna trisulca</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
107711	<i>Medicago sativa</i> L.	1	60	92,17	PC	RE			En grande partie exogène en Limousin (subsp. <i>sativa</i>) et rarement indigène et apparemment non revue (subsp. <i>falcata</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce	
109126	<i>Myosurus minimus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
109589	<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	1	0	100,00	D?	RE				
109620	<i>Nigella arvensis</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE		CR	Indigénat à confirmer en Limousin	
111297	<i>Oriaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	1	0	100,00	D?	RE				
112319	<i>Papaver hybridum</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
113099	<i>Pheipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják	1	0	100,00	D?	RE				
113100	<i>Pheipanche ramosa</i> (L.) Pomel	1	0	100,00	D?	RE				
113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
114519	<i>Polycnemum arvense</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
114520	<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	1	0	100,00	D?	RE				
115240	<i>Potamogeton compressus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
115270	<i>Potamogeton lucens</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
117128	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
120192	<i>Salix repens</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce citée en Limousin	
121414	<i>Scabiosa triandra</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin	
121552	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	1	0	100,00	D?	RE				
121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	1	0	100,00	D?	RE				
122116	<i>Sedum annuum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
123512	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	1	0	100,00	D?	RE				
126124	<i>Thalictrum flavum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>flavum</i> , seule sous-espèce citée en Limousin	
127482	<i>Trifolium spadiceum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques	
127872	<i>Trollius europaeus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							
127988	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	I	0	100,00	D?	RE							
128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							
128518	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	I	0	100,00	D?	RE							
128970	<i>Veronica praecox</i> All.	I	0	100,00	D?	RE							
129032	<i>Veronica triphyllos</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							
129660	<i>Viola pumila</i> Chaix	I?	0	100,00	D?	RE				X		Indigénat à confirmer en Limousin	
131319	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase	I?	0	100,00	D?	RE					X	Identité à confirmer cependant en Limousin	
137666	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang.	I	0	100,00	D?	RE							
80034	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	I	2	99,74	E	CR*					X	Apparemmement non revu récemment. Seule la subsp. <i>vulparia</i> était citée en Limousin (certainement citée par erreur en Limousin)	
82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87			X	Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>coriophora</i> (menacée) et <i>fragrans</i> (disparue ?)	
82796	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23			X		
83001	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.	I	2	99,74	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	23 ; 87			X		
86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23			X		
86537	<i>Bromus arvensis</i> L.	I	4	99,48	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					
86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	I	7	99,09	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					
86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
87095	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
88385	<i>Carex binervis</i> Sm.	I	2	99,74	E	CR*					X	Apparemmement non revu récemment	
88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	87			X		
88788	<i>Carex praecox</i> Schreb.	I	4	99,48	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87					
89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	87					
89415	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
89710	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	I?	0	100,00	D?	CR*						Indigénat à confirmer en Limousin	
91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87					
91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	I	4	99,48	RR	CR	D	19 ; 87			X		
94279	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	I	1	99,87	E	CR*						Apparemmement non revu récemment	
94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	0	100,00	D?	CR*					X		
94638	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23					
95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19			X		
96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19			X		
96851	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19			X		
99882	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87			X	La cotation correspond à la subsp. <i>campestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
100576	<i>Gratiola officinalis</i> L.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	87			X		
100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	I	4	99,48	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87			EN	X	
101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	2	99,74	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					
103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	I	1	99,87	E	CR	D	87			X		
103841	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	I	5	99,35	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87			VU	X	
103852	<i>Isoetes velata</i> A.Braun	I	1	99,87	E	CR*		87			X	X	Apparemmement non revu récemment. La cotation correspond à la subsp. <i>tenuissima</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
105407	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19					
106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	I	1	99,87	E	CR	D	19					
106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	I	2	99,74	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>rigidum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106517	<i>Lolium temulentum</i> L.	I	1	99,87	E	CR*					EN	Apparemmement non revu récemment	
109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					
110409	<i>Ophrys incubacea</i> Bianca	I	2	99,74	E	CR	D	19					
110425	<i>Ophrys lutea</i> Cav.	I	3	99,61	E	CR	D	19				La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
110961	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	I	2	99,74	E	CR*					X	Apparemmement non revu récemment	
110987	<i>Orchis simia</i> Lam.	I	5	99,35	RR	CR	D	19					
112590	<i>Pedicularis palustris</i> L.	I	5	99,35	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23			X		
115061	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	I	2	99,74	E	CR	D	19			X		
115295	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
115669	<i>Potentilla supina</i> L.	I	1	99,87	E	CR	D	87					
116870	<i>Radiola linoides</i> Roth	I	9	98,83	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87					

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	I	1	99,87	E	CR	D	19					
119533	<i>Rumex maritimus</i> L.	I	2	99,74	E	CR	D	23 ; 87					
119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	I	1	99,87	E	CR	D	23				X	
121500	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*						X	
122281	<i>Sedum villosum</i> L.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19				X	La cotation correspond à la subsp. <i>villosum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122794	<i>Serapias cordigera</i> L.	I	1	99,87	E	CR*							Apparemmement non revu récemment
122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	I	1	99,87	E	CR*							Apparemmement non revu récemment
124798	<i>Stachys palustris</i> L.	I	5	99,35	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87					
125025	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19					
126159	<i>Thalictrum minus</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*						X	
126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19					
128803	<i>Veronica austriaca</i> L.	I	2	99,74	E	CR*							Apparemmement non revu récemment. La cotation correspond à la subsp. <i>teucrium</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
129007	<i>Veronica spicata</i> L.	I	1	99,87	E	CR	D	19				X	
129602	<i>Viola lactea</i> Sm.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	87					
130492	<i>Xanthium strumarium</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*							
162132	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>coriophora</i>	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87				X	
80137	<i>Actaea spicata</i> L.	I	2	99,74	E	EN	CR (D) (-1)	19				X	
80546	<i>Agrostemma githago</i> L.	I	23	97,00	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87				X	
81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	I	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					
82903	<i>Anthericum liliago</i> L.	I	23	97,00	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87				X	
84511	<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I	19	97,52	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87				X	La cotation correspond à la subsp. <i>billotii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	I	6	99,22	RR	EN	D	19 ; 23					
85152	<i>Atropa belladonna</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19					
85774	<i>Berberis vulgaris</i> L.	I	2	99,74	E	EN	D	19				X	
86040	<i>Biscutella granulata</i> Boreau ex Pérard	I	1	99,87	E	EN	D	23		Endémique Massif central			Taxon inclus actuellement dans <i>B. lamottei</i> (au sens large)
86492	<i>Briza minor</i> L.	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87					
87417	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	I	1	99,87	E	EN	D	87			X	X	
88387	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	I	1	99,87	E	EN	D	87					
88468	<i>Carex diandra</i> Schrank	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23 ; 87					
88478	<i>Carex disticha</i> Huds.	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19					
88493	<i>Carex elongata</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23					
88582	<i>Carex humilis</i> Leyss.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19					
88893	<i>Carex strigosa</i> Huds.	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii)) (-1)	19					
89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87					La cotation correspond à la subsp. <i>pulchellum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	I	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23				X	
92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19					
92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	I	8	98,96	RR	EN	B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87					
93027	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19					
93828	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	I	1	99,87	E	EN	D	19					
93929	<i>Cyperus flavescens</i> L.	I	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87					
94063	<i>Cystopteris dickiana</i> R.Sim	I	2	99,74	E	EN	D	19 ; 87				X	
94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	I	8	98,96	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23					La cotation correspond à la subsp. <i>incarnata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
95279	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19					
95933	<i>Eleocharis unigulmis</i> (Link) Schult.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19					
96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	I	2	99,74	E	EN	D	19					
96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrlh.) Sw.	I	3	99,61	E	EN	D	19				X	
96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 87				X	
97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	I	9	98,83	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87					
99566	<i>Galium tricorutum</i> Dandy	I	1	99,87	E	EN	D	19					
100215	<i>Geum rivale</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19					
100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourn.	I	2	99,74	E	EN	D	19					
102317	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23				X	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
103651	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19				
103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br.	I	26	96,61	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23				
104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	I	2	99,74	E	EN	D	23 ; 87				
105159	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87				
105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23				
105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	I	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87			X	
106128	<i>Limosella aquatica</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23 ; 87				
106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19				
106347	<i>Linum trigynum</i> L.	I	12	98,43	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	87				
106574	<i>Lonicera nigra</i> L.	I	1	99,87	E	EN	D	19				
106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	I	16	97,91	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87		NT	X	
107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23				
107786	<i>Melampyrum arvense</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87				
108948	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	I?	1	99,87	E	EN	B2ab(iii)	19				Indigénat à confirmer en Limousin
109291	<i>Narcissus poeticus</i> L.	I	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87				
109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19				
109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	I	14	98,17	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87				
110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl	I	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19		X	X	
110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	I	4	99,48	RR	EN	CR (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>fuciflora</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre	I	6	99,22	RR	EN	D	19 ; 23				
111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce	I	1	99,87	E	EN	D	19				
111686	<i>Orobanche teucii</i> Holandre	I	3	99,61	E	EN	CR (D) (-1)	19				
112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	I	2	99,74	E	EN	D	19 ; 87				
112778	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	I	5	99,35	RR	EN	D	19 ; 23 ; 87				
113547	<i>Piulularia globulifera</i> L.	I	12	98,43	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87			X	
113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	I	2	99,74	E	EN	CR (D) (-1)	87				
113748	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19				
115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87				
115296	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23				
116543	<i>Pyrola minor</i> L.	I	14	98,17	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87			X	
116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	D	19 ; 23				La cotation correspond à la var. <i>rotundifolia</i> , seule variété présente en Limousin
116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	I	7	99,09	RR	EN	D	19 ; 87			X	
116932	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	I	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23 ; 87				
117096	<i>Ranunculus lingua</i> L.	I	3	99,61	E	EN	B2ab(iii)	23			X	
117144	<i>Ranunculus ololeucus</i> J.Lloyd	I	6	99,22	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19				
117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	23				
117258	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	I	2	99,74	E	EN	CR (B2ab(i, ii, iii, iv)) (-1)	87				
117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	I	18	97,65	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87			X	
120732	<i>Samolus valerandi</i> L.	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii) D) (-1)	19				
121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(i, ii, iii, iv)) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>pecten-veneris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	I	3	99,61	E	EN	D	19 ; 23				
122656	<i>Senecio lividus</i> L.	I	1	99,87	E	EN	D	19				
123311	<i>Sideritis peyrei</i> Timb.-Lagr.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>guillonii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123628	<i>Silene saxifraga</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19				
124410	<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	23 ; 87			X	
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	I	17	97,78	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87		VU	X	
125940	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii)) (-1)	19				La cotation correspond à la var. <i>maritimus</i> , seule variété citée en Limousin
126287	<i>Thesium alpinum</i> L.	I	8	98,96	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23				
127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	I	2	99,74	E	EN	D	19				
127395	<i>Trifolium montanum</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19			X	La cotation correspond à la subsp. <i>montanum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	I	2	99,74	E	EN	D	19				
127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87				
127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	I	1	99,87	E	EN	D	87				La cotation correspond à la subsp. <i>australis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux	Protection réglementaire	Remarques
		EN	RR										
128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	I	9	98,83	RR	EN	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87				
128315	<i>Utricularia minor</i> L.	I	9	98,83	RR	EN	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87			X	
128343	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	I	4	99,48	RR	EN	EN	B2ab(iii)	19			X	
134899	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>débile</i> (Desv.) Berher	I	1	99,87	E	EN	EN	pr. B2b(iii)	87				
155051	<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H.Huber	I	3	99,61	E	EN	EN	D	19	Endémique franco-ibérique			
159853	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	I	3	99,61	E	EN	EN	D	19				Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>hypericifolia</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>obovata</i>)
610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	3	99,61	E	EN	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87				
610994	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	I	6	99,22	RR	EN	EN	D	19 ; 87			X	
611455	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	I	2	99,74	E	EN	EN	CR (D) (-1)	19			X	
611688	<i>Erigeron acris</i> L.	I	13	98,30	R	EN	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>acris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80183	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.	I	4	99,48	RR	VU	VU	EN (D) (-1)	19			X	La cotation correspond à la subsp. <i>alliariae</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80988	<i>Ajiuga pyramidalis</i> L.	I	10	98,69	RR	VU	VU	D2	19				
81369	<i>Allium ericetorum</i> Thore	I	6	99,22	RR	VU	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 87			X	
82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	I	7	99,09	RR	VU	VU	D1	19			X	
82420	<i>Andromeda polifolia</i> L.	I	6	99,22	RR	VU	VU	D2	19 ; 23			X	
82909	<i>Anthericum ramosum</i> L.	I	11	98,56	RR	VU	VU	D2					
83528	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	I	1	99,87	E	VU	VU	D1	19				La cotation correspond à la var. <i>crassifolius</i> , seule variété présente en Limousin. Indigénat à confirmer cependant en Limousin
83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	I	7	99,09	RR	VU	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 87				
84936	<i>Astrantia major</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	VU	D1	19			X	La cotation correspond à la subsp. <i>major</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	I	4	99,48	RR	VU	VU	D2	19 ; 23				La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	I	1	99,87	E	VU	VU	EN (D) (-1)	87				
86031	<i>Biscutella coronopifolia</i> L.	I	3	99,48	RR	VU	VU	D1+2	19 ; 23				Taxon inclus actuellement dans <i>B. lima</i>
86136	<i>Bombacilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	I	7	99,09	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87				
86778	<i>Bromus tectorum</i> L.	I	3	99,61	E	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87				
86894	<i>Buglossoides purpureoerulea</i> (L.) I.M.Johnst.	I	11	98,56	RR	VU	VU	D2					
87693	<i>Campanula persicifolia</i> L.	I	5	99,35	RR	VU	VU	EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>persicifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
87892	<i>Cardamine amara</i> L.	I	2	99,74	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				
88167	<i>Carduus nutans</i> L.	I	9	98,83	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87				
88220	<i>Carduus vivariensis</i> Jord.	I	5	99,35	RR	VU	VU	D2	19				La cotation correspond à la subsp. <i>vivariensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88465	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	I	4	99,48	RR	VU	VU	D2	19 ; 87				
88762	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	I	14	98,17	R	VU	VU	D1	19 ; 23 ; 87			X	
88774	<i>Carex pilosa</i> Scop.	I	8	98,96	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87			X	
88916	<i>Carex tomentosa</i> L.	I	5	99,35	RR	VU	VU	D2	19 ; 87				
88927	<i>Carex umbrosa</i> Host	I	11	98,56	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la var. <i>umbrosa</i> , seule variété présente en Limousin
89881	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur.	I	2	99,74	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				
89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	I	3	99,61	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				
89968	<i>Cerastium arvense</i> L.	I	6	99,22	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87				
90328	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	I	8	98,96	RR	VU	VU	D2	19 ; 23			X	
91328	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	I	3	99,61	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				
91715	<i>Cistus salvifolius</i> L.	I	2	99,74	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				
91727	<i>Cistus umbellatus</i> L.	I	1	99,87	E	VU	VU	D1+2	19				La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
92536	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	I	2	99,74	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19			X	
93250	<i>Crocus nudiflorus</i> Sm.	I?	5	99,35	RR	VU	VU	D2	19			X	Indigénat à confirmer cependant en Limousin
93673	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	I	9	98,83	RR	VU	VU	D2	19 ; 23				
93967	<i>Cyperus longus</i> L.	I	8	98,96	RR	VU	VU	D2	19 ; 87				
94252	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	I	1	99,87	E	VU	VU	EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>sesquipetalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94432	<i>Daphne laureola</i> L.	I	8	98,96	RR	VU	VU	D2	19 ; 23 ; 87			X	La cotation correspond à la subsp. <i>laureola</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94435	<i>Daphne mezereum</i> L.	I	7	99,09	RR	VU	VU	D2 et [EN (D) (-1)]	19			X	
94728	<i>Dianthus deltoides</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	VU	D2	19 ; 23				
95581	<i>Dryopteris oreades</i> Fomin	I	7	99,09	RR	VU	VU	D1	19				
96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	I	8	98,96	RR	VU	VU	D2	19 ; 23				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	I	7	99,09	RR	VU		D1+2	19				
96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 23			X	
96698	<i>Erica vagans</i> L.	I	4	99,48	RR	VU		D2	87			X	
97513	<i>Euphorbia falcata</i> L.	I	2	99,74	E	VU		EN (B2ab(iii)) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>falcata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97516	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC.	I	9	98,83	RR	VU		D2	19				Taxon représenté en Limousin par les sous-espèces <i>flavicoma</i> et <i>verrucosa</i> , toutes deux menacées. Quelques citations également de la subsp. <i>costeana</i> peut-être citée par erreur.
97616	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19				
97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	I	1	99,87	E	VU		EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la var. <i>seguieriana</i> , seule variété présente en Limousin
98056	<i>Festuca allissima</i> All.	I	9	98,83	RR	VU		D2	19				
98431	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	I	5	99,35	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			X	Seule la subsp. <i>spadicea</i> est protégée en limousin
99668	<i>Gastrium ventricosum</i> (L.) Schinz & Thell.	I	2	99,74	E	VU		D2	19				
99983	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19				
100120	<i>Geranium phaeum</i> L.	I	10	98,69	RR	VU		D2	19			X	
100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	I	4	99,48	RR	VU		D2	87				
100983	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			X	
102934	<i>Hordeum europaeus</i> (L.) Harz	I	4	99,48	RR	VU		D2	19				
102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	I	7	99,09	RR	VU		B2ab(iii)	19 ; 87				
103415	<i>Iberis amara</i> L.	I	2	99,74	E	VU		D2	19				
103648	<i>Inula salicina</i> L.	I	3	99,61	E	VU		D2	19			X	
104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	I	3	99,61	E	VU		B2ab(iii)	19			X	
104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	I	5	99,35	RR	VU		D2	19 ; 23				
105148	<i>Lathraea squamaria</i> L.	I	2	99,74	E	VU		D1+2	19 ; 23			X	
105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>niger</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 87				
105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	I	4	99,48	RR	VU		B2ab(i, ii, iii, iv) D1	19				
105490	<i>Leontodon crispus</i> Vill.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19				
105803	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste	I	1	99,87	E	VU		EN (D) (-1)	19	Endémique franco-ibérique			
105989	<i>Lilium martagon</i> L.	I	9	98,83	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			X	
106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	I	3	99,61	E	VU		D2 et [EN (D) (-1)]	19				La cotation correspond à la subsp. <i>supina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106344	<i>Linum suffruticosum</i> L.	I	3	99,61	E	VU		D2 et [EN (D) (-1)]	19				La cotation correspond à la subsp. <i>appressum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19				
106766	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	I	1	99,87	E	VU		D1	19				La cotation correspond à la subsp. <i>reticulatus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106846	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19			X	
107224	<i>Malva alcea</i> L.	I	4	99,48	RR	VU			19 ; 87				
107519	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19			X	
107677	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			X	
107871	<i>Melica nutans</i> L.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19			X	
108454	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23			X	
108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	I	4	99,48	RR	VU		B2ab(iii)	87				
108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	10	98,69	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la var. <i>erecta</i> , seule variété présente en Limousin
109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				
109213	<i>Najas marina</i> L.	I	5	99,35	RR	VU		D2	23 ; 87				
109215	<i>Najas minor</i> All.	I	4	99,48	RR	VU		D2	23 ; 87				
109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	I	4	99,48	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				
111406	<i>Ornithopus compressus</i> L.	I	2	99,74	E	VU		D2	19				
111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19 ; 87				
111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	I	3	99,61	E	VU		EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>amethystea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19				
111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	I	9	98,83	RR	VU		D2	19				
112285	<i>Papaver argemone</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				
112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0		Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
113376	<i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	I	7	99,09	RR	VU		D1+2	19	Endémique Massif central	X	
113957	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	I	1	99,87	E	VU		EN (D) (-1)	19			
114312	<i>Poa palustris</i> L.	I	10	98,69	RR	VU		D2	19 ; 23			
114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	I	9	98,83	RR	VU		D2	19 ; 23			
115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltr.	I	4	99,48	RR	VU			19 ; 23 ; 87			
115813	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	I	12	98,43	R	VU		D2				
116192	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy	I	3	99,61	E	VU		EN (D) (-1)	19 ; 87			
117049	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	I	1	99,87	E	VU		EN (D) (-1)	19			
117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	I	5	99,35	RR	VU		D2	19			
118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	I	1	99,87	E	VU		EN (D) (-1)	19			
119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	I	7	99,09	RR	VU		D2	23 ; 87			
120700	<i>Salvia verbenaca</i> L.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			
121056	<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19	Endémique franco-ibérique	X	
121177	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19			
121581	<i>Schoenus nigricans</i> L.	I	5	99,35	RR	VU		B2ab(iii) D2	19 ; 87			
122254	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	I	4	99,48	RR	VU		EN (D) (-1)	19			
122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	I	9	98,83	RR	VU		B2ab(iii)	19 ; 87		X	La cotation correspond à la subsp. <i>purpurascens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L.	I	15	98,04	R	VU		D2	19		X	
123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	I	7	99,09	RR	VU		EN (B2ab(i, ii, iii, iv)) (-1)	19			
123396	<i>Silene armeria</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 87			
123485	<i>Silene gallica</i> L.	I	10	98,69	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
123708	<i>Simethis mattiazzi</i> (Vand.) G.Lopez & Jarvis	I	15	98,04	R	VU		D2	19 ; 87		X	
124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23			
125142	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19		X	La cotation correspond à la subsp. <i>lutetiana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	I	9	98,83	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87		X	
126310	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19			
126615	<i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	I	6	99,22	RR	VU		B2ab(iii) D2	19 ; 23		X	
126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	I	3	99,61	E	VU		D2	19		X	La cotation correspond à la subsp. <i>umbellata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	I	1	99,87	E	VU		D1	19			La cotation correspond à la subsp. <i>nodosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127081	<i>Trapa natans</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87		X	
127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	I	4	99,48	RR	VU		EN (D) (-1)	19			
127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	I	4	99,48	RR	VU		D2	19 ; 87			
128298	<i>Urtica urens</i> L.	I	12	98,43	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
128782	<i>Veronica acinifolia</i> L.	I	9	98,83	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	I	15	98,04	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>anagallis-aquatica</i> (menacée) et <i>aquatica</i> (méconnue)
129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	I	3	99,61	E	VU		EN (D) (-1)	19			
129207	<i>Vicia lathyroides</i> L.	I	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			
129263	<i>Vicia orobus</i> DC.	I	6	99,22	RR	VU		D2	19			
129614	<i>Viola lutea</i> Huds.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129904	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	I	5	99,35	RR	VU		EN (D) (-1)	19			
129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	I	2	99,74	E	VU		D2	19			
131858	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	I	4	99,48	RR	VU		D1	19 ; 87			
134382	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>flavicoma</i>	I	2	99,74	E	VU		D2	19			
134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	I	7	99,09	RR	VU		D2	19			
138137	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	I	14	98,17	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
143985	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> Milde	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 87			
159454	<i>Avenula marginata</i> (Lowe) Holub	I	1	99,87	E	VU		D2	87			La cotation correspond à la subsp. <i>marginata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
161315	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	I	15	98,04	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
610644	<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr.	I	6	99,22	RR	VU		D2	23 ; 87			
610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	I	16	97,91	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
610859	<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing	I	8	98,96	RR	VU		D1	19 ; 87		X	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
1121596	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> (Lindb.f.) Dahlst.	I	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	
79921	<i>Achillea ptarmica</i> L.	I	45	94,13	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>ptarmica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80155	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	I	15	98,04	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>lainzii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80291	<i>Aegilops ovata</i> L.	I	1	99,87	E	NT	VU (D1) (-1)	19	
80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	I	8	98,96	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
80980	<i>Ajuga genevensis</i> L.	I	1	99,87	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
81543	<i>Allium victorialis</i> L.	I	11	98,56	RR	NT	pr. D1+2		
81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	I	15	98,04	R	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87	
81844	<i>Aithaea hirsuta</i> L.	I	9	98,83	RR	NT	pr. B2b(iii) D2	19	
81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23	
82263	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	66	91,38	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)		
82783	<i>Anogramma leptophyllum</i> (L.) Link	I	2	99,74	E	NT	pr. D1+2		X
82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	I	30	96,08	AR	NT	pr. B2b(iii)	23 ; 87	
82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	I	3	99,61	E	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23 ; 87	
83420	<i>Arabis turrifera</i> L.	I	8	98,96	RR	NT	pr. D2	19	
83874	<i>Arnica montana</i> L.	I	64	91,64	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	87	La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
83890	<i>Arnosia minima</i> (L.) Schweigg. & Korte	I	42	94,52	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87	
85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	I	33	95,69	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19	
86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	X
86288	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
86761	<i>Bromus squarrosus</i> L.	I	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
87212	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	I	14	98,17	R	NT	pr. D2	23	
87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	I	8	98,96	RR	NT	VU (D1+2) (-1)	19 ; 23 ; 87	
87478	<i>Callitriche palustris</i> L.	I	13	98,30	R	NT	pr. D2	19 ; 23	
87636	<i>Campanula erinus</i> L.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	X
87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	I	22	97,13	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	23	X
88191	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	I?	5	99,35	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>pycnocephalus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin. Indigénat cependant à confirmer en Limousin
88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	I?	6	99,22	RR	NT	pr. B2a	23 ; 87	Indigénat cependant à confirmer en Limousin
88470	<i>Carex digitata</i> L.	I	16	97,91	R	NT	pr. D2	23 ; 87	
88491	<i>Carex elata</i> All.	I	2	99,74	E	NT	pr. B2a	23	
88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	I	17	97,78	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23	
88802	<i>Carex pulicaris</i> L.	I	48	93,73	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	23	
88833	<i>Carex riparia</i> Curtis	I	10	98,69	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23 ; 87	
89232	<i>Carthamus lanatus</i> L.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	I	9	98,83	RR	NT	pr. B2a	19	La cotation correspond à la subsp. <i>scabiosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	I	17	97,78	R	NT	pr. D1		
89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	I	15	98,04	R	NT	pr. D1		
90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	I	9	98,83	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87	
90697	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	I	23	97,00	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 87	
90801	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	I	6	99,22	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87	
90954	<i>Chondrilla juncea</i> L.	I	5	99,35	RR	NT	pr. D2	19 ; 23	
91910	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23 ; 87	
92127	<i>Colchicum autumnale</i> L.	I	21	97,26	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87	X
92527	<i>Coronilla minima</i> L.	I	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>minima</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
92627	<i>Cota altissima</i> (L.) J.Gay ex Guss.	I	2	99,74	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
93015	<i>Crepis biennis</i> L.	I	27	96,48	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23	
93114	<i>Crepis pulchra</i> L.	I	6	99,22	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
93680	<i>Cyanus segetum</i> Hill	I	118	84,60	PC	NT	pr. B2b(iii)		
93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	I	2	99,74	E	NT	pr. D2	19	
93936	<i>Cyperus fuscus</i> L.	I	24	96,87	R	NT	pr. B2b(iii)	19 ; 23	
94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	I	23	97,00	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87	X La cotation correspond à la var. <i>fragilis</i> , seule variété présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux	Protection réglementaire	Remarques
94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	I	33	95,69	AR	NT		pr. B2b(iii)	19				
94765	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	I	17	97,78	R	NT		pr. B2b(i, ii, iv) D2	87		X		La cotation correspond à la subsp. <i>hyssopifolius</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94945	<i>Digitalis lutea</i> L.	I	23	97,00	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87		X		
95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	I	11	98,56	RR	NT		pr. D2	19 ; 23				
95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	I	110	85,64	PC	NT		pr. B2b(iii)			X		
95858	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	I	27	96,48	AR	NT		pr. B2b(iii) D2	19				
95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	I	37	95,17	AR	NT		pr. B2b(iii)	19				
95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	I	20	97,39	R	NT		pr. B2b(iii)	19 ; 23 ; 87				
96119	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	I	15	98,04	R	NT		pr. B2b(iii)	19 ; 23				
96523	<i>Equisetum hyemale</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87		X		
96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	I	5	99,35	RR	NT		pr. D2	19 ; 87		X		
97511	<i>Euphorbia exigua</i> L.	I	20	97,39	R	NT		pr. B2b(iii)	23				
97676	<i>Euphorbia stricta</i> L.	I	11	98,56	RR	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87				
97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	30	96,08	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	23 ; 87				
98678	<i>Filago gallica</i> L.	I	15	98,04	R	NT		VU (D2) (-1)	87				
99016	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	I	3	99,61	E	NT		VU (D2) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99496	<i>Galium parisiense</i> L.	I	12	98,43	R	NT		pr. D2	19 ; 23				Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>divaricatum</i> (méconnue) et <i>parisiense</i> (menacée)
99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	I	50	93,47	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)			X		
100149	<i>Geranium sanguineum</i> L.	I	5	99,35	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	I	12	98,43	R	NT		VU (D1) (-1)			X		
100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	I	14	98,17	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87		X		
100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	I	23	97,00	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	87		X		La cotation correspond à la subsp. <i>conopsea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	I	9	98,83	RR	NT		pr. D2	19				
101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	I	4	99,48	RR	NT		pr. B2a	19 ; 23				
103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	I	4	99,48	RR	NT		VU (D2) (-1)	19 ; 23				
103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	I	5	99,35	RR	NT		pr. B2a	23 ; 87		X		
103301	<i>Hypericum montanum</i> L.	I	11	98,56	RR	NT		pr. D2					
103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	I	12	98,43	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87				
103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	I	45	94,13	AR	NT		pr. B2b(iii)	23 ; 87				
104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	I	22	97,13	R	NT		pr. B2b(iii)	23 ; 87				
104770	<i>Lactuca saligna</i> L.	I	7	99,09	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
104786	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C.Presl	I	12	98,43	R	NT		pr. D2					La cotation correspond à la subsp. <i>chondrilliflora</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	I	15	98,04	R	NT		pr. D2	23 ; 87				
105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	I	20	97,39	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)					
105297	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	I	3	99,61	E	NT		VU (D2) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	I	18	97,65	R	NT		VU (D1) (-1)			X		
106280	<i>Linum austriacum</i> L.	I	2	99,74	E	NT		VU (D1+2) (-1)	19		X		La cotation correspond à la subsp. <i>collinum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106342	<i>Linum strictum</i> L.	I	7	99,09	RR	NT		VU (D2) (-1)	19 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>strictum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106396	<i>Lithospermum officinale</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		pr. B2a	19 ; 87				
106435	<i>Lobelia urens</i> L.	I	59	92,30	PC	NT		pr. B2b(iii)	19				
106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	I	36	95,30	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)			NT	X	
107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	I	29	96,21	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iv)	23 ; 87			X	
107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	I	4	99,48	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	I	10	98,69	RR	NT		pr. D2	19 ; 23				
109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	I	21	97,26	R	NT		pr. D1	23 ; 87		X		
109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	I	5	99,35	RR	NT		pr. D2	23 ; 87				
110211	<i>Ononis natrix</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>natrix</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110237	<i>Ononis striata</i> Gouan	I	6	99,22	RR	NT		VU (D2) (-1)	19			X	
110244	<i>Onopordum acanthium</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		pr. B2a	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>acanthium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	I	30	96,08	AR	NT		pr. B2b(iii)	23 ; 87		X		
110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	I	16	97,91	R	NT		VU (D1) (-1)					
110421	<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus	I	13	98,30	R	NT		VU (D1) (-1)	87				
110920	<i>Orchis militaris</i> L.	I	14	98,17	R	NT		VU (D1) (-1)					

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	I	6	99,22	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
113905	<i>Plantago maritima</i> L.	I	7	99,09	RR	NT		pr. D2	19			X	
114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	I	39	94,91	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>bifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
114942	<i>Polypodium cambricum</i> L.	I	5	99,35	RR	NT		VU (D1) (-1)	19			X	
115560	<i>Potentilla montana</i> Brot.	I	14	98,17	R	NT		pr. D2	19			X	
116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	I	29	96,21	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 23			X	
117393	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	I	5	99,35	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
117459	<i>Reseda luteola</i> L.	I	8	98,96	RR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87				
120163	<i>Salix pentandra</i> L.	I	20	97,39	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19			X	
122419	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	I	12	98,43	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23			X	
122810	<i>Serapias lingua</i> L.	I	48	93,73	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	23			X	
123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	I	3	99,61	E	NT		VU (D2) (-1)	19				
123773	<i>Sison amomum</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		pr. D2	19				
124232	<i>Sonchus arvensis</i> L.	I	31	95,95	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124519	<i>Spergula pentandra</i> L.	I	4	99,48	RR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19				
124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	I	28	96,34	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87			X	
124740	<i>Stachys alpina</i> L.	I	16	97,91	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87				
125460	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	I	5	99,35	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
125976	<i>Teucrium botrys</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
126008	<i>Teucrium montanum</i> L.	I	8	98,96	RR	NT		VU (D2) (-1)	19				
126332	<i>Thlaspi arvense</i> L.	I	13	98,30	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87				
126837	<i>Tordylium maximum</i> L.	I	4	99,48	RR	NT		VU (D2) (-1)	19 ; 23				
127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	I	9	98,83	RR	NT		pr. D2	19				La cotation correspond à la subsp. <i>major</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	I	11	98,56	RR	NT		VU (D2) (-1)	19 ; 87				
127470	<i>Trifolium scabrum</i> L.	I	3	99,61	E	NT		VU (D2) (-1)	19				
128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	I	14	98,17	R	NT		pr. B2b(iii)	19 ; 23 ; 87			X	
128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	I	52	93,21	AR	NT		pr. B2b(iii)	87				
128445	<i>Valeriana tripteris</i> L.	I	11	98,56	RR	NT		VU (D2) (-1)	19			X	
128510	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	I	3	99,61	E	NT		pr. D2	19			LC	X
128543	<i>Verbascum blattaria</i> L.	I	14	98,17	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87				
134908	<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>parisiense</i>	I	12	98,43	R	NT		pr. D2	19 ; 23				
138136	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	I	15	98,04	R	NT		pr. B2b(i, ii, iv)	23				
79319	<i>Abies alba</i> Mill.	I	227	70,37	AC	LC							
79734	<i>Acer campestre</i> L.	I	261	65,93	C	LC							
79763	<i>Acer monspessulanum</i> L.	I	22	97,13	R	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>monspessulanum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
79779	<i>Acer platanoides</i> L.	I	78	89,82	PC	LC							
79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	I	224	70,76	AC	LC							
79908	<i>Achillea millefolium</i> L.	I	637	16,84	CC	LC							
80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	I	157	79,50	AC	LC							
80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	I	42	94,52	AR	LC							
80358	<i>Aethusa cynapium</i> L.	I	58	92,43	PC	LC							
80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	I	161	78,98	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>eupatoria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	I	60	92,17	PC	LC							
80590	<i>Agrostis canina</i> L.	I	376	50,91	C	LC							
80591	<i>Agrostis capillaris</i> L.	I	448	41,51	C	LC							
80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	I	33	95,69	AR	LC			23				
80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	I	271	64,62	C	LC							
80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	I	20	97,39	R	LC			23 ; 87				
80857	<i>Aira caryophyllaea</i> L.	I	184	75,98	AC	LC							
80911	<i>Aira praecox</i> L.	I	92	87,99	PC	LC							
80990	<i>Ajuga reptans</i> L.	I	534	30,29	CC	LC							
81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	I	153	80,03	AC	LC							
81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	I	360	53,00	C	LC							

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	I	25	96,74	R	LC			
81541	<i>Allium ursinum</i> L.	I	34	95,56	AR	LC			
81544	<i>Allium vineale</i> L.	I	88	88,51	PC	LC			
81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	I	586	23,50	CC	LC			
81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	I	35	95,43	AR	LC			
81648	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	I	14	98,17	R	LC			
81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	I	123	83,94	AC	LC			
81966	<i>Amaranthus blitum</i> L.	I?	54	92,95	AR	LC			
82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	149	80,55	AC	LC			
82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	I	24	96,87	R	LC			La cotation correspond à la var. <i>pyramidalis</i> , seule variété présente en Limousin
82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	I	39	94,91	AR	LC			
82562	<i>Andryala integrifolia</i> L.	I	81	89,43	PC	LC			
82637	<i>Anemone nemorosa</i> L.	I	371	51,57	C	LC			
82738	<i>Angelica sylvestris</i> L.	I	573	25,20	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82817	<i>Anthemis arvensis</i> L.	I	95	87,60	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82833	<i>Anthemis cotula</i> L.	I	33	95,69	AR	LC			
82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	I	560	26,89	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>odoratum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	I	204	73,37	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	I	30	96,08	AR	LC			Taxon représenté en Limousin par plusieurs sous-espèces, et dont les populations sont indigènes ou exogènes.
83156	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	I	67	91,25	PC	LC			
83159	<i>Aphanes arvensis</i> L.	I	58	92,43	PC	LC			
83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	I	21	97,26	R	LC			
83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	I	232	69,71	AC	LC			
83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	I	417	45,56	C	LC			
83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	I	19	97,52	R	LC			
83499	<i>Arctium lappa</i> L.	I	44	94,26	AR	LC			
83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	I	165	78,46	AC	LC			
83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	I	143	81,33	AC	LC			
83722	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball	I	9	98,83	RR	LC			
83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	I	475	37,99	C	LC	NT (pr. D2) (-1)		
84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	I	242	68,41	C	LC			
84110	<i>Arum italicum</i> Mill.	I	55	92,82	AR	LC			
84112	<i>Arum maculatum</i> L.	I	279	63,58	C	LC			
84306	<i>Asperula cynanchica</i> L.	I	20	97,39	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>cynanchica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	I	129	83,16	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>albus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	I	266	65,27	C	LC			Taxon représenté en Limousin par la var. <i>adiantum-nigrum</i> (fréquente) et la var. <i>silesiacum</i> (menacée)
84472	<i>Asplenium ceterach</i> L.	I	223	70,89	AC	LC			
84487	<i>Asplenium foreziense</i> O.Le Grand	I	25	96,74	R	LC		X	
84521	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I	184	75,98	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>ruta-muraria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	I	123	83,94	AC	LC		X	
84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	I	94	87,73	PC	LC			
84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	I	508	33,68	CC	LC			Taxon représenté en Limousin par plusieurs sous-espèces (plus ou moins fréquentes) dont la subsp. <i>pachyrachis</i> (menacée)
84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	I	546	28,72	CC	LC			
85102	<i>Atriplex patula</i> L.	I	79	89,69	PC	LC			
85357	<i>Avena sativa</i> L.	I	53	93,08	AR	LC			
85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	I	10	98,69	RR	LC			Pour partie indigène en Limousin (subsp. <i>fatua</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
85502	<i>Ballota nigra</i> L.	I	23	97,00	R	LC			
85536	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	I	52	93,21	AR	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>meridionalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85555	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	I	44	94,26	AR	LC			
85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	I	138	81,98	AC	LC			
85740	<i>Bellis perennis</i> L.	I	519	32,25	CC	LC			
85903	<i>Betula pendula</i> Roth	I	570	25,59	CC	LC			
85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	I	79	89,69	PC	LC			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
85946	<i>Bidens cernua</i> L.	I	53	93,08	AR	LC	19			
85986	<i>Bidens tripartita</i> L.	I	117	84,73	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>tripartita</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	I	25	96,74	R	LC	23		La cotation correspond à la subsp. <i>perfoliata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	I	348	54,57	C	LC				
86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	I	15	98,04	R	LC				
86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	I	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1) 19			
86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	I	18	97,65	R	LC	23 ; 87			
86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	I	287	62,53	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
86490	<i>Briza media</i> L.	I	374	51,17	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth	I	6	99,22	RR	LC	19			
86601	<i>Bromus erectus</i> Huds.	I	42	94,52	AR	LC	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>erectus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	I	344	55,09	C	LC				
86732	<i>Bromus racemosus</i> L.	I	23	97,00	R	LC	19 ; 23 ; 87			
86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	I	17	97,78	R	LC	87			
86751	<i>Bromus secalinus</i> L.	I	44	94,26	AR	LC	23			
86763	<i>Bromus sterilis</i> L.	I	321	58,09	C	LC				
87143	<i>Buxus sempervirens</i> L.	I	154	79,90	AC	LC				
87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna	I	145	81,07	AC	LC				
87480	<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	I	17	97,78	R	LC	19 ; 23 ; 87			
87494	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	I	149	80,55	AC	LC				
87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	I	550	28,20	CC	LC				
87540	<i>Caltha palustris</i> L.	I	441	42,43	C	LC				
87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	I	407	46,87	C	LC				
87652	<i>Campanula glomerata</i> L.	I	66	91,38	PC	LC	23 ; 87			
87690	<i>Campanula patula</i> L.	I	113	85,25	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>patula</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
87712	<i>Campanula rapunculus</i> L.	I	42	94,52	AR	LC	19			
87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	I	320	58,22	C	LC				
87742	<i>Campanula trachelium</i> L.	I	92	87,99	PC	LC	23			
87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	I	517	32,51	CC	LC				
87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	I	292	61,88	C	LC				
87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	I	429	43,99	C	LC				
87933	<i>Cardamine impatiens</i> L.	I	105	86,29	PC	LC				
87964	<i>Cardamine pratensis</i> L.	I	501	34,60	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
88314	<i>Carex acuta</i> L.	I	25	96,74	R	LC	23 ; 87			
88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	I	20	97,39	R	LC	19 ; 23 ; 87			
88395	<i>Carex brizoides</i> L.	I	23	97,00	R	LC	23 ; 87		X	
88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	I	252	67,10	C	LC				
88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	I	30	96,08	AR	LC	23 ; 87			
88449	<i>Carex curta</i> Gooden.	I	63	91,78	PC	LC	87			
88477	<i>Carex distans</i> L.	I	29	96,21	AR	LC	23			
88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes	I	133	82,64	AC	LC				
88489	<i>Carex echinata</i> Murray	I	280	63,45	C	LC				
88510	<i>Carex flacca</i> Schreb.	I	115	84,99	PC	LC				
88560	<i>Carex halleriana</i> Asso	I	17	97,78	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>halleriana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
88569	<i>Carex hirta</i> L.	I	224	70,76	AC	LC				
88608	<i>Carex laevigata</i> Sm.	I	333	56,53	C	LC				
88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	I	201	73,76	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>nigra</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	I	344	55,09	C	LC				
88745	<i>Carex pabrae</i> F.W.Schultz	I	49	93,60	AR	LC	23 ; 87			
88747	<i>Carex pallescens</i> L.	I	131	82,90	AC	LC				
88752	<i>Carex panicea</i> L.	I	282	63,19	C	LC				
88753	<i>Carex paniculata</i> L.	I	306	60,05	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>paniculata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
88766	<i>Carex pendula</i> Huds.	I	80	89,56	PC	LC	23 ; 87		X	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989						
88775	<i>Carex pilulifera</i> L.	I	285	62,79	C	LC			
88819	<i>Carex remota</i> L.	I	172	77,55	AC	LC			
88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes	I	221	71,15	AC	LC			
88885	<i>Carex spicata</i> Huds.	I	31	95,95	AR	LC	23		
88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	I	118	84,60	PC	LC			
88942	<i>Carex vesicaria</i> L.	I	209	72,72	AC	LC			
88949	<i>Carex viridula</i> Michx.	I	269	64,88	C	LC			
89180	<i>Carlina vulgaris</i> L.	I	56	92,69	AR	LC	23		
89200	<i>Carpinus betulus</i> L.	I	400	47,78	C	LC			
89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L.	I	13	98,30	R	LC		Endémique franco-ibérique	
89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	I	390	49,09	C	LC			
89304	<i>Castanea sativa</i> Mill.	I	538	29,77	CC	LC			
89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	I	18	97,65	R	LC	23		
89619	<i>Centaurea jacea</i> L.	I	531	30,68	CC	LC			
89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	I	103	86,55	PC	LC			
89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	I	12	98,43	R	LC			
90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	I	499	34,86	CC	LC			
90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	I	435	43,21	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	I	16	97,91	R	LC	23 ; 87		
90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	I	18	97,65	R	LC	19 ; 23 ; 87		
90178	<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén	I	168	78,07	AC	LC			
90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	I	15	98,04	R	LC			
90316	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	I	45	94,13	AR	LC	87		La cotation correspond à la subsp. <i>minus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
90338	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	I	89	88,38	PC	LC			
90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	I	273	64,36	C	LC			
90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	I	33	95,69	AR	LC	19 ; 23		
90669	<i>Chelidonium majus</i> L.	I	471	38,51	C	LC			
90681	<i>Chenopodium album</i> L.	I	349	54,44	C	LC			
90742	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	I	15	98,04	R	LC	19 ; 23 ; 87		
90786	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	I	180	76,50	AC	LC			
91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	I	251	67,23	C	LC			
91169	<i>Cichorium intybus</i> L.	I	48	93,73	AR	LC	23		
91258	<i>Circaea lutetiana</i> L.	I	284	62,92	C	LC			
91267	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	I	26	96,61	R	LC	23 ; 87		Espèce hybridogène
91274	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	I	22	97,13	R	LC	87		
91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	I	415	45,82	C	LC			
91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	I	251	67,23	C	LC			
91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	I	131	82,90	AC	LC			
91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	I	567	25,98	CC	LC			
91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	I	325	57,57	C	LC			
91886	<i>Clematis vitalba</i> L.	I	68	91,12	PC	LC	87		
91898	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	I	14	98,17	R	LC	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>acinos</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
91908	<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace	I	39	94,91	AR	LC	23 ; 87		
91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	I	210	72,58	AC	LC			
92105	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	I	60	92,17	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
92237	<i>Conium maculatum</i> L.	I	9	98,83	RR	LC	23 ; 87		
92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	I	425	44,52	C	LC			
92282	<i>Convallaria majalis</i> L.	I	90	88,25	PC	LC			
92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	I	274	64,23	C	LC			
92308	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	I	6	99,22	RR	LC			
92497	<i>Cornus mas</i> L.	I	15	98,04	R	LC			
92501	<i>Cornus sanguinea</i> L.	I	346	54,83	C	LC			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
92566	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	1	106	86,16	PC	LC				
92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	1	55	92,82	AR	LC				
92606	<i>Corylus avellana</i> L.	1	656	14,36	CC	LC				
92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	1	17	97,78	R	LC	19 ; 23 ; 87			
92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	1	650	15,14	CC	LC				
93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	1	342	55,35	C	LC				
93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	1	72	90,60	PC	LC	87			
93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	1	60	92,17	PC	LC				
93157	<i>Crepis vesicaria</i> L.	1	57	92,56	AR	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>taraxacifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	1	517	32,51	CC	LC				
93487	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	1	25	96,74	R	LC	23	X		
93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	1	122	84,07	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>epithymum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la var. <i>dactylon</i> , seule variété présente en Limousin
93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	1	346	54,83	C	LC				
94123	<i>Cytisus hirsutus</i> L.	1	8	98,96	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19		
94145	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	1	16	97,91	R	LC	19 ; 23 ; 87	Endémique franco-ibérique		
94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1	650	15,14	CC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>scoparius</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94207	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1	643	16,06	CC	LC				
94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	1	16	97,91	R	LC	87			
94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	1	328	57,18	C	LC				
94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	1	294	61,62	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>decumbens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94503	<i>Daucus carota</i> L.	1	487	36,42	CC	LC				
94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	1	249	67,49	C	LC				
94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	1	447	41,64	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>flexuosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94693	<i>Dianthus armeria</i> L.	1	118	84,60	PC	LC				
94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	1	37	95,17	AR	LC	87			La cotation correspond à la subsp. <i>carthusianorum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94822	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	1	69	90,99	PC	LC	87			La cotation correspond à la subsp. <i>pseudocollinus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94959	<i>Digitalis purpurea</i> L.	1	525	31,46	CC	LC				
94995	<i>Digitalia sanguinalis</i> (L.) Scop.	1	259	66,19	C	LC				
95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	1	99	87,08	PC	LC				
95186	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	1?	9	98,83	RR	LC				
95209	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	1	110	85,64	PC	LC				
95239	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	1	35	95,43	AR	LC	23 ; 87	X		
95337	<i>Draba muralis</i> L.	1	22	97,13	R	LC	23 ; 87			
95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	1	143	81,33	AC	LC			X	
95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	1	148	80,68	AC	LC				
95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	1	382	50,13	C	LC				
95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	1	203	73,50	AC	LC				
95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	1	563	26,50	CC	LC				
95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	1	253	66,97	C	LC				
95793	<i>Echium vulgare</i> L.	1	115	84,99	PC	LC				La cotation correspond à la var. <i>vulgare</i> , seule variété présente en Limousin
95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	1	99	87,08	PC	LC				
95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	1	134	82,51	AC	LC				
96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	1	82	89,30	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	1	275	64,10	C	LC				
96150	<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel.	1	40	94,78	AR	LC	23			
96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	1	120	84,33	AC	LC				
96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	1	68	91,12	PC	LC	23			
96208	<i>Epilobium montanum</i> L.	1	355	53,66	C	LC				
96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	1	307	59,92	C	LC				
96226	<i>Epilobium palustre</i> L.	1	198	74,15	AC	LC				
96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	1	122	84,07	AC	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	1	251	67,23	C	LC				
96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	1	128	83,29	AC	LC				
96508	<i>Equisetum arvense</i> L.	1	179	76,63	AC	LC				
96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	1	202	73,63	AC	LC				
96534	<i>Equisetum palustre</i> L.	1	75	90,21	PC	LC				
96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87			
96613	<i>Eragrostis minor</i> Host	1	24	96,87	R	LC	23 ; 87			
96628	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	1	23	97,00	R	LC	23 ; 87			
96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L.	1	19	97,78	R	LC				
96667	<i>Erica cinerea</i> L.	1	464	39,43	C	LC				
96691	<i>Erica scoparia</i> L.	1	57	92,56	AR	LC	23	X		
96695	<i>Erica tetralix</i> L.	1	259	66,19	C	LC				
96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	1	178	76,76	AC	LC				
96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	1	62	91,91	PC	LC	87			
96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	1	298	61,10	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>cutanarium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	1	308	59,79	C	LC				
97141	<i>Eryngium campestre</i> L.	1	27	96,48	AR	LC	23 ; 87			
97325	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	1	70	90,86	PC	LC	87			
97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	1	337	56,01	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>cannabinum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	1	303	60,44	C	LC				
97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	1	54	92,95	AR	LC				
97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	1	185	75,85	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>incompta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	1	304	60,31	C	LC				
97544	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	1	88	88,51	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>hyberna</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97609	<i>Euphorbia peplus</i> L.	1	104	86,42	PC	LC				
97781	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	1	87	88,64	PC	LC				
97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	1	63	91,78	PC	LC				
97947	<i>Fagus sylvatica</i> L.	1	530	30,81	CC	LC				
97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	1	147	80,81	AC	LC				
97963	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	1	55	92,82	AR	LC				
98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	1	144	81,20	AC	LC				
98086	<i>Festuca auquieri</i> Kerguelen	1	14	98,17	R	LC				Endémique française
98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	1	176	77,02	AC	LC				
98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	1	99	87,08	PC	LC				
98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	1	62	91,91	PC	LC				
98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	1	21	97,26	R	LC	23 ; 87			
98404	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	1	53	93,08	AR	LC	87			
98425	<i>Festuca ovina</i> L.	1	32	95,82	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>guestfalica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	1	86	88,77	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98506	<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	1	67	91,25	PC	LC	87			
98512	<i>Festuca rubra</i> L.	1	140	81,72	AC	LC				
98669	<i>Filago arvensis</i> L.	1	25	96,74	R	LC	19 ; 23			
98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	1	62	91,91	PC	LC				
98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	51	93,34	AR	LC	23			
98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	1	537	29,90	CC	LC				
98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87			
98865	<i>Fragaria vesca</i> L.	1	445	41,91	C	LC				
98888	<i>Fragula dodonei</i> Ard.	1	531	30,68	CC	LC				
98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	1	560	26,89	CC	LC				
99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	1	18	97,65	R	LC				
99106	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch	1	33	95,69	AR	LC	23			
99108	<i>Fumaria officinalis</i> L.	1	70	90,86	PC	LC				
99305	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	1	184	75,98	AC	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	1	546	28,72	CC	LC				
99373	<i>Galium aparine</i> L.	1	617	19,45	CC	LC				
99473	<i>Galium mollugo</i> L.	1	519	32,25	CC	LC				
99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	1	64	91,64	PC	LC				
99494	<i>Galium palustre</i> L.	1	449	41,38	C	LC	23			
99511	<i>Galium pumilum</i> Murray	1	51	93,34	AR	LC	23 ; 87		Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>palustre</i> (fréquente), <i>elongatum</i> (méconnue) et <i>debile</i> (menacée)	
99529	<i>Galium saxatile</i> L.	1	285	62,79	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pumilum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
99570	<i>Galium uliginosum</i> L.	1	300	60,84	C	LC				
99582	<i>Galium verum</i> L.	1	130	83,03	AC	LC				
99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	1	58	92,43	PC	LC	23			
99721	<i>Genista anglica</i> L.	1	187	75,59	AC	LC				
99798	<i>Genista pilosa</i> L.	1	253	66,97	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pilosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
99810	<i>Genista sagittalis</i> L.	1	38	95,04	AR	LC	23 ; 87			
99828	<i>Genista tinctoria</i> L.	1	34	95,56	AR	LC				
99903	<i>Gentiana lutea</i> L.	1	63	91,78	PC	LC	87			
100045	<i>Geranium columbinum</i> L.	1	201	73,76	AC	LC				
100052	<i>Geranium dissectum</i> L.	1	260	66,06	C	LC				
100085	<i>Geranium lucidum</i> L.	1	17	97,78	R	LC	23 ; 87			
100104	<i>Geranium molle</i> L.	1	268	65,01	C	LC				
100133	<i>Geranium pusillum</i> L.	1	76	90,08	PC	LC				
100136	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	1	117	84,73	PC	LC				
100142	<i>Geranium robertianum</i> L.	1	605	21,02	CC	LC				
100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	1	80	89,56	PC	LC				
100160	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	1	36	95,30	AR	LC	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
100225	<i>Geum urbanum</i> L.	1	560	26,89	CC	LC				
100310	<i>Glechoma hederacea</i> L.	1	537	29,90	CC	LC				
100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	1	24	96,87	R	LC				
100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	1	56	92,69	AR	LC				
100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	1	234	69,45	AC	LC				
100398	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	1	40	94,78	AR	LC				
100516	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	1	89	88,38	PC	LC				
100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	1	338	55,87	C	LC				
100636	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	1	41	94,65	AR	LC	23 ; 87	X		
100677	<i>Gypsophila muralis</i> L.	1	104	86,42	PC	LC				
100787	<i>Hedera helix</i> L.	1	630	17,75	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>helix</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin	
100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	1	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>apenninum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	77	89,95	PC	LC		87	La cotation correspond à la subsp. <i>nummularium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
101188	<i>Helleborus foetidus</i> L.	1	47	93,86	AR	LC			X	
101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch	1	53	93,08	AR	LC				
101300	<i>Hieracleum sphondylium</i> L.	1	519	32,25	CC	LC				
101411	<i>Herniaria glabra</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	19 ; 23		La cotation correspond à la var. <i>glabra</i> , seule variété présente en Limousin	
101641	<i>Hieracium argillaceum</i> Jord.	1	41	94,65	AR	LC				
102017	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	1	8	98,96	RR	LC				
102111	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	1	135	82,38	AC	LC				
102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	1	18	97,65	R	LC				
102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	1	27	96,48	AR	LC				
102235	<i>Hieracium murorum</i> L.	1	162	78,85	AC	LC				
102352	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	434	43,34	C	LC				
102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	1	159	79,24	AC	LC				
102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	1	27	96,48	AR	LC				
102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	1	33	95,69	AR	LC	23 ; 87			
102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	1	31	95,95	AR	LC	23 ; 87	X		
102900	<i>Holcus lanatus</i> L.	1	587	23,37	CC	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989							
102901	<i>Holcus mollis</i> L.	1	463	39,56	C	LC					
102974	<i>Hordeum murinum</i> L.	1	107	86,03	PC	LC					
103031	<i>Humulus lupulus</i> L.	1	198	74,15	AC	LC					
103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	1	205	73,24	AC	LC			X		
103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	1	303	60,44	C	LC					
103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba	1	296	61,36	C	LC					
103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	1	94	87,73	PC	LC			X		
103272	<i>Hypericum elodes</i> L.	1	231	69,84	AC	LC					
103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	1	44	94,26	AR	LC	23 ; 87				
103288	<i>Hypericum humifusum</i> L.	1	364	52,48	C	LC					
103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	1	42	94,52	AR	LC	23 ; 87		X		
103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	1	41	94,65	AR	LC	23				
103316	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	526	31,33	CC	LC					
103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	1	346	54,83	C	LC					
103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	1	143	81,33	AC	LC					
103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	1	605	21,02	CC	LC					
103514	<i>Ilex aquifolium</i> L.	1	632	17,49	CC	LC					
103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	1	205	73,24	AC	LC					
103608	<i>Inula conyzia</i> DC.	1	54	92,95	AR	LC	23 ; 87				
103639	<i>Inula montana</i> L.	1	15	98,04	R	LC					
103734	<i>Iris foetidissima</i> L.	1	16	97,91	R	LC					
103772	<i>Iris pseudacorus</i> L.	1	476	37,86	C	LC					
103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	1	91	88,12	PC	LC					
103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	1	44	94,26	AR	LC			X		
103985	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	1	143	81,33	AC	LC		Endémique franco-ibérique			
103991	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	1	12	98,43	R	LC					
104018	<i>Jasione laevis</i> Lam.	1	116	84,86	PC	LC	87				
104022	<i>Jasione montana</i> L.	1	379	50,52	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	1	501	34,60	CC	LC					
104126	<i>Juncus articulatus</i> L.	1	68	91,12	PC	LC				La cotation correspond à la var. <i>articulatus</i> , seule variété présente en Limousin	
104144	<i>Juncus bufonius</i> L.	1	280	63,45	C	LC					
104145	<i>Juncus bulbosus</i> L.	1	250	67,36	C	LC					
104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	1	209	72,72	AC	LC					
104173	<i>Juncus effusus</i> L.	1	642	16,19	CC	LC					
104214	<i>Juncus inflexus</i> L.	1	92	87,99	PC	LC					
104334	<i>Juncus squarrosus</i> L.	1	119	84,46	AC	LC					
104397	<i>Juniperus communis</i> L.	1	311	59,40	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>communis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
104502	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	1	87	88,64	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>elatine</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	1	24	96,87	R	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>spuria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	1	81	89,43	PC	LC	87				
104517	<i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	1	29	96,21	AR	LC	23				
104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	1	3	99,61	E	LC	19				
104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	1	20	97,39	R	LC	87			La cotation correspond à la subsp. <i>vallesiana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
104764	<i>Lactuca perennis</i> L.	1	15	98,04	R	LC					
104775	<i>Lactuca serriola</i> L.	1	145	81,07	AC	LC					
104787	<i>Lactuca virosa</i> L.	1	137	82,11	AC	LC					
104854	<i>Lamium album</i> L.	1	125	83,68	AC	LC					
104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	1	57	92,56	AR	LC					
104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	1	350	54,31	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>galeobdolon</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin	
104879	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	1	115	84,99	PC	LC					
104903	<i>Lamium purpureum</i> L.	1	448	41,51	C	LC					
105017	<i>Lapsana communis</i> L.	1	591	22,85	CC	LC					

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989							
105076	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	1	40	94,78	AR	LC					La cotation correspond à la var. <i>latifolium</i> , seule variété présente en Limousin
105145	<i>Lathraea clandestina</i> L.	1	224	70,76	AC	LC					
105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	1	39	94,91	AR	LC	23				
105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	1	204	73,37	AC	LC					
105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87				
105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	1	318	58,49	C	LC					
105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	1	24	96,87	R	LC	23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	1	60	92,17	PC	LC					
105431	<i>Lemna minor</i> L.	1	220	71,28	AC	LC					
105502	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	141	81,59	AC	LC					
105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	1	37	95,17	AR	LC	23				La cotation correspond à la subsp. <i>saxatilis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	1	55	92,82	AR	LC					
105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	1	21	97,26	R	LC	19 ; 23 ; 87				
105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	1	610	20,37	CC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	1	151	80,29	AC	LC					
106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	1	582	24,02	CC	LC					
106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	1	42	94,52	AR	LC					
106288	<i>Linum catharticum</i> L.	1	39	94,91	AR	LC	23 ; 87				
106346	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	11	98,56	RR	LC					
106349	<i>Linum usitatissimum</i> L.	1	75	90,21	PC	LC	23				Pour partie indigène en Limousin (subsp. <i>angustifolium</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	1	112	85,38	PC	LC					
106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	1	68	91,12	PC	LC			X		
106497	<i>Loium multiflorum</i> Lam.	1?	118	84,60	PC	LC					
106499	<i>Loium perenne</i> L.	1	475	37,99	C	LC					
106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda	1	31	95,95	AR	LC	87				
106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	1	632	17,49	CC	LC					
106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87				
106634	<i>Lotus angustissimus</i> L.	1	43	94,39	AR	LC	23				
106653	<i>Lotus comiculatus</i> L.	1	506	33,94	CC	LC					
106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	1	562	26,63	CC	LC					
106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	1	60	92,17	PC	LC	19				
106761	<i>Lunaria rediviva</i> L.	1	13	98,30	R	LC	23		X		
106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1	479	37,47	C	LC					
106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	1	124	83,81	AC	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>forsteri</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	1	293	61,75	C	LC					
106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	1	210	72,58	AC	LC					
106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	1	219	71,41	AC	LC					
107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	1	80	89,56	PC	LC					
107038	<i>Lycopus europaeus</i> L.	1	419	45,30	C	LC					La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	1	167	78,20	AC	LC					
107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	1	66	91,38	PC	LC			X		
107085	<i>Lysimachia tenella</i> L.	1	202	73,63	AC	LC					
107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	1	481	37,21	C	LC					
107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	1	145	81,07	AC	LC					
107117	<i>Lythrum salicaria</i> L.	1	402	47,52	C	LC					
107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	1	55	92,82	AR	LC	87				
107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	1	86	88,77	PC	LC					
107282	<i>Malva moschata</i> L.	1	357	53,39	C	LC					
107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	1	212	72,32	AC	LC					
107318	<i>Malva sylvestris</i> L.	1	119	84,46	AC	LC					
107473	<i>Matricaria recutita</i> L.	1	109	85,77	PC	LC					
107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	1	107	86,03	PC	LC					
107649	<i>Medicago lupulina</i> L.	1	257	66,45	C	LC					

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	1	10	98,69	RR	LC				La cotation correspond à la var. <i>minima</i> , seule variété présente en Limousin
107795	<i>Melampyrum pratense</i> L.	1	335	56,27	C	LC	19			
107851	<i>Melica ciliata</i> L.	1	17	97,78	R	LC				
107880	<i>Melica uniflora</i> Retz.	1	223	70,89	AC	LC				
107886	<i>Melilotus albus</i> Medik.	1	69	90,99	PC	LC				
107942	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	1	33	95,69	AR	LC	23			
108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	1	94	87,73	PC	LC				
108027	<i>Mentha aquatica</i> L.	1	134	82,51	AC	LC				
108029	<i>Mentha arvensis</i> L.	1	310	59,53	C	LC				
108138	<i>Mentha pulegium</i> L.	1	60	92,17	PC	LC				
108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	1	313	59,14	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>suaveolens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	1	169	77,94	AC	LC				
108351	<i>Mercurialis annua</i> L.	1	137	82,11	AC	LC				
108361	<i>Mercurialis perennis</i> L.	1	144	81,20	AC	LC				
108421	<i>Mespilus germanica</i> L.	1	98	87,21	PC	LC				
108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link	1	55	92,82	AR	LC	23			
108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.	1	16	97,91	R	LC	87			
108537	<i>Milium effusum</i> L.	1	69	90,99	PC	LC				
108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	1	141	81,59	AC	LC				
108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	1	363	52,61	C	LC				
108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	1	419	45,30	C	LC				
108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	1	51	93,34	AR	LC	23			
108785	<i>Montia fontana</i> L.	1	164	78,59	AC	LC				
108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	1	29	96,21	AR	LC	23 ; 87			
108996	<i>Myosotis arvensis</i> Hill	1	200	73,89	AC	LC				
109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	1	172	77,55	AC	LC				
109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	1	27	96,48	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>cespitosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109068	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	1	36	95,30	AR	LC				
109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	1	66	91,38	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>ramosissima</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	1	295	61,49	C	LC				
109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	1	35	95,43	AR	LC	19			
109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	1	118	84,60	PC	LC				
109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	1	73	90,47	PC	LC				
109366	<i>Nardus stricta</i> L.	1	266	65,27	C	LC				
109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	1	104	86,42	PC	LC				
109422	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	1	75	90,21	PC	LC				
109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	1	89	88,38	PC	LC	23			La cotation correspond à la subsp. <i>ustulata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	1	67	91,25	PC	LC	19			
109750	<i>Nymphaea alba</i> L.	1	52	93,21	AR	LC				
109838	<i>Odonites luteus</i> (L.) Clairv.	1	12	98,43	R	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>luteus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109845	<i>Odonites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	1	36	95,30	AR	LC	87			Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>serotinus</i> et <i>vernus</i> , toutes deux menacées
109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	1	27	96,48	AR	LC	87			
110221	<i>Ononis pusilla</i> L.	1	7	99,09	RR	LC	19			NT (pr. D2) (-1)
110236	<i>Ononis spinosa</i> L.	1	102	86,68	PC	LC				
110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87		X	
110410	<i>Ophrys insectifera</i> L.	1	22	97,13	R	LC				
110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	1	16	97,91	R	LC			X	
110480	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	1	20	97,39	R	LC	87		X	Protégé en Limousin sous le binôme <i>Ophrys fusca</i>
110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	1	21	97,26	R	LC				
110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	1	352	54,05	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>mascula</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	1	22	97,13	R	LC				
111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub	1	49	93,60	AR	LC	23		X	
111289	<i>Origanum vulgare</i> L.	1	107	86,03	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	I	34	95,56	AR	LC		23		
111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	I	345	54,96	C	LC				
111561	<i>Orobanche hederæ</i> Duby	I	11	98,56	RR	LC		19 ; 87		
111614	<i>Orobanche minor</i> Sm.	I	25	96,74	R	LC		23 ; 87		La cotation correspond à la var. <i>minor</i> , seule variété présente en Limousin
111647	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	I	101	86,81	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>rapum-genistæ</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
111815	<i>Osmunda regalis</i> L.	I	98	87,21	PC	LC				
111859	<i>Oxalis acetosella</i> L.	I	367	52,09	C	LC				
112303	<i>Papaver dubium</i> L.	I	65	91,51	PC	LC		87		
112355	<i>Papaver rhoeas</i> L.	I	145	81,07	AC	LC				
112410	<i>Parietaria judaica</i> L.	I	31	95,95	AR	LC				
112421	<i>Paris quadrifolia</i> L.	I	41	94,65	AR	LC		87	X	
112426	<i>Parnassia palustris</i> L.	I	84	89,03	PC	LC				
112550	<i>Pastinaca sativa</i> L.	I	78	89,82	PC	LC				
112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	I	210	72,58	AC	LC				
112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	I	83	89,16	PC	LC				
112731	<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	I	155	79,77	AC	LC				
112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	I	482	37,08	C	LC				
112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	I	58	92,43	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>lapathifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	I	410	46,48	C	LC				
112746	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	I	23	97,00	R	LC		19 ; 87		
112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	I	28	96,34	AR	LC		23 ; 87		
112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	I	36	95,30	AR	LC		19	Endémique franco-ibérique	
112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	I	358	53,26	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>arundinacea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113079	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	I	52	93,21	AR	LC		23	X	
113221	<i>Phleum pratense</i> L.	I	223	70,89	AC	LC				
113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	I	33	95,69	AR	LC		19		La cotation correspond à la subsp. <i>australis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	I	176	77,02	AC	LC				
113474	<i>Picris hieracioides</i> L.	I	79	89,69	PC	LC				
113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	I	58	92,43	PC	LC		87		
113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	I	212	72,32	AC	LC				
113703	<i>Pinus sylvestris</i> L.	I	401	47,65	C	LC				
113842	<i>Plantago coronopus</i> L.	I	207	72,98	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>coronopus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113893	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	653	14,75	CC	LC				
113904	<i>Plantago major</i> L.	I	613	19,97	CC	LC				
113906	<i>Plantago media</i> L.	I	20	97,39	R	LC		23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	I	30	96,08	AR	LC		23 ; 87		
114114	<i>Poa annua</i> L.	I	576	24,80	CC	LC				
114136	<i>Poa bulbosa</i> L.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87		
114153	<i>Poa chaixii</i> Vill.	I	31	95,95	AR	LC		23 ; 87		
114160	<i>Poa compressa</i> L.	I	52	93,21	AR	LC		87		
114297	<i>Poa nemoralis</i> L.	I	345	54,96	C	LC				
114332	<i>Poa pratensis</i> L.	I	309	59,66	C	LC				
114416	<i>Poa trivialis</i> L.	I	422	44,91	C	LC				
114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	I	15	98,04	R	LC				
114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	I	214	72,06	AC	LC				
114595	<i>Polygala vulgaris</i> L.	I	244	68,15	C	LC				
114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	I	397	48,17	C	LC				
114616	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87	X	
114658	<i>Polygonum aviculare</i> L.	I	449	41,38	C	LC				
114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	I	133	82,64	AC	LC				
115016	<i>Polypodium vulgare</i> L.	I	163	78,72	AC	LC				
115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	I	80	89,56	PC	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	1	141	81,59	AC	LC				
115145	<i>Populus nigra</i> L.	1	89	88,38	PC	LC				
115156	<i>Populus tremula</i> L.	1	413	46,08	C	LC				
115215	<i>Portulaca oleracea</i> L.	1	93	87,86	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>oleracea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
115245	<i>Potamogeton crispus</i> L.	1	22	97,00	R	LC	19 ; 87			
115280	<i>Potamogeton natans</i> L.	1	67	91,25	PC	LC				
115282	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	1	12	98,43	R	LC				
115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	1	205	73,24	AC	LC				
115402	<i>Potentilla anserina</i> L.	1	31	95,95	AR	LC	19 ; 87			
115407	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	58	92,43	PC	LC				
115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	1	556	27,42	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>erecta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
115509	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	43	94,39	AR	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>fagineicola</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
115570	<i>Potentilla neummanniana</i> Rchb.	1	51	93,34	AR	LC				
115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	1	261	65,93	C	LC				
115620	<i>Potentilla recta</i> L.	1	36	95,30	AR	LC	23			
115624	<i>Potentilla reptans</i> L.	1	324	57,70	C	LC				
115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	1	411	46,34	C	LC				
115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	1	201	73,76	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>elatior</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
115918	<i>Primula veris</i> L.	1	251	67,23	C	LC				
115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	1	16	97,91	R	LC	19 ; 23 ; 87			
115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	1	20	97,39	R	LC	23 ; 87	X		
115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	1	15	98,04	R	LC	23			
115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	1	25	96,74	R	LC	87			
116012	<i>Prunella vulgaris</i> L.	1	527	31,20	CC	LC				
116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	1	484	36,81	C	LC				
116096	<i>Prunus mahaleb</i> L.	1	19	97,52	R	LC				
116109	<i>Prunus padus</i> L.	1	53	93,08	AR	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>padus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
116142	<i>Prunus spinosa</i> L.	1	576	24,80	CC	LC				
116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	1	653	14,75	CC	LC				
116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	1	52	93,21	AR	LC	23			
116407	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	1	107	86,03	PC	LC	87			
116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	1	286	62,66	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv.	1	70	90,86	PC	LC				
116600	<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Du Roi	1	226	70,50	AC	LC				
116704	<i>Quercus ilex</i> L.	1	15	98,04	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>ilex</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	1	200	73,89	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>petraea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	1	23	97,00	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pubescens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
116759	<i>Quercus robur</i> L.	1	664	13,32	CC	LC				
116902	<i>Ranunculus acronitifolius</i> L.	1	164	78,59	AC	LC				
116903	<i>Ranunculus acris</i> L.	1	575	24,93	CC	LC				
116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	1	97	87,34	PC	LC				
116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	1	25	96,74	R	LC	19			
116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1	399	47,91	C	LC				
117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	1	387	49,48	C	LC				
117025	<i>Ranunculus flammula</i> L.	1	541	29,37	CC	LC				
117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	1	40	94,78	AR	LC	19			
117145	<i>Ranunculus ompiophyllus</i> Ten.	1	109	85,77	PC	LC				
117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	1	44	94,26	AR	LC	19			
117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	1	60	92,17	PC	LC	19			
117201	<i>Ranunculus repens</i> L.	1	653	14,75	CC	LC				
117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	1	80	89,56	PC	LC				
117262	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	1	34	95,56	AR	LC	23 ; 87			
117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	1	252	67,10	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>raphanistrum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
117458	<i>Reseda lutea</i> L.	1	15	98,04	R	LC	19 ; 23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	1	7	99,09	RR	LC	19			
117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	1	25	96,74	R	LC	23 ; 87			
117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	1	29	96,21	AR	LC	87			
117616	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	225	70,63	AC	LC				
117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	1	102	86,68	PC	LC				
117748	<i>Ribes alpinum</i> L.	1	108	85,90	PC	LC	87			
117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	1	30	96,08	AR	LC	19 ; 87			
117871	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	1	44	94,26	AR	LC	87			La cotation correspond à la subsp. <i>canina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	1	28	96,34	AR	LC	19			
117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	1	40	94,78	AR	LC				
117946	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	1	37	95,17	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la var. <i>pyrenaica</i> , seule variété présente en Limousin
117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	1	15	98,04	R	LC	19 ; 23 ; 87			
118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	1	164	78,59	AC	LC				
118073	<i>Rosa canina</i> L.	1	345	54,96	C	LC				
118916	<i>Rubia peregrina</i> L.	1	68	91,12	PC	LC		X		La cotation correspond à la subsp. <i>peregrina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
118993	<i>Rubus caesius</i> L.	1	35	95,43	AR	LC	87			
119149	<i>Rubus idaeus</i> L.	1	227	70,37	AC	LC				
119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schött	1	16	97,91	R	LC				
119418	<i>Rumex acetosa</i> L.	1	627	18,15	CC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>acetosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119419	<i>Rumex acetosella</i> L.	1	565	26,24	CC	LC				
119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	1	83	89,16	PC	LC				
119473	<i>Rumex crispus</i> L.	1	235	69,32	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>crispus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	1	507	33,81	CC	LC				
119569	<i>Rumex pulcher</i> L.	1	38	95,04	AR	LC	23			La cotation correspond à la subsp. <i>pulcher</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119585	<i>Rumex sanguineus</i> L.	1	72	90,60	PC	LC				
119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	1	143	81,33	AC	LC				
119780	<i>Sagina apetala</i> Ard.	1	132	82,77	AC	LC				
119818	<i>Sagina procumbens</i> L.	1	261	65,93	C	LC				
119915	<i>Salix alba</i> L.	1	62	91,91	PC	LC				
119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	1	562	26,63	CC	LC				
119952	<i>Salix aurita</i> L.	1	134	82,51	AC	LC				
119977	<i>Salix caprea</i> L.	1	282	63,19	C	LC				
119991	<i>Salix cinerea</i> L.	1	211	72,45	AC	LC				
120189	<i>Salix purpurea</i> L.	1	26	96,61	R	LC	23 ; 87			
120685	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	18	97,65	R	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
120712	<i>Sambucus ebulus</i> L.	1	88	88,51	PC	LC				
120717	<i>Sambucus nigra</i> L.	1	607	20,76	CC	LC				
120720	<i>Sambucus racemosa</i> L.	1	151	80,29	AC	LC				
120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	128	83,29	AC	LC				
120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	1	30	96,08	AR	LC	23 ; 87			
120772	<i>Sanicula europaea</i> L.	1	66	91,38	PC	LC				
120824	<i>Saponaria officinalis</i> L.	1	108	85,90	PC	LC				
121065	<i>Saxifraga granulata</i> L.	1	35	95,43	AR	LC	87			
121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	1	29	96,21	AR	LC	23			
121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	1	65	91,51	PC	LC	87			La cotation correspond à la subsp. <i>columbaria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	1	35	95,43	AR	LC	19			
121606	<i>Scilla bifolia</i> L.	1	44	94,26	AR	LC	23			
121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	1	395	48,43	C	LC				
121823	<i>Scleranthus annuus</i> L.	1	123	83,94	AC	LC				
121839	<i>Scleranthus perennis</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>perennis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121960	<i>Scorzonera humilis</i> L.	1	301	60,70	C	LC				
121988	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench	1	254	66,84	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>autumnalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
121999	<i>Scrophularia auriculata</i> Loeff. ex L.	1	82	89,30	PC	LC				
122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	1	514	32,90	CC	LC				
122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	1	226	70,50	AC	LC				
122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	1	282	63,19	C	LC				
122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	1	5	99,35	RR	LC	19 ; 23 ; 87			
122101	<i>Sedum acre</i> L.	1	150	80,42	AC	LC				
122106	<i>Sedum album</i> L.	1	76	90,08	PC	LC				
122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds.	1	27	96,48	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la f. <i>anglicum</i> , seule forme présente en Limousin
122118	<i>Sedum anopetalum</i> DC.	1	16	97,91	R	LC				
122140	<i>Sedum cepaea</i> L.	1	117	84,73	PC	LC				
122150	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	1	21	97,26	R	LC	23			
122182	<i>Sedum hirsutum</i> All.	1	43	94,39	AR	LC	23 ; 87	X		
122243	<i>Sedum rubens</i> L.	1	37	95,17	AR	LC	23 ; 87			
122246	<i>Sedum rupestre</i> L.	1	251	67,23	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>rupestre</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122563	<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.	1	25	96,74	R	LC	23 ; 87	X		
122675	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	1	46	93,99	AR	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>alpestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	1	275	64,10	C	LC				
122744	<i>Senecio viscosus</i> L.	1	41	94,65	AR	LC	87			
122745	<i>Senecio vulgaris</i> L.	1	514	32,90	CC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>vulgaris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122971	<i>Serratula tinctoria</i> L.	1	47	93,86	AR	LC	87			
123037	<i>Seseli montanum</i> L.	1	22	97,13	R	LC				
123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	1	71	90,73	PC	LC				
123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	1	13	98,30	R	LC	19 ; 23 ; 87			
123156	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	1	109	85,77	PC	LC				
123164	<i>Sherardia arvensis</i> L.	1	110	85,64	PC	LC				La cotation correspond à la var. <i>arvensis</i> , seule variété présente en Limousin
123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	1	462	39,69	C	LC				La cotation correspond à la var. <i>dioica</i> , seule variété présente en Limousin
123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	1	435	43,21	C	LC				
123522	<i>Silene latifolia</i> Poir.	1	371	51,57	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>alba</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123568	<i>Silene nutans</i> L.	1	163	78,72	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>nutans</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	1	478	37,60	C	LC				
123713	<i>Sinapis arvensis</i> L.	1	15	98,04	R	LC	19 ; 23 ; 87			
123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	1	147	80,81	AC	LC				
124034	<i>Solanum dulcamara</i> L.	1	351	54,18	C	LC				
124080	<i>Solanum nigrum</i> L.	1	214	72,06	AC	LC				
124205	<i>Solidago virgaurea</i> L.	1	351	54,18	C	LC				
124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	1	413	46,08	C	LC				
124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	1	252	67,10	C	LC				
124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	1	115	84,99	PC	LC	87			
124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	1	305	60,18	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>aucuparia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124319	<i>Sorbus domestica</i> L.	1	17	97,78	R	LC				
124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	1	89	88,38	PC	LC	23			
124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	1	55	92,82	AR	LC				
124408	<i>Sparganium erectum</i> L.	1	216	71,80	AC	LC				
124499	<i>Spergula arvensis</i> L.	1	190	75,20	AC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	1	27	96,48	AR	LC	23 ; 87			
124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C.Presl	1	231	69,84	AC	LC				
124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	1	86	88,77	PC	LC				
124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	1	468	38,90	C	LC				
124805	<i>Stachys recta</i> L.	1	22	97,13	R	LC	23	X		La cotation correspond à la subsp. <i>recta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124814	<i>Stachys sylvatica</i> L.	1	391	48,96	C	LC				
124842	<i>Staeheleina dubia</i> L.	1	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	X		
124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	1	351	54,18	C	LC				
125000	<i>Stellaria graminea</i> L.	1	481	37,21	C	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
125006	<i>Stellaria holostea</i> L.	1	636	16,97	CC	LC				
125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	1	534	30,29	CC	LC				
125021	<i>Stellaria nemorum</i> L.	1	23	97,00	R	LC	23 ; 87			
125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench	1	406	47,00	C	LC				
125355	<i>Symphytum officinale</i> L.	1	59	92,30	PC	LC				
125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L.	1	81	89,43	PC	LC	23			
125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	1	39	94,91	AR	LC	87			
125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	1	198	74,15	AC	LC				
125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	1	24	96,87	R	LC	87			
126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	1	626	18,28	CC	LC				
126563	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	1	27	96,48	AR	LC	87			
126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz	1	6	99,22	RR	LC	19 ; 23 ; 87			
126566	<i>Thymus pulegioides</i> L.	1	158	79,37	AC	LC				
126628	<i>Tilia cordata</i> Mill.	1	208	72,85	AC	LC				
126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	1	124	83,81	AC	LC				
126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	1	20	97,39	R	LC	23 ; 87			
126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	1	234	69,45	AC	LC				
127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	1	115	84,99	PC	LC				
127193	<i>Trichoporum cespitosum</i> (L.) Hartm.	1	78	89,82	PC	LC				
127230	<i>Trifolium arvense</i> L.	1	153	80,03	AC	LC				
127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	165	78,46	AC	LC				
127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	1	364	52,48	C	LC				
127337	<i>Trifolium hybridum</i> L.	1	62	91,91	PC	LC				
127340	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	1	29	96,21	AR	LC	23 ; 87			
127382	<i>Trifolium medium</i> L.	1	32	95,82	AR	LC	87			
127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	1	42	94,52	AR	LC	23 ; 87			
127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb.	1	19	97,52	R	LC	23 ; 87			
127439	<i>Trifolium pratense</i> L.	1	567	25,98	CC	LC				
127454	<i>Trifolium repens</i> L.	1	604	21,15	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
127463	<i>Trifolium rubens</i> L.	1	17	97,78	R	LC	87			
127495	<i>Trifolium striatum</i> L.	1	22	97,13	R	LC	19 ; 23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>striatum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	1	34	95,56	AR	LC	23		La cotation correspond à la subsp. <i>subterraneum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip.	1	241	68,54	AC	LC				
127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	1	100	86,95	PC	LC				
128012	<i>Turritis glabra</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	87			
128042	<i>Tussilago farfara</i> L.	1	91	88,12	PC	LC				
128062	<i>Typha angustifolia</i> L.	1	35	95,43	AR	LC	19			
128077	<i>Typha latifolia</i> L.	1	187	75,59	AC	LC				
128114	<i>Ulex europaeus</i> L.	1	260	66,06	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
128123	<i>Ulex minor</i> Roth	1	465	39,30	C	LC				
128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	1	47	93,86	AR	LC	23 ; 87			
128175	<i>Ulmus minor</i> Mill.	1	147	80,81	AC	LC				
128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	1	193	74,80	AC	LC				
128268	<i>Urtica dioica</i> L.	1	675	11,88	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , apparemment seule sous-espèce présente en Limousin	
128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1	168	78,07	AC	LC				
128394	<i>Valeriana dioica</i> L.	1	245	68,02	C	LC				
128419	<i>Valeriana officinalis</i> L.	1	291	62,01	C	LC				
128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	1	83	89,16	PC	LC				
128467	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	1	7	99,09	RR	LC	19			
128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	1	93	87,86	PC	LC				
128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	1	19	97,52	R	LC	23 ; 87			
128520	<i>Veratrum album</i> L.	1	31	95,95	AR	LC	23			
128602	<i>Verbascum lychnitidis</i> L.	1	44	94,26	AR	LC	87		La cotation correspond à la subsp. <i>lychnitis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
128615	<i>Verbascum nigrum</i> L.	1	109	85,77	PC	LC				
128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	1	41	94,65	AR	LC				
128660	<i>Verbascum thapsus</i> L.	1	210	72,58	AC	LC				
128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	1	15	98,04	R	LC	19 ; 23 ; 87			
128754	<i>Verbena officinalis</i> L.	1	265	65,40	C	LC				
128786	<i>Veronica agrestis</i> L.	1	108	85,90	PC	LC				
128801	<i>Veronica arvensis</i> L.	1	301	60,70	C	LC				
128808	<i>Veronica beccabunga</i> L.	1	180	76,50	AC	LC				
128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	1	571	25,46	CC	LC				
128880	<i>Veronica hederifolia</i> L.	1	358	53,26	C	LC				
128924	<i>Veronica montana</i> L.	1	77	89,95	PC	LC				
128938	<i>Veronica officinalis</i> L.	1	336	56,14	C	LC				
128963	<i>Veronica polita</i> Fr.	1	24	96,87	R	LC	23 ; 87			
129000	<i>Veronica scutellata</i> L.	1	158	79,37	AC	LC				
129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	1	258	66,32	C	LC				
129083	<i>Viburnum lantana</i> L.	1	40	94,78	AR	LC	23 ; 87			
129087	<i>Viburnum opulus</i> L.	1	372	51,44	C	LC				
129147	<i>Vicia cracca</i> L.	1	160	79,11	AC	LC				
129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	1	384	49,87	C	LC				
129225	<i>Vicia lutea</i> L.	1	28	96,34	AR	LC	23			La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129298	<i>Vicia sativa</i> L.	1	469	38,77	C	LC				
129305	<i>Vicia sepium</i> L.	1	384	49,87	C	LC				
129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	1	109	85,77	PC	LC				
129470	<i>Vinca minor</i> L.	1	269	64,88	C	LC				
129477	<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik.	1	38	95,04	AR	LC	23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>hircundinaria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129492	<i>Viola alba</i> Besser	1	17	97,78	R	LC	23 ; 87			
129506	<i>Viola arvensis</i> Murray	1	284	62,92	C	LC				
129529	<i>Viola canina</i> L.	1	134	82,51	AC	LC				
129586	<i>Viola hirta</i> L.	1	78	89,82	PC	LC				
129632	<i>Viola odorata</i> L.	1	254	66,84	C	LC				
129639	<i>Viola palustris</i> L.	1	228	70,23	AC	LC				
129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	1	52	93,21	AR	LC	87			
129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	1	479	37,47	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>riviniana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129723	<i>Viola tricolor</i> L.	1	91	88,12	PC	LC				
129906	<i>Viscum album</i> L.	1	400	47,78	C	LC				
130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	1	235	69,32	AC	LC				
130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	1	329	57,05	C	LC				
159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	1	324	57,70	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
161784	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	1	49	93,60	AR	LC	87	Endémique franco-ibérique		
161785	<i>Tractema verna</i> (Huds.) Speta	1	58	92,43	PC	LC				
447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	1	12	98,43	R	LC	NT (pr. D1) (-1)	X		
609982	<i>Euonymus europaeus</i> L.	1	403	47,39	C	LC				
610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	1	313	59,14	C	LC				
610909	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	1	297	61,23	C	LC				
610995	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	1	168	78,07	AC	LC				
611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	1	303	60,44	C	LC				
1121594	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (Lindb.f.) Dahlst.	1	12	98,43	R	LC	23			
1121597	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, Oellgaard & Stepanek	1	589	23,11	CC	LC				
81073	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	1	4	99,48	RR	DD				
81088	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	1	2	99,74	E	DD				
81091	<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	1	1	99,87	E	DD				
81105	<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser	1	5	99,35	RR	DD				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
81195	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	1	4	99,48	RR	DD			
81457	<i>Allium oleraceum</i> L.	1	9	98,83	RR	DD			
83152	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	1	2	99,74	E	DD			
83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	1	3	99,61	E	DD			
83398	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	1	2	99,74	E	DD			
85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	1	16	97,91	R	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>prostrata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86546	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	1	4	99,48	RR	DD			
86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	1	11	98,56	RR	DD			
87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	1	2	99,74	E	DD			
90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	1	5	99,35	RR	DD			
90767	<i>Chenopodium murale</i> L.	1	4	99,48	RR	DD			
90836	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	1	0	100,00	D?	DD			
91901	<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	1	10	98,69	RR	DD			
93045	<i>Crepis foetida</i> L.	1	1	99,87	E	DD			
93623	<i>Cuscuta europaea</i> L.	1	3	99,61	E	DD			
94985	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	1	5	99,35	RR	DD			
95589	<i>Dryopteris remota</i> (A.Braun ex Döll) Druce	1	7	99,09	RR	DD	X		
96029	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras	1	5	99,35	RR	DD			
97454	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	1	15	98,04	R	DD			
97759	<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reut.	1?	0	100,00	D?	DD			
97771	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	1	1	99,87	E	DD			
97784	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	1	0	100,00	D?	DD			
98079	<i>Festuca arvensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	1	11	98,56	RR	DD			
98349	<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	1	3	99,61	E	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	1	3	99,61	E	DD			
98699	<i>Filago pyramidata</i> L.	1	9	98,83	RR	DD			
98868	<i>Fragaria viridis</i> Weston	1	4	99,48	RR	DD			
99139	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	1	1	99,87	E	DD			
99406	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	1	1	99,87	E	DD			
99457	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3	99,61	E	DD			
101299	<i>Heraclium sibiricum</i> L.	1	10	98,69	RR	DD			
101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	1	8	98,96	RR	DD			
101587	<i>Hieracium acuminatum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
101633	<i>Hieracium approximatum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
101649	<i>Hieracium arrectarium</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101657	<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101658	<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101679	<i>Hieracium aurulentum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101681	<i>Hieracium avicola</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101696	<i>Hieracium bastardianum</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101769	<i>Hieracium candicans</i> Tausch	1	0	100,00	D?	DD			
101806	<i>Hieracium cheriense</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101811	<i>Hieracium chlorophyllum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101823	<i>Hieracium cinerascens</i> Jord.	1	1	99,87	E	DD			
101838	<i>Hieracium commixtum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
101880	<i>Hieracium cuspidatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101892	<i>Hieracium deductum</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
101901	<i>Hieracium diaphanoides</i> Lindb.	1	1	99,87	E	DD			
101918	<i>Hieracium dryadeum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101921	<i>Hieracium dumosum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
101954	<i>Hieracium exotericum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101960	<i>Hieracium fallens</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
101963	<i>Hieracium fastigiatum</i> Fr.	1	0	100,00	D?	DD			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		I	O									
101967	<i>Hieracium festinum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102006	<i>Hieracium gentile</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102070	<i>Hieracium inquinatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102084	<i>Hieracium iriguum</i> (Fr.) Dahlst.	1	0	100,00	D?	DD						
102088	<i>Hieracium jaccardii</i> Zahn	1?	0	100,00	D?	DD						
102114	<i>Hieracium laevicaule</i> Jord.	1	1	99,87	E	DD						
102122	<i>Hieracium lamyi</i> F.W.Schultz	1	0	100,00	D?	DD						
102131	<i>Hieracium lasiophyllum</i> W.D.J.Koch	1	0	100,00	D?	DD						
102244	<i>Hieracium nemorense</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102273	<i>Hieracium obliquum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102274	<i>Hieracium oblongum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102294	<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102301	<i>Hieracium pallidum</i> Biv.	1	0	100,00	D?	DD						
102314	<i>Hieracium paucifoliatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102335	<i>Hieracium pervagum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102346	<i>Hieracium pictaviense</i> Sauzé & Maillard	1	0	100,00	D?	DD						
102383	<i>Hieracium praecox</i> Sch.Bip.	1	6	99,22	RR	DD						
102389	<i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102421	<i>Hieracium pseudosciadum</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102442	<i>Hieracium quercetorum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102466	<i>Hieracium rigens</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102469	<i>Hieracium rigidum</i> Hartm.	1	1	99,87	E	DD						
102507	<i>Hieracium scabiosum</i> (Sudre) Sudre	1	0	100,00	D?	DD						
102508	<i>Hieracium scabripes</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102550	<i>Hieracium simulatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102554	<i>Hieracium sonchoides</i> Arv.-Touv.	1	0	100,00	D?	DD						
102557	<i>Hieracium sparsum</i> Jord. ex Boreau	1	1	99,87	E	DD						
102592	<i>Hieracium subgracilipes</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West	1	1	99,87	E	DD						
102593	<i>Hieracium subhirsutum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102647	<i>Hieracium tinctum</i> Jord. ex Boreau	1	1	99,87	E	DD						
102666	<i>Hieracium tridentatum</i> Fr.	1	1	99,87	E	DD						
102672	<i>Hieracium umbelliforme</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD						
102678	<i>Hieracium vagum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102708	<i>Hieracium virgultorum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD						
102721	<i>Hieracium wiesbaurianum</i> Uechtr.	1	1	99,87	E	DD						
103159	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	1	6	99,22	RR	DD						
104306	<i>Juncus ranarius</i> Songeon & Perrier	1	1	99,87	E	DD						
105427	<i>Lemna gibba</i> L.	1	3	99,61	E	DD						
106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	1	7	99,09	RR	DD						
107689	<i>Medicago polymorpha</i> L.	1	7	99,61	E	DD						
107706	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	1	2	99,74	E	DD						
107887	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	1	5	99,35	RR	DD						
108103	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	1	12	98,43	R	DD						
108604	<i>Minuartia mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) K.Maly	1	1	99,87	E	DD						
109036	<i>Myosotis lamottiana</i> (Braun-Blanq.) Grau	1	3	99,61	E	DD						
109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray	1	6	99,22	RR	DD						
109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	1	2	99,74	E	DD						
109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	1	9	98,83	RR	DD						
109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	1?	1	99,87	E	DD						
112747	<i>Persicaria mitis</i> (Schränk) Assenov	1	11	98,56	RR	DD						
114545	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	1	0	100,00	D?	DD						
115233	<i>Potamogeton bertholdii</i> Fieber	1	2	99,74	E	DD						
115286	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch	1	3	99,61	E	DD						

La cotation correspond à la subsp. *comosa*, seule sous-espèce citée en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
115305	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	1	6	99,22	RR	DD			
117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	1	23	97,00	R	DD			
117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	1	0	100,00	D?	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>trichophyllus</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel.	1?	7	99,09	RR	DD			
117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi	1	5	99,35	RR	DD			
118416	<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	1	1	99,87	E	DD			
118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	1	3	99,61	E	DD			
118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	1	5	99,35	RR	DD			
118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	1	2	99,74	E	DD			
118559	<i>Rosa trachyphylla</i> Rau	1?	0	100,00	D?	DD			
118582	<i>Rosa villosa</i> L.	1?	2	99,74	E	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>villosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
118955	<i>Rubus apiculatus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
118977	<i>Rubus bifrons</i> Vest ex Tratt.	1	7	99,09	RR	DD			
118980	<i>Rubus boreaeus</i> Genev.	1	0	100,00	D?	DD			
119003	<i>Rubus canescens</i> DC.	1	1	99,87	E	DD			
119008	<i>Rubus chaerophyllus</i> Sagorski & W.Schuitze	1	0	100,00	D?	DD			
119009	<i>Rubus chloocladus</i> W.C.R.Watson	1	0	100,00	D?	DD			
119048	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	1	134	82,51	AC	DD			
119050	<i>Rubus divaricatus</i> P.J.Mull.	1	0	100,00	D?	DD			
119093	<i>Rubus foliosus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119097	<i>Rubus fruticosus</i> L.	1	4	99,48	RR	DD			
119100	<i>Rubus fuscus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119102	<i>Rubus genevieri</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
119105	<i>Rubus gillotii</i> (Boulay ex Rouy & E.G.Camus) Boulay ex H.J.Coste	1	?		?	DD			
119108	<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	1	0	100,00	D?	DD			
119110	<i>Rubus godronii</i> Lecoq & Lamotte	1	0	100,00	D?	DD			
119114	<i>Rubus gracilis</i> C.Presl	1	0	100,00	D?	DD			
119120	<i>Rubus gremlii</i> Focke	1	0	100,00	D?	DD			
119130	<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.	1	4	99,48	RR	DD			
119134	<i>Rubus histrix</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119154	<i>Rubus infestus</i> Weihe & Boenn.	1	0	100,00	D?	DD			
119168	<i>Rubus koehleri</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119201	<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	1	2	99,74	E	DD			
119220	<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.	1	0	100,00	D?	DD			
119224	<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
119234	<i>Rubus nemorosus</i> Hayne	1	0	100,00	D?	DD			
119235	<i>Rubus nessensis</i> Hall	1	11	98,56	RR	DD			
119253	<i>Rubus pallidus</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119257	<i>Rubus pedatifolius</i> Genev.	1	1	99,87	E	DD			
119258	<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkw.	1	?		?	DD			
119276	<i>Rubus praecox</i> Bertol.	1	0	100,00	D?	DD			
119294	<i>Rubus pyramidalis</i> Kallenb.	1	0	100,00	D?	DD			
119297	<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	1	0	100,00	D?	DD			
119298	<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.	1	1	99,87	E	DD			
119300	<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119302	<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe ex Boenn.	1	0	100,00	D?	DD			
119304	<i>Rubus rivularis</i> P.J.Mull. & Wirtg.	1	0	100,00	D?	DD			
119306	<i>Rubus rosaceus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119312	<i>Rubus rudis</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119320	<i>Rubus scaber</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119322	<i>Rubus schleicheri</i> Weihe ex Tratt.	1	0	100,00	D?	DD			
119332	<i>Rubus semicarpinifolius</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
119334	<i>Rubus serpens</i> Weihe ex Lej. & Courtois	1	0	100,00	D?	DD			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
119337	<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119345	<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	1	0	100,00	D?	DD			
119354	<i>Rubus sulcatus</i> Vest	1	2	99,74	E	DD			
119378	<i>Rubus vallisparvus</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
119381	<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119831	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Prest	1	10	98,69	RR	DD			
120040	<i>Salix fragilis</i> L.	1	12	98,43	R	DD			
120246	<i>Salix triandra</i> L.	1	18	97,65	R	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>triandra</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121840	<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	1	7	99,09	RR	DD			
121846	<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur	1	0	100,00	D?	DD			
124707	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.	1	7	99,09	RR	DD			
125019	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	1	19	97,52	R	DD			
125481	<i>Taraxacum adamii</i> Claire	1	2	99,74	E	DD			
125782	<i>Taraxacum udum</i> Jord.	1?	0	100,00	D?	DD			
126298	<i>Thesium humifusum</i> DC.	1	3	99,61	E	DD			
126322	<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	1	2	99,74	E	DD			
127233	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	1?	2	99,74	E	DD			
128567	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	1	11	98,56	RR	DD			
128627	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	1	3	99,61	E	DD			
128854	<i>Veronica dillenii</i> Crantz	1	2	99,74	E	DD			
129034	<i>Veronica verna</i> L.	1	4	99,48	RR	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>verna</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	1	7	99,09	RR	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>tenuifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129340	<i>Vicia villosa</i> Roth	1	9	98,83	RR	DD			
129681	<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt	1	3	99,61	E	DD			
130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	1	6	99,22	RR	DD			
130599	<i>Zannichellia palustris</i> L.	1	1	99,87	E	DD			
1121593	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Celtica</i> Richards	1	9	98,83	RR	DD			
80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen	1	1	99,87	E	NE			
81059	<i>Alchemilla coriacea</i> Buser	1?	5	99,35	RR	NE			
81421	<i>Allium longispathum</i> D.Delaroché	1?	3	99,61	E	NE			
81837	<i>Althaea cannabina</i> L.	1?	3	99,61	E	NE			
81856	<i>Althaea officinalis</i> L.	1?	7	99,09	RR	NE			
82286	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	1	1	99,87	E	NE			
82879	<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	1	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la var. <i>saxatilis</i> , seule variété citée en Limousin
84626	<i>Aster amellus</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE	X		
85208	<i>Avena barbata</i> Link	1?	2	99,74	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>barbata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	1?	2	99,74	E	NE			Indigénat et identité du taxon à confirmer (ne doit se rapporter à <i>B. maritimus</i> subsp. <i>maritimus</i> mais à une autre sous-espèce)
86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	1?	12	98,43	R	NE			
86668	<i>Bromus madritensis</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
86969	<i>Bunias erucago</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
87085	<i>Bupleurum praealtum</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
87486	<i>Callitriche truncata</i> Guss.	1?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>occidentalis</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
87911	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	1	2	99,74	E	NE			
88104	<i>Carduus crispus</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>multiflorus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88165	<i>Carduus nigrescens</i> Vill.	1?	3	99,61	E	NE			
88511	<i>Carex flava</i> L.	1?	19	97,52	R	NE			
88578	<i>Carex hostiana</i> DC.	1	10	98,69	RR	NE			
88952	<i>Carex vulpina</i> L.	1	3	99,61	E	NE			
90019	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	1	6	99,22	RR	NE			
90359	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	1?	0	100,00	D?	NE			
90724	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	1?	1	99,87	E	NE			
90819	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	1?	4	99,48	RR	NE			
91199	<i>Cicuta virosa</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
91256	<i>Circaea alpina</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE			
91819	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	I?	2	99,74	E	NE			
91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	I	0	100,00	D?	NE			
91867	<i>Clematis flammula</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
92259	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	I?	4	99,48	RR	NE			
92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	I?	1	99,87	E	NE			
92667	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	I?	1	99,87	E	NE			
93097	<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	I?	5	99,35	RR	NE			
94645	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	I?	1	99,87	E	NE			
94833	<i>Dianthus superbus</i> L.	I	0	100,00	D?	NE		X	La cotation correspond à la subsp. <i>superbus</i> , seule sous-espèce citée en Limousin ; mais identité du taxon à confirmer
95122	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	I?	1	99,87	E	NE			
95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	I?	2	99,74	E	NE			
95151	<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
96134	<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	I	0	100,00	D?	NE			
96165	<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr.	I?	0	100,00	D?	NE			
97072	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz	I?	2	99,74	E	NE			
97508	<i>Euphorbia esula</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
98633	<i>Festuca yvesii</i> Sennen & Pau	I?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>bellottii</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
98687	<i>Filago lutescens</i> Jord.	I?	0	100,00	D?	NE			
98787	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	I?	0	100,00	D?	NE			
98910	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	I?	2	99,74	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin (la subsp. <i>oxycarpa</i> serait citée par erreur)
99051	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	I?	2	99,74	E	NE			
99062	<i>Fumaria capreolata</i> L.	I?	6	99,22	RR	NE			
99111	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	I?	0	100,00	D?	NE			
99233	<i>Galanthus nivalis</i> L.	I	20	97,39	R	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>nivalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99244	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	I?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>linosyris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99331	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	I?	0	100,00	D?	NE		X	
99561	<i>Galium timeroi</i> Jord.	I	3	99,61	E	NE			
99881	<i>Gentiana cruciata</i> L.	I	0	100,00	D?	NE			
100128	<i>Geranium pratense</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
100304	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	I?	2	99,74	E	NE		X	
100925	<i>Helianthemum grandiflorum</i> (Scop.) DC.	I?	0	100,00	D?	NE			
101202	<i>Helleborus viridis</i> L.	I?	4	99,48	RR	NE			
101757	<i>Hieracium caesium</i> (Fr.) Fr.	I?	1	99,87	E	NE			
102271	<i>Hieracium niveum</i> (Müll.Arg.) Zahn	I	4	99,48	RR	NE			
102290	<i>Hieracium onosmoides</i> Fr.	I?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>saussureoides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
102445	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I?	2	99,74	E	NE			
102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	I	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
103267	<i>Hypericum desetangii</i> Lamotte	I?	0	100,00	D?	NE			Espèce hybridogène
103777	<i>Iris sibirica</i> L.	I?	2	99,74	E	NE		X	X
103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	2	99,74	E	NE			
104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	I	0	100,00	D?	NE			
104528	<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer	I	27	96,48	AR	NE			Les données de ce taxon, apparemment absent dans le Massif central, doivent se rapporter à <i>K. basaltica</i> (au sens large)
105161	<i>Lathyrus annuus</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
105177	<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser.	I?	0	100,00	D?	NE			
105241	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	I?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>asphodeloides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105548	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	I?	2	99,74	E	NE			
105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	I?	1	99,74	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>graminifolium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105671	<i>Lepidium ruderale</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
105680	<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	I?	7	99,09	RR	NE			
106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	NE			
106825	<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	I	0	100,00	D?	NE			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
107397	<i>Marrubium vulgare</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				
107800	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	I	0	100,00	D?	NE				
108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	I?	11	98,56	RR	NE			X	
109001	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.	I	1	99,87	E	NE				
109161	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	I?	3	99,61	E	NE				
109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	I?	1	99,87	E	NE				
111311	<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau	I	0	100,00	D?	NE				
111655	<i>Orobanche rubens</i> Wallr.	I?	0	100,00	D?	NE				
111703	<i>Orobanche variegata</i> Wallr.	I	1	99,87	E	NE				
112413	<i>Parietaria officinalis</i> L.	I?	2	99,74	E	NE				
113321	<i>Physalis alkekengi</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				
113682	<i>Pinus mugo</i> Turra	I?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>uncinata</i> dont l'indigénat serait à confirmer en Limousin	
114660	<i>Polygonum bellardii</i> All.	I?	0	100,00	D?	NE			Indigénat à confirmer en Limousin	
115226	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	I	1	99,87	E	NE				
115400	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	I?	0	100,00	D?	NE				
115554	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	I	2	99,74	E	NE				
116411	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	I?	3	99,61	E	NE				
116419	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	I?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce citée en Limousin	
116594	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	I?	0	100,00	D?	NE				
116604	<i>Pyrus salviifolia</i> DC.	I?	3	99,61	E	NE				
116941	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	I	0	100,00	D?	NE				
117174	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	I	0	100,00	D?	NE				
117175	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau	I?	0	100,00	D?	NE				
117528	<i>Rhamnus alpina</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE				
117771	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	I	1	99,87	E	NE				
118064	<i>Rosa caesia</i> Sm.	I	1	99,87	E	NE				
118121	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	I	10	98,69	RR	NE				
118158	<i>Rosa elliptica</i> Tausch	I	0	100,00	D?	NE				
118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	I	9	98,83	RR	NE				
118373	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	I	2	99,74	E	NE				
118397	<i>Rosa pendulina</i> L.	I	1	99,87	E	NE				
118524	<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	I	1	99,87	E	NE				
119318	<i>Rubus saxatilis</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE				
119447	<i>Rumex aquaticus</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE				
120260	<i>Salix viminalis</i> L.	I?	16	97,91	R	NE				
120823	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>ocymoides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
121139	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	I	1	99,87	E	NE				
121144	<i>Saxifraga pedemontana</i> All.	I	2	99,74	E	NE	Endémique Massif central	LC	La cotation correspond à la subsp. <i>prostii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
122003	<i>Scrophularia canina</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				
122256	<i>Sedum sexangulare</i> L.	I	0	100,00	D?	NE				
123804	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	I?	1	99,87	E	NE				
123841	<i>Sisymbrium irio</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE				
123960	<i>Sium latifolium</i> L.	I?	3	99,61	E	NE				
123987	<i>Smilax aspera</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				
124132	<i>Solanum villosum</i> Mill.	I	1	99,87	E	NE				
124771	<i>Stachys germanica</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				
125894	<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord.	I	1	99,87	E	NE			X	
127070	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	I?	9	98,83	RR	NE				
127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	I	8	98,96	RR	NE				
128330	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	I?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la var. <i>hispanica</i> , seule variété citée en Limousin	
128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	I?	3	99,61	E	NE				
128489	<i>Valerianella pumila</i> (Willd.) DC.	I?	0	100,00	D?	NE				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989									
128940	<i>Veronica opaca</i> Fr.	I?	5	99,35	RR	NE					
129092	<i>Viburnum tinus</i> L.	I?	3	99,61	E	NE					
129118	<i>Vicia articulata</i> Hornem.	I?	0	100,00	D?	NE					
130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	I?	1	99,87	E	NE					
162153	<i>Anacamptis picta</i> (Loisel.) auct.	I?	0	100,00	D?	NE					

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
79319	<i>Abies alba</i> Mill.	1	227	70,37	AC	LC			
79734	<i>Acer campestre</i> L.	1	261	65,93	C	LC			
79763	<i>Acer monspessulanum</i> L.	1	22	97,13	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>monspessulanum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
79779	<i>Acer platanoides</i> L.	1	78	89,82	PC	LC			
79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	1	224	70,76	AC	LC			
79908	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	637	16,84	CC	LC			
79921	<i>Achillea ptarmica</i> L.	1	45	94,13	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>ptarmica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80034	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	1	2	99,74	E	CR*			X Apparemmement non revu récemment. Seule la subsp. <i>vulparia</i> était citée en Limousin (certainement citée par erreur en Limousin)
80037	<i>Aconitum napellus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
80137	<i>Actaea spicata</i> L.	1	2	99,74	E	EN	CR (D) (-1)	19	X
80155	<i>Adenocarpus compicatus</i> (L.) J.Gay	1	15	98,04	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>lainzii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80183	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.	1	4	99,48	RR	VU	EN (D) (-1)	19	X La cotation correspond à la subsp. <i>alliariae</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	1	157	79,50	AC	LC			
80291	<i>Aegilops ovata</i> L.	1	1	99,87	E	NT	VU (D1) (-1)	19	
80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	1	42	94,52	AR	LC			
80358	<i>Aethusa cynapium</i> L.	1	58	92,43	PC	LC			
80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	1	161	78,98	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>eupatoria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	1	60	92,17	PC	LC			
80546	<i>Agrostemma githago</i> L.	1	23	97,00	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87	X
80590	<i>Agrostis canina</i> L.	1	376	50,91	C	LC			
80591	<i>Agrostis capillaris</i> L.	1	448	41,51	C	LC			
80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen	1	1	99,87	E	NE			
80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	1	33	95,69	AR	LC		23	
80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	1	271	64,62	C	LC			
80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	1	20	97,39	R	LC		23 ; 87	
80857	<i>Aira caryophylla</i> L.	1	184	75,98	AC	LC			
80911	<i>Aira praecox</i> L.	1	92	87,99	PC	LC			
80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	1	8	98,96	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
80980	<i>Ajuga genevensis</i> L.	1	1	99,87	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
80988	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	1	10	98,69	RR	VU	D2	19	
80990	<i>Ajuga reptans</i> L.	1	534	30,29	CC	LC			
81059	<i>Alchemilla coriacea</i> Buser	1?	5	99,35	RR	NE			
81073	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	1	4	99,48	RR	DD			
81088	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	1	2	99,74	E	DD			
81091	<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	1	1	99,87	E	DD			
81105	<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser	1	5	99,35	RR	DD			
81195	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	1	4	99,48	RR	DD			
81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	1	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23	
81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	1	153	80,03	AC	LC			
81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	1	360	53,00	C	LC			
81369	<i>Allium ericetorum</i> Thore	1	6	99,22	RR	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 87	X
81376	<i>Allium flavum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
81421	<i>Allium longispatum</i> D.Delaroché	1?	3	99,61	E	NE			
81423	<i>Allium iustanicum</i> Lam.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin
81457	<i>Allium oleraceum</i> L.	1	9	98,83	RR	DD			
81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	1	25	96,74	R	LC		23 ; 87	
81541	<i>Allium ursinum</i> L.	1	34	95,56	AR	LC		19	
81543	<i>Allium victorialis</i> L.	1	11	98,56	RR	NT	pr. D1+2		
81544	<i>Allium vineale</i> L.	1	88	88,51	PC	LC			
81569	<i>Alinus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	1	586	23,50	CC	LC			
81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	1	15	98,04	R	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87	
81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	1	35	95,43	AR	LC		19	
81648	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	1	14	98,17	R	LC		19 ; 23 ; 87	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	I	123	83,94	AC	LC			
81837	<i>Aithaea cannabina</i> L.	I?	3	99,61	E	NE			
81844	<i>Aithaea hirsuta</i> L.	I	9	98,83	RR	NT	pr. B2b(iii) D2	19	
81856	<i>Aithaea officinalis</i> L.	I?	7	99,09	RR	NE			
81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23	
81923	<i>Alyssum montanum</i> L.	I?	0	100,00	D?	RE			
81966	<i>Amaranthus blitum</i> L.	I?	54	92,95	AR	LC			Indigénat à confirmer en Limousin
82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	I	7	99,09	RR	VU	D1	19	X
82282	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87	X
82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	66	91,38	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)		
82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	149	80,55	AC	LC			
82286	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	I	1	99,87	E	NE			
82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	I	24	96,87	R	LC			La cotation correspond à la var. <i>pyramidalis</i> , seule variété présente en Limousin
82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	I	39	94,91	AR	LC			
82380	<i>Anchusa italica</i> Retz.	I?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin
82420	<i>Andromeda polifolia</i> L.	I	6	99,22	RR	VU	D2	19 ; 23	X
82562	<i>Andryala integrifolia</i> L.	I	81	89,43	PC	LC		23	
82637	<i>Anemone nemorosa</i> L.	I	371	51,57	C	LC			
82738	<i>Angelica sylvestris</i> L.	I	573	25,20	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82783	<i>Anogramma leptophyllum</i> (L.) Link	I	2	99,74	E	NT	pr. D1+2	19	X
82796	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	I	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23	X
82817	<i>Anthemis arvensis</i> L.	I	95	87,60	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82833	<i>Anthemis cotula</i> L.	I	33	95,69	AR	LC		87	
82879	<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd.	I	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la var. <i>saxatilis</i> , seule variété citée en Limousin
82903	<i>Anthericum liliago</i> L.	I	23	97,00	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87	X
82909	<i>Anthericum ramosum</i> L.	I	11	98,56	RR	VU	D2		
82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	I	30	96,08	AR	NT	pr. B2b(iii)	23 ; 87	
82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	I	560	26,89	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>odoratum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	I	3	99,61	E	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23 ; 87	
82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	I	204	73,37	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	I	30	96,08	AR	LC		23 ; 87	
83001	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.	I	2	99,74	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	23 ; 87	X
83152	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	I	2	99,74	E	DD			
83156	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	I	67	91,25	PC	LC			
83159	<i>Aphanes arvensis</i> L.	I	58	92,43	PC	LC			
83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	I	21	97,26	R	LC		23 ; 87	
83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	I	232	69,71	AC	LC			
83272	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	I	417	45,56	C	LC			
83306	<i>Arabis collina</i> Ten.	I?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin
83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	I	19	97,52	R	LC		23	
83375	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	I	3	99,61	E	DD			
83398	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	I	2	99,74	E	DD			
83420	<i>Arabis turrita</i> L.	I	8	98,96	RR	NT	pr. D2	19	
83499	<i>Arctium lappa</i> L.	I	44	94,26	AR	LC			
83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	I	165	78,46	AC	LC			
83528	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	I	1	99,87	E	VU	D1	19	La cotation correspond à la var. <i>crassifolius</i> , seule variété présente en Limousin. Indigénat à confirmer cependant en Limousin
83565	<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	I	0	100,00	D?	RE			X
83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	I	143	81,33	AC	LC			
83722	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball	I	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19	
83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	I	7	99,09	RR	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 87	
83874	<i>Arnica montana</i> L.	I	64	91,64	PC	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	87	La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
83890	<i>Arnososer minima</i> (L.) Schweigg. & Korte	I	42	94,52	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87	
83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C. Presl	I	475	37,99	C	LC			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	I	242	68,41	C	LC			
84110	<i>Arum italicum</i> Mill.	I	55	92,82	AR	LC	23		
84112	<i>Arum maculatum</i> L.	I	279	63,58	C	LC			
84297	<i>Asperula arvensis</i> L.	I	0	100,00	D?	RE			
84306	<i>Asperula cynanchica</i> L.	I	20	97,39	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>cynanchica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	I	129	83,16	AC	LC	23		La cotation correspond à la subsp. <i>albus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	I	266	65,27	C	LC			Taxon représenté en Limousin par la var. <i>adiantum-nigrum</i> (fréquente) et la var. <i>silesiacum</i> (menacée)
84472	<i>Asplenium ceterach</i> L.	I	223	70,89	AC	LC			
84487	<i>Asplenium foreziense</i> O.Le Grand	I	25	96,74	R	LC	23 ; 87		
84511	<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I	19	97,52	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87	X
84521	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	I	184	75,98	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>billotii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	I	123	83,94	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>ruta-muraria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	I	94	87,73	PC	LC			X
84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	I	508	33,68	CC	LC			Taxon représenté en Limousin par plusieurs sous-espèces (plus ou moins fréquentes) dont la subsp. <i>pachyrachis</i> (menacée)
84626	<i>Aster amellus</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE			X
84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	I	6	99,22	RR	EN	D	19 ; 23	
84936	<i>Astrantia major</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	D1	19	X
84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	I	546	28,72	CC	LC			
85102	<i>Atriplex patula</i> L.	I	79	89,69	PC	LC			
85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	I	16	97,91	R	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>prostrata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85152	<i>Atropa belladonna</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19	
85208	<i>Avena barbata</i> Link	I?	2	99,74	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>barbata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85357	<i>Avena sativa</i> L.	I	53	93,08	AR	LC			Pour partie indigène en Limousin (subsp. <i>fatua</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	I	4	99,48	RR	VU	D2	19 ; 23	La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	I	10	98,69	RR	LC		19 ; 23	
85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	I	33	95,69	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19	
85502	<i>Ballota nigra</i> L.	I	23	97,00	R	LC		19 ; 23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>meridionalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
85536	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	I	52	93,21	AR	LC			
85555	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	I	44	94,26	AR	LC		87	
85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	I	138	81,98	AC	LC			
85740	<i>Bellis perennis</i> L.	I	519	32,25	CC	LC			
85774	<i>Berberis vulgaris</i> L.	I	2	99,74	E	EN	D	19	X
85903	<i>Betula pendula</i> Roth	I	570	25,59	CC	LC			
85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	I	79	89,69	PC	LC			
85946	<i>Bidens cernua</i> L.	I	53	93,08	AR	LC		19	
85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	I	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	87	
85986	<i>Bidens tripartita</i> L.	I	117	84,73	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>tripartita</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86031	<i>Biscutella coronopifolia</i> L.	I	3	99,48	RR	VU	D1+2	19 ; 23	Taxon inclus actuellement dans <i>B. lima</i>
86040	<i>Biscutella granitica</i> Boreau ex Pérard	I	1	99,87	E	EN	D	23	Endémique Massif central Taxon inclus actuellement dans <i>B. lamottei</i> (au sens large)
86083	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	X
86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	I	25	96,74	R	LC		23	La cotation correspond à la subsp. <i>perfoliata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	I	348	54,57	C	LC			
86124	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	I	0	100,00	D?	RE			
86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	I?	2	99,74	E	NE			Indigénat et identité du taxon à confirmer (ne doit se rapporter à <i>B. maritimus</i> subsp. <i>maritimus</i> mais à une autre sous-espèce)
86136	<i>Bombacilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	I	7	99,09	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	
86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	I	15	98,04	R	LC			
86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23	X
86262	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	I	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19	
86288	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	I	18	97,65	R	LC		23 ; 87	
86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	I	287	62,53	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	I?	12	98,43	R	NE			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
86490	<i>Briza media</i> L.	I	374	51,17	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86492	<i>Briza minor</i> L.	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87	
86537	<i>Bromus arvensis</i> L.	I	4	99,48	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23	
86546	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	I	4	99,48	RR	DD			
86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	I	11	98,56	RR	DD			
86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth	I	6	99,22	RR	LC		19	
86601	<i>Bromus erectus</i> Huds.	I	42	94,52	AR	LC		23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>erectus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	I	344	55,09	C	LC			
86668	<i>Bromus madritensis</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
86732	<i>Bromus racemosus</i> L.	I	23	97,00	R	LC		19 ; 23 ; 87	
86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	I	17	97,78	R	LC		87	
86751	<i>Bromus secalinus</i> L.	I	44	94,26	AR	LC		23	
86761	<i>Bromus squarrosus</i> L.	I	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
86763	<i>Bromus sterilis</i> L.	I	321	58,09	C	LC			
86778	<i>Bromus tectorum</i> L.	I	3	99,61	E	VU	D2	19 ; 23 ; 87	
86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	I	7	99,09	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23	
86894	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst.	I	11	98,56	RR	VU	D2		
86969	<i>Bunias erucago</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*			
87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>falcatum</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
87085	<i>Bupleurum praealtum</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			
87095	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*			
87143	<i>Buxus sempervirens</i> L.	I	154	79,90	AC	LC			
87212	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	I	14	98,17	R	NT	pr. D2	23	
87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	I	8	98,96	RR	NT	VU (D1+2) (-1)	19 ; 23 ; 87	
87417	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	I	1	99,87	E	EN	D	87	X X
87466	<i>Callitriche brutia</i> Petagna	I	145	81,07	AC	LC			
87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	I	2	99,74	E	DD			
87478	<i>Callitriche palustris</i> L.	I	13	98,30	R	NT	pr. D2	19 ; 23	
87480	<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	I	17	97,78	R	LC		19 ; 23 ; 87	
87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	I	149	80,55	AC	LC			
87486	<i>Callitriche truncata</i> Guss.	I?	0	100,00	D?	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>occidentalis</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	I	550	28,20	CC	LC			
87540	<i>Caltha palustris</i> L.	I	441	42,43	C	LC			
87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	I	407	46,87	C	LC			
87636	<i>Campanula erinus</i> L.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	X
87652	<i>Campanula glomerata</i> L.	I	66	91,38	PC	LC		23 ; 87	
87690	<i>Campanula patula</i> L.	I	113	85,25	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>patula</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
87693	<i>Campanula persicifolia</i> L.	I	5	99,35	RR	VU	EN (D) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>persicifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
87712	<i>Campanula rapuncululus</i> L.	I	42	94,52	AR	LC		19	
87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	I	320	58,22	C	LC			
87742	<i>Campanula trachelium</i> L.	I	92	87,99	PC	LC		23	
87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	I	517	32,51	CC	LC			
87892	<i>Cardamine amara</i> L.	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	
87911	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	I	2	99,74	E	NE			
87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	I	292	61,88	C	LC			
87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	I	22	97,13	R	NT	pr.B2b(i, ii, iv)	23	X
87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	I	429	43,99	C	LC			
87933	<i>Cardamine impatiens</i> L.	I	105	86,29	PC	LC			
87964	<i>Cardamine pratensis</i> L.	I	501	34,60	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88104	<i>Carduus crispus</i> L.	I?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>multiflorus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88165	<i>Carduus nigrescens</i> Vill.	I?	3	99,61	E	NE			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		I	I?									
88167	<i>Carduus nutans</i> L.	I	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87				
88191	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	I?	5	99,35	RR	NT	VU (D2) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>pycnocephalus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin. Indigénat cependant à confirmer en Limousin
88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	I?	6	99,22	RR	NT	pr. B2a	23 ; 87				Indigénat cependant à confirmer en Limousin
88220	<i>Carduus vivariensis</i> Jord.	I	5	99,35	RR	VU	D2	19				La cotation correspond à la subsp. <i>vivariensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88314	<i>Carex acuta</i> L.	I	25	96,74	R	LC		23 ; 87				
88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	I	20	97,39	R	LC		19 ; 23 ; 87				
88385	<i>Carex binervis</i> Sm.	I	2	99,74	E	CR*					X	Apparemmement non revu récemment
88387	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	I	1	99,87	E	EN	D	87				
88395	<i>Carex brizoides</i> L.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87			X	
88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	I	252	67,10	C	LC						
88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	I	30	96,08	AR	LC		23 ; 87				
88449	<i>Carex curta</i> Gooden.	I	63	91,78	PC	LC		87				
88465	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	I	4	99,48	RR	VU	D2	19 ; 87				
88468	<i>Carex diandra</i> Schrank	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23 ; 87				
88470	<i>Carex digitata</i> L.	I	16	97,91	R	NT	pr. D2	23 ; 87				
88477	<i>Carex distans</i> L.	I	29	96,21	AR	LC		23				
88478	<i>Carex disticha</i> Huds.	I	5	99,35	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19				
88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes	I	133	82,64	AC	LC						
88489	<i>Carex echinata</i> Murray	I	280	63,45	C	LC						
88491	<i>Carex elata</i> All.	I	2	99,74	E	NT	pr. B2a	23				
88493	<i>Carex elongata</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23				
88510	<i>Carex flacca</i> Schreb.	I	115	84,99	PC	LC						
88511	<i>Carex flava</i> L.	I?	19	97,52	R	NE						
88560	<i>Carex halleriana</i> Asso	I	17	97,78	R	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>halleriana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88569	<i>Carex hirta</i> L.	I	224	70,76	AC	LC						
88578	<i>Carex hostiana</i> DC.	I	10	98,69	RR	NE						
88582	<i>Carex humilis</i> Leys.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19				
88608	<i>Carex laevigata</i> Sm.	I	333	56,53	C	LC						
88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	87			X	
88632	<i>Carex limosa</i> L.	I	0	100,00	D?	RE					X	
88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	I	201	73,76	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>nigra</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	I	344	55,09	C	LC						
88745	<i>Carex paires</i> F.W.Schultz	I	49	93,60	AR	LC		23 ; 87				
88747	<i>Carex pallescens</i> L.	I	131	82,90	AC	LC						
88752	<i>Carex panicea</i> L.	I	282	63,19	C	LC						
88753	<i>Carex paniculata</i> L.	I	306	60,05	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>paniculata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
88762	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	I	14	98,17	R	VU	D1	19 ; 23 ; 87			X	
88766	<i>Carex pendula</i> Huds.	I	80	89,56	PC	LC		23 ; 87			X	
88774	<i>Carex pilosa</i> Scop.	I	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87			X	
88775	<i>Carex pilulifera</i> L.	I	285	62,79	C	LC						
88788	<i>Carex praecox</i> Schreb.	I	4	99,48	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87				
88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	I	17	97,78	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 23				
88802	<i>Carex pulicaris</i> L.	I	48	93,73	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	23				
88819	<i>Carex remota</i> L.	I	172	77,55	AC	LC						
88833	<i>Carex riparia</i> Curtis	I	10	98,69	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23 ; 87				
88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes	I	221	71,15	AC	LC						
88885	<i>Carex spicata</i> Huds.	I	31	95,95	AR	LC		23				
88893	<i>Carex strigosa</i> Huds.	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii)) (-1)	19				
88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	I	118	84,60	PC	LC						
88916	<i>Carex tomentosa</i> L.	I	5	99,35	RR	VU	D2	19 ; 87				
88927	<i>Carex umbrosa</i> Host	I	11	98,56	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la var. <i>umbrosa</i> , seule variété présente en Limousin
88942	<i>Carex vesicaria</i> L.	I	209	72,72	AC	LC						

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
88949	<i>Carex viridula</i> Michx.	1	269	64,88	C	LC			
88952	<i>Carex vulpina</i> L.	1	3	99,61	E	NE			
89180	<i>Carlina vulgaris</i> L.	1	56	92,69	AR	LC	23		
89200	<i>Carpinus betulus</i> L.	1	400	47,78	C	LC			
89232	<i>Carthamus lanatus</i> L.	1	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
89235	<i>Carthamus mitissimus</i> L.	1	13	98,30	R	LC			Endémique franco-ibérique
89250	<i>Carum carvi</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	1	390	49,09	C	LC			
89304	<i>Castanea sativa</i> Mill.	1	538	29,77	CC	LC			
89316	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	1	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	87	
89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	1	18	97,65	R	LC		23	
89415	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	1	0	100,00	D?	CR*			
89542	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
89619	<i>Centaurea jacea</i> L.	1	531	30,68	CC	LC			
89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	1	9	98,83	RR	NT	pr. B2a	19	La cotation correspond à la subsp. <i>scabiosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
89710	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	1?	0	100,00	D?	CR*			Indigénat à confirmer en Limousin
89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	1	103	86,55	PC	LC			
89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	1	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87	La cotation correspond à la subsp. <i>pulchellum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
89881	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) DuRoi	1	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	
89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	1	3	99,61	E	VU	EN (D) (-1)	19	
89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	1	17	97,78	R	NT	pr. D1		
89928	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	1	15	98,04	R	NT	pr. D1		
89968	<i>Cerastium arvense</i> L.	1	6	99,22	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	
89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	1	12	98,43	R	LC			
90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	1	499	34,86	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	1	435	43,21	C	LC			
90019	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	1	6	99,22	RR	NE			
90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	1	16	97,91	R	LC		23 ; 87	
90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	1	18	97,65	R	LC		19 ; 23 ; 87	
90178	<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén	1	168	78,07	AC	LC			
90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	1	9	98,83	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87	
90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	1	15	98,04	R	LC			
90316	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	1	45	94,13	AR	LC		87	La cotation correspond à la subsp. <i>minus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
90328	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	1	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23	X
90338	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	1	89	88,38	PC	LC			
90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	1	273	64,36	C	LC			
90359	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch	1?	0	100,00	D?	NE			
90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	1	33	95,69	AR	LC		19 ; 23	
90669	<i>Chelidonium majus</i> L.	1	471	38,51	C	LC			
90681	<i>Chenopodium album</i> L.	1	349	54,44	C	LC			
90697	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	1	23	97,00	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 87	
90724	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	1?	1	99,87	E	NE			
90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	1	5	99,35	RR	DD			
90742	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	1	15	98,04	R	LC		19 ; 23 ; 87	
90767	<i>Chenopodium murale</i> L.	1	4	99,48	RR	DD			
90786	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	1	180	76,50	AC	LC			
90801	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	1	6	99,22	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87	
90819	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	1?	4	99,48	RR	NE			
90836	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	1	0	100,00	D?	DD			
90954	<i>Chondrilla juncea</i> L.	1	5	99,35	RR	NT	pr. D2	19 ; 23	
91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	1	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23	X

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	1	251	67,23	C	LC			
91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	1	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87	
91169	<i>Cichorium intybus</i> L.	1	48	93,73	AR	LC		23	
91199	<i>Cicuta virosa</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			
91256	<i>Circaea alpina</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			
91258	<i>Circaea lutetiana</i> L.	1	284	62,92	C	LC			
91267	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	1	26	96,61	R	LC		23 ; 87	Espèce hybridogène
91274	<i>Cirsium acule</i> Scop.	1	22	97,13	R	LC		87	
91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1	415	45,82	C	LC			
91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	1	251	67,23	C	LC			
91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	1	131	82,90	AC	LC			
91328	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	1	3	99,61	E	VU	EN (D) (-1)	19	
91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	1	567	25,98	CC	LC			
91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	1	4	99,48	RR	CR	D	19 ; 87	X
91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	1	325	57,57	C	LC			
91715	<i>Cistus salvifolius</i> L.	1	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	
91727	<i>Cistus umbellatus</i> L.	1	1	99,87	E	VU	D1+2	19	La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
91819	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	1?	2	99,74	E	NE			
91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	1	0	100,00	D?	NE			
91867	<i>Clematis flammula</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
91886	<i>Clematis vitalba</i> L.	1	68	91,12	PC	LC		87	
91898	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	1	14	98,17	R	LC		23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>acinos</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
91901	<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp.	1	10	98,69	RR	DD			
91908	<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace	1	39	94,91	AR	LC		23 ; 87	
91910	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	1	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23 ; 87	
91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	1	210	72,58	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
92105	<i>Coicya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	1	60	92,17	PC	LC			
92127	<i>Colchicum autumnale</i> L.	1	21	97,26	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87	X
92237	<i>Conium maculatum</i> L.	1	9	98,83	RR	LC		23 ; 87	
92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	1	425	44,52	C	LC			
92254	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	1?	0	100,00	D?	RE			
92259	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	1?	4	99,48	RR	NE			
92270	<i>Consolida regalis</i> Gray	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>regalis</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
92282	<i>Convallaria majalis</i> L.	1	90	88,25	PC	LC			
92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	274	64,23	C	LC			
92308	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	6	99,22	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19	
92467	<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	1	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19	
92497	<i>Cornus mas</i> L.	1	15	98,04	R	LC		19	
92501	<i>Cornus sanguinea</i> L.	1	346	54,83	C	LC			
92527	<i>Coronilla minima</i> L.	1	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>minima</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
92536	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	1	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	X
92566	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	1	106	86,16	PC	LC			
92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	1	55	92,82	AR	LC			
92606	<i>Corylus avellana</i> L.	1	656	14,36	CC	LC			
92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	1?	1	99,87	E	NE			
92627	<i>Cota altissima</i> (L.) J.Gay ex Guss.	1	2	99,74	E	NT	VU (D2) (-1)	19	
92667	<i>Coloneaster integerrimus</i> Medik.	1?	1	99,87	E	NE			
92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	1	8	98,96	RR	EN	B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87	
92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	1	17	97,78	R	LC		19 ; 23 ; 87	
92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	1	650	15,14	CC	LC			
93015	<i>Crepis biennis</i> L.	1	27	96,48	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23	
93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	1	342	55,35	C	LC			
93027	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern.	1	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		I	E									
93045	<i>Crepis foetida</i> L.	1	1	99,87	E	DD						
93097	<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	17	5	99,35	RR	NE						
93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	1	72	90,60	PC	LC		87				
93114	<i>Crepis pulchra</i> L.	1	6	99,22	RR	NT	VU (D2) (-1)	19				
93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	1	60	92,17	PC	LC						
93157	<i>Crepis vesicaria</i> L.	1	57	92,56	AR	LC						
93250	<i>Crocus nudiflorus</i> Sm.	17	5	99,35	RR	VU	D2	19			X	La cotation correspond à la subsp. <i>taraxacifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L.	1	0	100,00	D7	RE						Indigénat à confirmer cependant en Limousin
93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	1	517	32,51	CC	LC						
93469	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.	1	1	99,87	E	RE					X	Disparu de sa dernière station du Limousin
93487	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	1	25	96,74	R	LC		23			X	
93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	1	122	84,07	AC	LC						
93623	<i>Cuscuta europaea</i> L.	1	3	99,61	E	DD						
93673	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	1	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23				
93680	<i>Cyanus segetum</i> Hill	1	118	84,60	PC	NT	pr. B2b(iii)					
93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1	28	96,34	AR	LC		23 ; 87				La cotation correspond à la var. <i>dactylon</i> , seule variété présente en Limousin
93828	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	1	1	99,87	E	EN	D	19				
93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	1	2	99,74	E	NT	pr. D2	19				
93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	1	346	54,83	C	LC						
93929	<i>Cyperus flavescens</i> L.	1	13	98,30	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87				
93936	<i>Cyperus fuscus</i> L.	1	24	96,87	R	NT	pr. B2b(iii)	19 ; 23				
93967	<i>Cyperus longus</i> L.	1	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 87				
94063	<i>Cystopteris dickieana</i> R.Sim	1	2	99,74	E	EN	D	19 ; 87			X	
94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	1	23	97,00	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87			X	La cotation correspond à la var. <i>fragilis</i> , seule variété présente en Limousin
94123	<i>Cytisus hirsutus</i> L.	1	8	98,96	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19				
94145	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	1	16	97,91	R	LC		19 ; 23 ; 87	Endémique franco-ibérique			
94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1	650	15,14	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>scoparius</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94207	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1	643	16,06	CC	LC						
94252	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	1	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>sesquipetalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	1	16	97,91	R	LC		87				
94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	1	8	98,96	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23				La cotation correspond à la subsp. <i>incarnata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	1	328	57,18	C	LC						
94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	1	33	95,69	AR	NT	pr. B2b(iii)	19				
94279	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	1	1	99,87	E	CR*						Apparement non revu récemment
94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	1	0	100,00	D7	CR*					X	
94388	<i>Damasonium alisma</i> Mill.	1	0	100,00	D7	RE					X	
94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	1	294	61,62	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>decumbens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94432	<i>Daphne laureola</i> L.	1	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87			X	La cotation correspond à la subsp. <i>laureola</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94435	<i>Daphne mezereum</i> L.	1	7	99,09	RR	VU	D2 et [EN (D) (-1)]	19			X	
94503	<i>Daucus carota</i> L.	1	487	36,42	CC	LC						
94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	1	249	67,49	C	LC						
94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	1	447	41,64	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>flexuosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94638	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	1	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23				
94645	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	17	1	99,87	E	NE						
94693	<i>Dianthus armeria</i> L.	1	118	84,60	PC	LC						
94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	1	37	95,17	AR	LC		87				La cotation correspond à la subsp. <i>carthusianorum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94728	<i>Dianthus deltoides</i> L.	1	4	99,48	RR	VU	D2	19 ; 23				
94765	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	1	17	97,78	R	NT	pr. B2b(i, ii, iv) D2	87			X	La cotation correspond à la subsp. <i>hyssopifolius</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94822	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	1	69	90,99	PC	LC		87				La cotation correspond à la subsp. <i>pseudocolinus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
94833	<i>Dianthus superbus</i> L.	1	0	100,00	D7	NE					X	La cotation correspond à la subsp. <i>superbus</i> , seule sous-espèce citée en Limousin ; mais identité du taxon à confirmer
94945	<i>Digitalis lutea</i> L.	1	23	97,00	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87			X	
94959	<i>Digitalis purpurea</i> L.	1	525	31,46	CC	LC						

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
94985	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	1	5	99,35	RR	DD			
94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	1	259	66,19	C	LC			
95060	<i>Diphysastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	1	0	100,00	D?	RE		EN	X
95122	<i>Diploxys muralis</i> (L.) DC.	1?	1	99,87	E	NE			
95136	<i>Diploxys tenuifolia</i> (L.) DC.	1?	2	99,74	E	NE			
95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	1	99	87,08	PC	LC			
95151	<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	1	11	98,56	RR	NT	pr. D2	19 ; 23	
95186	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	1?	9	98,83	RR	LC			
95209	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	1	110	85,64	PC	LC			
95239	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	1	35	95,43	AR	LC	23 ; 87		X
95269	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	1	0	100,00	D?	RE			
95279	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	1	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19	
95337	<i>Draba muralis</i> L.	1	22	97,13	R	LC	23 ; 87		
95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	1	110	85,64	PC	NT	pr. B2b(iii)		X
95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	1	143	81,33	AC	LC			X
95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	1	148	80,68	AC	LC			
95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Will.) H.P.Fuchs	1	382	50,13	C	LC			
95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray	1	0	100,00	D?	RE		VU	X
95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	1	203	73,50	AC	LC			
95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	1	563	26,50	CC	LC			
95581	<i>Dryopteris oreades</i> Fomin	1	7	99,09	RR	VU	D1	19	
95589	<i>Dryopteris remota</i> (A.Braun ex Döll) Druce	1	7	99,09	RR	DD			X
95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	1	253	66,97	C	LC			
95793	<i>Echium vulgare</i> L.	1	115	84,99	PC	LC			La cotation correspond à la var. <i>vulgare</i> , seule variété présente en Limousin
95847	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
95858	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	1	27	96,48	AR	NT	pr. B2b(iii) D2	19	
95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	1	37	95,17	AR	NT	pr. B2b(iii)	19	
95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	1	99	87,08	PC	LC			
95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	1	20	97,39	R	NT	pr. B2b(iii)	19 ; 23 ; 87	
95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	1	134	82,51	AC	LC			
95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	1	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19	
95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	1	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19	X
96029	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras	1	5	99,35	RR	DD			
96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	1	82	89,30	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
96119	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	1	15	98,04	R	NT	pr. B2b(iii)	19 ; 23	
96134	<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	1	0	100,00	D?	NE			
96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	1	275	64,10	C	LC			
96150	<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel.	1	40	94,78	AR	LC	23		
96165	<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr.	1?	0	100,00	D?	NE			
96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	1	120	84,33	AC	LC			
96191	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	1	68	91,12	PC	LC	23		
96208	<i>Epilobium montanum</i> L.	1	355	53,66	C	LC			
96220	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	1	307	59,92	C	LC			
96226	<i>Epilobium palustre</i> L.	1	198	74,15	AC	LC			
96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	1	122	84,07	AC	LC			
96251	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	1	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23	
96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	1	251	67,23	C	LC			
96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	1	2	99,74	E	EN	D	19	
96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	1	128	83,29	AC	LC			
96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	1	3	99,61	E	EN	D	19	X
96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	1	7	99,09	RR	VU	D1+2	19	
96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	1	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19	X

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
96508	<i>Equisetum arvense</i> L.	I	179	76,63	AC	LC						
96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	I	202	73,63	AC	LC						
96523	<i>Equisetum hyemale</i> L.	I	6	99,22	RR	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87			X	
96534	<i>Equisetum palustre</i> L.	I	75	90,21	PC	LC						
96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	I	5	99,35	RR	NT	pr. D2	19 ; 87			X	
96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	I	7	99,09	RR	VU	D2	19 ; 23			X	
96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	I	28	96,34	AR	LC		23 ; 87				
96613	<i>Eragrostis minor</i> Host	I	24	96,87	R	LC		23 ; 87				
96628	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87				
96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L.	I	19	97,78	R	LC						
96667	<i>Erica cinerea</i> L.	I	464	39,43	C	LC						
96691	<i>Erica scoparia</i> L.	I	57	92,56	AR	LC		23			X	
96695	<i>Erica tetralix</i> L.	I	259	66,19	C	LC						
96698	<i>Erica vagans</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	D2	87			X	
96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	I	178	76,76	AC	LC						
96851	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	I	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19			X	
96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 87			X	
96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	I	62	91,91	PC	LC		87				
96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	I	298	61,10	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>cuticularium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	I	308	59,79	C	LC						
97072	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz	I?	2	99,74	E	NE						
97141	<i>Eryngium campestre</i> L.	I	27	96,48	AR	LC		23 ; 87				
97325	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	I	70	90,86	PC	LC		87				
97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	I	337	56,01	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>cannabinum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	I	303	60,44	C	LC						
97454	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	I	15	98,04	R	DD						
97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	I	54	92,95	AR	LC						
97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	I	185	75,85	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>incompta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97508	<i>Euphorbia esula</i> L.	I?	1	99,87	E	NE						
97511	<i>Euphorbia exigua</i> L.	I	20	97,39	R	NT	pr. B2b(iii)	23				
97513	<i>Euphorbia falcata</i> L.	I	2	99,74	E	VU	EN (B2ab(iii)) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>falcata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97516	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC.	I	9	98,83	RR	VU	D2	19				Taxon représenté en Limousin par les sous-espèces <i>flavicoma</i> et <i>verrucosa</i> , toutes deux menacées. Quelques citations également de la subsp. <i>costeana</i> peut-être citée par erreur.
97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	I	304	60,31	C	LC						
97544	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	I	88	88,51	PC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>hyberna</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
97609	<i>Euphorbia peplus</i> L.	I	104	86,42	PC	LC						
97616	<i>Euphorbia platyphylla</i> L.	I	6	99,22	RR	VU	D2	19				
97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	I	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19				La cotation correspond à la var. <i>seguieriana</i> , seule variété présente en Limousin
97676	<i>Euphorbia stricta</i> L.	I	11	98,56	RR	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87				
97700	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	I	30	96,08	AR	NT	pr.B2b(i, ii, iii, iv)	23 ; 87				
97759	<i>Euphrasia hirtella</i> Jord. ex Reut.	I?	0	100,00	D?	DD						
97771	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	I	1	99,87	E	DD						
97781	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	I	87	88,64	PC	LC						
97784	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	I	0	100,00	D?	DD						
97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	I	63	91,78	PC	LC						
97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	I	9	98,83	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87				
97947	<i>Fagopyrum sylvaticum</i> L.	I	530	30,81	CC	LC						
97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	I	147	80,81	AC	LC						
97963	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	I	55	92,82	AR	LC						
98056	<i>Festuca altissima</i> All.	I	9	98,83	RR	VU	D2	19				
98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	I	144	81,20	AC	LC						
98079	<i>Festuca arvensis</i> Auquier, Kerguelen & Markgr.-Dann.	I	11	98,56	RR	DD						
98086	<i>Festuca auquieri</i> Kerguelen	I	14	98,17	R	LC			Endémique française			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	1	176	77,02	AC	LC			
98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	1	99	87,08	PC	LC			
98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	1	62	91,91	PC	LC			
98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	1	21	97,26	R	LC			
98349	<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	1	3	99,61	E	DD	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	1	3	99,61	E	DD			
98404	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	1	53	93,08	AR	LC	87		
98425	<i>Festuca ovina</i> L.	1	32	95,82	AR	LC	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>guestfalica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98431	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	1	5	99,35	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	X Seule la subsp. <i>spadicea</i> est protégée en limousin
98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	1	86	88,77	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
98506	<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	1	67	91,25	PC	LC	87		
98512	<i>Festuca rubra</i> L.	1	140	81,72	AC	LC			
98633	<i>Festuca yvesii</i> Sennen & Pau	1?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>bellotii</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
98669	<i>Filago arvensis</i> L.	1	25	96,74	R	LC	19 ; 23		
98678	<i>Filago gallica</i> L.	1	15	98,04	R	NT	VU (D2) (-1)	87	
98687	<i>Filago lutescens</i> Jord.	1?	0	100,00	D?	NE			
98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.	1	62	91,91	PC	LC			
98699	<i>Filago pyramidata</i> L.	1	9	98,83	RR	DD			
98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	51	93,34	AR	LC	23		
98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	1	537	29,90	CC	LC			
98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	28	96,34	AR	LC	23 ; 87		
98787	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	1?	0	100,00	D?	NE			
98865	<i>Fragaria vesca</i> L.	1	445	41,91	C	LC			
98868	<i>Fragaria viridis</i> Weston	1	4	99,48	RR	DD			
98888	<i>Fragula dodonei</i> Ard.	1	531	30,68	CC	LC			
98910	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	1?	2	99,74	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin (la subsp. <i>oxycarpa</i> serait citée par erreur)
98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	1	560	26,89	CC	LC			
99016	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	1	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	1	18	97,65	R	LC			
99051	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	1?	2	99,74	E	NE			
99062	<i>Fumaria caprolata</i> L.	1?	6	99,22	RR	NE			
99106	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch	1	33	95,69	AR	LC	23		
99108	<i>Fumaria officinalis</i> L.	1	70	90,86	PC	LC			
99111	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	1?	0	100,00	D?	NE			
99139	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	1	1	99,87	E	DD			
99233	<i>Galanthus nivalis</i> L.	1	20	97,39	R	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>nivalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99244	<i>Galatella limosyris</i> (L.) Rchb.f.	1?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>limosyris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99305	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	1	184	75,98	AC	LC			
99331	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	1?	0	100,00	D?	NE			X
99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	1	546	28,72	CC	LC			
99373	<i>Galium aparine</i> L.	1	617	19,45	CC	LC			
99406	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	1	1	99,87	E	DD			
99457	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3	99,61	E	DD			
99473	<i>Galium mollugo</i> L.	1	519	32,25	CC	LC			
99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	1	64	91,64	PC	LC	23		
99494	<i>Galium palustre</i> L.	1	449	41,38	C	LC			Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>palustre</i> (fréquente), <i>elongatum</i> (méconnue) et <i>debile</i> (menacée)
99496	<i>Galium parisiense</i> L.	1	12	98,43	R	NT	pr. D2	19 ; 23	Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>divaricatum</i> (méconnue) et <i>parisiense</i> (menacée)
99511	<i>Galium pumilium</i> Murray	1	51	93,34	AR	LC	23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>pumilium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99529	<i>Galium saxatile</i> L.	1	285	62,79	C	LC			
99561	<i>Galium timeroiyi</i> Jord.	1	3	99,61	E	NE			
99566	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	1	1	99,87	E	EN	D	19	
99570	<i>Galium uliginosum</i> L.	1	300	60,84	C	LC			
99582	<i>Galium verum</i> L.	1	130	83,03	AC	LC			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		I	2									
99668	<i>Gastrium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	1	2	99,74	E	VU		D2	19			
99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	1	58	92,43	PC	LC			23			
99721	<i>Genista anglica</i> L.	1	187	75,59	AC	LC						
99798	<i>Genista pilosa</i> L.	1	253	66,97	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>pilosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99810	<i>Genista sagittalis</i> L.	1	38	95,04	AR	LC			23 ; 87			
99828	<i>Genista tinctoria</i> L.	1	34	95,56	AR	LC						
99881	<i>Gentiana cruciata</i> L.	1	0	100,00	D?	NE						
99903	<i>Gentiana lutea</i> L.	1	63	91,78	PC	LC			87			
99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	1	50	93,47	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)			X	
99982	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Borner	1	3	99,61	E	CR		B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87		X	La cotation correspond à la subsp. <i>campestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
99983	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	1	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			
100045	<i>Geranium columbinum</i> L.	1	201	73,76	AC	LC						
100052	<i>Geranium dissectum</i> L.	1	260	66,06	C	LC						
100085	<i>Geranium lucidum</i> L.	1	17	97,78	R	LC			23 ; 87			
100104	<i>Geranium molle</i> L.	1	268	65,01	C	LC						
100109	<i>Geranium nodosum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE						
100120	<i>Geranium phaeum</i> L.	1	10	98,69	RR	VU		D2	19		X	
100128	<i>Geranium pratense</i> L.	1?	1	99,87	E	NE						
100133	<i>Geranium pusillum</i> L.	1	76	90,08	PC	LC						
100136	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	1	117	84,73	PC	LC						
100142	<i>Geranium robertianum</i> L.	1	605	21,02	CC	LC						
100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	1	80	89,56	PC	LC						
100149	<i>Geranium sanguineum</i> L.	1	5	99,35	RR	NT		VU (D2) (-1)	19			
100160	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	1	36	95,30	AR	LC			23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>sylvaticum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
100215	<i>Geum rivale</i> L.	1	3	99,61	E	EN		D	19			
100225	<i>Geum urbanum</i> L.	1	560	26,89	CC	LC						
100275	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	1	12	98,43	R	NT		VU (D1) (-1)			X	
100304	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	1?	2	99,74	E	NE					X	
100310	<i>Glechoma hederacea</i> L.	1	537	29,90	CC	LC						
100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	1	24	96,87	R	LC						
100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	1	56	92,69	AR	LC						
100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	1	234	69,45	AC	LC						
100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	1	4	99,48	RR	VU		D2	87			
100398	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	1	40	94,78	AR	LC						
100516	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	1	89	88,38	PC	LC						
100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	1	338	55,87	C	LC						
100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	1	14	98,17	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87		X	
100576	<i>Gratiola officinalis</i> L.	1	1	99,87	E	CR		B2ab(i, ii, iii, iv)	87		X	
100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	1	2	99,74	E	EN		D	19			
100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	1	23	97,00	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	87		X	La cotation correspond à la subsp. <i>conopsea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
100636	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	1	41	94,65	AR	LC			23 ; 87		X	
100677	<i>Gypsophila muralis</i> L.	1	104	86,42	PC	LC						
100739	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	1	4	99,48	RR	CR		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87		EN	X
100787	<i>Hedera helix</i> L.	1	630	17,75	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>helix</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin
100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	1	9	98,83	RR	LC		NT (pr. D2) (-1)	19			La cotation correspond à la subsp. <i>apenninum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
100925	<i>Helianthemum grandiflorum</i> (Scop.) DC.	1?	0	100,00	D?	NE						
100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	77	89,95	PC	LC			87			La cotation correspond à la subsp. <i>nummularium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
100983	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	1	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19		X	
101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	1	9	98,83	RR	NT		pr. D2	19			
101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	1	4	99,48	RR	NT		pr. B2a	19 ; 23			
101188	<i>Helleborus foetidus</i> L.	1	47	93,86	AR	LC					X	
101202	<i>Helleborus viridis</i> L.	1?	4	99,48	RR	NE						
101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	1	2	99,74	E	CR		B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch	1	53	93,08	AR	LC				
101299	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	1	10	98,69	RR	DD				
101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	1	519	32,25	CC	LC				
101411	<i>Herniaria glabra</i> L.	1	28	96,34	AR	LC				
101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	1	8	98,96	RR	DD	19 ; 23		La cotation correspond à la var. <i>glabra</i> , seule variété présente en Limousin	
101587	<i>Hieracium acuminatum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
101633	<i>Hieracium approximatum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
101641	<i>Hieracium argillaceum</i> Jord.	1	41	94,65	AR	LC				
101649	<i>Hieracium arrectarium</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101657	<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101658	<i>Hieracium asperatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101679	<i>Hieracium aurulentum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101681	<i>Hieracium avicola</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101696	<i>Hieracium bastardianum</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101757	<i>Hieracium caesium</i> (Fr.) Fr.	1?	1	99,87	E	NE				
101769	<i>Hieracium candicans</i> Tausch	1	0	100,00	D?	DD				
101806	<i>Hieracium cheriense</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101811	<i>Hieracium chlorophyllum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101823	<i>Hieracium cinerascens</i> Jord.	1	1	99,87	E	DD				
101838	<i>Hieracium commixtum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
101880	<i>Hieracium cuspidatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101892	<i>Hieracium deductum</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD				
101901	<i>Hieracium diaphanoides</i> Lindeb.	1	1	99,87	E	DD				
101918	<i>Hieracium dryadeum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101921	<i>Hieracium dumosum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
101954	<i>Hieracium exotericum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101960	<i>Hieracium fallens</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
101963	<i>Hieracium fastigiatum</i> Fr.	1	0	100,00	D?	DD				
101967	<i>Hieracium festinum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
102006	<i>Hieracium gentile</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
102017	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	1	8	98,96	RR	LC				
102070	<i>Hieracium iniquatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
102084	<i>Hieracium irriguum</i> (Fr.) Dahlst.	1	0	100,00	D?	DD				
102088	<i>Hieracium jaccardii</i> Zahn	1?	0	100,00	D?	DD				
102111	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	1	135	82,38	AC	LC				
102114	<i>Hieracium laevicaule</i> Jord.	1	1	99,87	E	DD				
102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	1	18	97,65	R	LC				
102122	<i>Hieracium lamyi</i> F.W.Schultz	1	0	100,00	D?	DD				
102131	<i>Hieracium lasiophyllum</i> W.D.J.Koch	1	0	100,00	D?	DD				
102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	1	27	96,48	AR	LC				
102235	<i>Hieracium murorum</i> L.	1	162	78,85	AC	LC				
102244	<i>Hieracium nemorense</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
102271	<i>Hieracium niveum</i> (Müll.Arg.) Zahn	1	4	99,48	RR	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>saussureoides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
102273	<i>Hieracium obliquum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
102274	<i>Hieracium oblongum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
102290	<i>Hieracium onosmoides</i> Fr.	1?	0	100,00	D?	NE				
102294	<i>Hieracium ovalifolium</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD				
102301	<i>Hieracium pallidum</i> Biv.	1	0	100,00	D?	DD				
102314	<i>Hieracium paucifoliatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
102317	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	1	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23	X	
102335	<i>Hieracium pervagum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD				
102346	<i>Hieracium pictaviense</i> Sauzé & Maillard	1	0	100,00	D?	DD				
102352	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	434	43,34	C	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
102383	<i>Hieracium praecox</i> Sch.Bip.	1	6	99,22	RR	DD			
102389	<i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102421	<i>Hieracium pseudosciadum</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102442	<i>Hieracium quercetorum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102445	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	1?	2	99,74	E	NE			
102466	<i>Hieracium rigens</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
102469	<i>Hieracium rigidum</i> Hartm.	1	1	99,87	E	DD			
102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	1	159	79,24	AC	LC			
102507	<i>Hieracium scabiosum</i> (Sudre) Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
102508	<i>Hieracium scabripes</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102550	<i>Hieracium simulatum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102554	<i>Hieracium sonchoides</i> Arv.-Touv.	1	0	100,00	D?	DD			
102557	<i>Hieracium sparsum</i> Jord. ex Boreau	1	1	99,87	E	DD			
102592	<i>Hieracium subgracilipes</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West	1	1	99,87	E	DD			
102593	<i>Hieracium subhirsutum</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102647	<i>Hieracium tinctum</i> Jord. ex Boreau	1	1	99,87	E	DD			
102666	<i>Hieracium tridentatum</i> Fr.	1	1	99,87	E	DD			
102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	1	27	96,48	AR	LC			
102672	<i>Hieracium umbelliforme</i> Jord. ex Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
102678	<i>Hieracium vagum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
102708	<i>Hieracium virgultorum</i> Jord.	1	0	100,00	D?	DD			
102721	<i>Hieracium wiesbaurianum</i> Uechtr.	1	1	99,87	E	DD			
102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	1	33	95,69	AR	LC	23 ; 87		
102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	1	31	95,95	AR	LC	23 ; 87	X	
102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			
102900	<i>Holcus lanatus</i> L.	1	587	23,37	CC	LC			
102901	<i>Holcus mollis</i> L.	1	463	39,56	C	LC			
102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	1	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>umbellatum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	1	4	99,48	RR	VU	D2	19	
102974	<i>Hordeum murinum</i> L.	1	107	86,03	PC	LC			
102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	1	7	99,09	RR	VU	B2ab(iii)	19 ; 87	
103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	1	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23	
103027	<i>Hottonia palustris</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
103031	<i>Humulus lupulus</i> L.	1	198	74,15	AC	LC			
103034	<i>Hyperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	1	1	99,87	E	CR	D	87	X
103057	<i>Hyalanthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	1	205	73,24	AC	LC			X
103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	1	5	99,35	RR	NT	pr. B2a	23 ; 87	X
103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	1	303	60,44	C	LC			
103159	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	1	6	99,22	RR	DD			
103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba	1	296	61,36	C	LC			
103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			Indigénat à confirmer en Limousin
103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	1	94	87,73	PC	LC			X
103267	<i>Hypericum desetangii</i> Lamotte	1?	0	100,00	D?	NE			Espèce hybridogène
103272	<i>Hypericum elodes</i> L.	1	231	69,84	AC	LC			
103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	1	44	94,26	AR	LC	23 ; 87		
103288	<i>Hypericum humifusum</i> L.	1	364	52,48	C	LC			
103292	<i>Hypericum linanifolium</i> Vahl	1	42	94,52	AR	LC	23 ; 87		X
103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	1	41	94,65	AR	LC	23		
103301	<i>Hypericum montanum</i> L.	1	11	98,56	RR	NT	pr. D2		
103316	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	526	31,33	CC	LC			
103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	1	346	54,83	C	LC			
103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	1	143	81,33	AC	LC			
103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	1	12	98,43	R	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989							
103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	I	605	21,02	CC	LC				
103415	<i>Iberis amara</i> L.	I	2	99,74	E	VU	19			
103514	<i>Ilex aquifolium</i> L.	I	632	17,49	CC	LC				
103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	I	45	94,13	AR	NT	pr. B2b(iii)	23 ; 87		
103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	I	205	73,24	AC	LC				
103578	<i>Imperatoria ostruthium</i> L.	I	0	100,00	D?	RE				
103608	<i>Inula conyza</i> DC.	I	54	92,95	AR	LC		23 ; 87		
103639	<i>Inula montana</i> L.	I	15	98,04	R	LC				
103648	<i>Inula salicina</i> L.	I	3	99,61	E	VU	D2	19		
103651	<i>Inula spiraeifolia</i> L.	I	3	99,61	E	EN	D	19	X	
103734	<i>Iris foetidissima</i> L.	I	16	97,91	R	LC				
103772	<i>Iris pseudacorus</i> L.	I	476	37,86	C	LC				
103777	<i>Iris sibirica</i> L.	I?	2	99,74	E	NE			X	X
103841	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	I	5	99,35	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87	VU	X
103843	<i>Isoetes lacustris</i> L.	I	1	99,87	E	RE			LC	X Station détruite
103852	<i>Isoetes velata</i> A.Braun	I	1	99,87	E	CR*		87	X	X Apparement non revu récemment. La cotation correspond à la subsp. <i>tenuissima</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
103862	<i>Isolepis fluviatilis</i> (L.) R.Br.	I	26	96,61	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23		
103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	I	91	88,12	PC	LC				
103917	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	I	44	94,26	AR	LC				X
103985	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	I	143	81,33	AC	LC				Endémique franco-ibérique
103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	2	99,74	E	NE				
103991	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	12	98,43	R	LC				
104018	<i>Jasione laevis</i> Lam.	I	116	84,86	PC	LC		87		
104022	<i>Jasione montana</i> L.	I	379	50,52	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	I	501	34,60	CC	LC				
104126	<i>Juncus articulatus</i> L.	I	68	91,12	PC	LC				La cotation correspond à la var. <i>articulatus</i> , seule variété présente en Limousin
104144	<i>Juncus bufonius</i> L.	I	280	63,45	C	LC				
104145	<i>Juncus bulbosus</i> L.	I	250	67,36	C	LC				
104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	I	3	99,61	E	VU	B2ab(iii)	19	X	
104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	I	5	99,35	RR	VU	D2	19 ; 23		
104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	I	209	72,72	AC	LC				
104173	<i>Juncus effusus</i> L.	I	642	16,19	CC	LC				
104214	<i>Juncus inflexus</i> L.	I	92	87,99	PC	LC				
104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	I	0	100,00	D?	NE				
104306	<i>Juncus ranarius</i> Songeon & Perrier	I	1	99,87	E	DD				
104334	<i>Juncus squarrosus</i> L.	I	119	84,46	AC	LC				
104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	I	2	99,74	E	EN	D	23 ; 87		
104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	I	22	97,13	R	NT	pr. B2b(iii)	23 ; 87		
104397	<i>Juniperus communis</i> L.	I	311	59,40	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>communis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104502	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	I	87	88,64	PC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>elatine</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	I	24	96,87	R	LC		23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>spuria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	I	81	89,43	PC	LC		87		
104517	<i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	I	29	96,21	AR	LC		23		
104528	<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer	I	27	96,48	AR	NE				
104665	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	I	3	99,61	E	LC		19		Les données de ce taxon, apparemment absent dans le Massif central, doivent se rapporter à <i>K. basaltica</i> (au sens large)
104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	I	20	97,39	R	LC		87		La cotation correspond à la subsp. <i>vallesiana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104764	<i>Lactuca perennis</i> L.	I	15	98,04	R	LC				
104770	<i>Lactuca saligna</i> L.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19		
104775	<i>Lactuca serriola</i> L.	I	145	81,07	AC	LC				
104786	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C.Presl	I	12	98,43	R	NT	pr. D2			La cotation correspond à la subsp. <i>chondrilliflora</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
104787	<i>Lactuca virosa</i> L.	I	137	82,11	AC	LC				
104854	<i>Lamium album</i> L.	I	125	83,68	AC	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	I	57	92,56	AR	LC						
104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	I	350	54,31	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>galeobdolon</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin
104879	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	I	115	84,99	PC	LC						
104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	I	15	98,04	R	NT	pr. D2	23 ; 87				
104903	<i>Lamium purpureum</i> L.	I	448	41,51	C	LC						
105010	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	I	0	100,00	D?	RE						
105017	<i>Lapsana communis</i> L.	I	591	22,85	CC	LC						
105076	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	I	40	94,78	AR	LC			23			La cotation correspond à la var. <i>latifolium</i> , seule variété présente en Limousin
105145	<i>Lathraea clandestina</i> L.	I	224	70,76	AC	LC						
105148	<i>Lathraea squamaria</i> L.	I	2	99,74	E	VU	D1+2	19 ; 23		X		
105159	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87				
105161	<i>Lathyrus annuus</i> L.	I?	1	99,87	E	NE						
105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	I	20	97,39	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)					
105177	<i>Lathyrus cirrhosus</i> Ser.	I?	0	100,00	D?	NE						
105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23				
105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	I	39	94,91	AR	LC		23				
105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	I	204	73,37	AC	LC						
105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	I	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>niger</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	I	28	96,34	AR	LC		23 ; 87				
105241	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	I?	1	99,87	E	NE						La cotation correspond à la subsp. <i>asphodeloides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	I	318	58,49	C	LC						
105261	<i>Lathyrus sphaenicus</i> Retz.	I	7	99,09	RR	VU	D2	19 ; 87				
105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	I	24	96,87	R	LC		23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>sylvestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	B2ab(i, ii, iii, iv) D1	19				
105297	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	I	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>angustifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	I	60	92,17	PC	LC						
105407	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19				
105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	I	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87		X		
105427	<i>Lemna gibba</i> L.	I	3	99,61	E	DD						
105431	<i>Lemna minor</i> L.	I	220	71,28	AC	LC						
105441	<i>Lemna trisulca</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
105490	<i>Leontodon crispus</i> Vill.	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19				
105502	<i>Leontodon hispidus</i> L.	I	141	81,59	AC	LC						
105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	I	37	95,17	AR	LC		23				La cotation correspond à la subsp. <i>saxatilis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105548	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	I?	2	99,74	E	NE						
105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	I	55	92,82	AR	LC						
105628	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	I?	1	99,74	E	NE						La cotation correspond à la subsp. <i>graminifolium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	I	21	97,26	R	LC		19 ; 23 ; 87				
105671	<i>Lepidium ruderales</i> L.	I?	1	99,87	E	NE						
105680	<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	I?	7	99,09	RR	NE						
105803	<i>Leucanthemum montspeliense</i> (L.) H.J.Coste	I	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19	Endémique franco-ibérique			
105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	I	610	20,37	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	I	151	80,29	AC	LC						
105989	<i>Lilium martagon</i> L.	I	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87		X		
106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	I	18	97,65	R	NT	VU (D1) (-1)				X	
106128	<i>Limosella aquatica</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19 ; 23 ; 87				
106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	I	1	99,87	E	CR	D	19				
106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	I	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19				
106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	I	582	24,02	CC	LC						
106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	I	3	99,61	E	VU	D2 et [EN (D) (-1)]	19				La cotation correspond à la subsp. <i>supina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	I	42	94,52	AR	LC						
106280	<i>Linum austriacum</i> L.	I	2	99,74	E	NT	VU (D1+2) (-1)	19		X		La cotation correspond à la subsp. <i>collinum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
106288	<i>Linum catharticum</i> L.	I	39	94,91	AR	LC	23 ; 87			
106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	I?	0	100,00	D?	NE				
106342	<i>Linum strictum</i> L.	I	7	99,09	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>strictum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106344	<i>Linum suffruticosum</i> L.	I	3	99,61	E	VU	D2 et [EN (D) (-1)]	19	La cotation correspond à la subsp. <i>appressum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106346	<i>Linum tenuifolium</i> L.	I	11	98,56	RR	LC				
106347	<i>Linum trigynum</i> L.	I	12	98,43	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	87		
106349	<i>Linum usitatissimum</i> L.	I	75	90,21	PC	LC		23	Pour partie indigène en Limousin (subsp. <i>angustifolium</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce	
106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	I	112	85,38	PC	LC				
106396	<i>Lithospermum officinale</i> L.	I	6	99,22	RR	NT	pr. B2a	19 ; 87		
106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	I	68	91,12	PC	LC			X	
106435	<i>Lobelia urens</i> L.	I	59	92,30	PC	NT	pr. B2b(iii)	19		
106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	I?	118	84,60	PC	LC				
106499	<i>Lolium perenne</i> L.	I	475	37,99	C	LC				
106507	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	I	2	99,74	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19	La cotation correspond à la subsp. <i>rigidum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106517	<i>Lolium temulentum</i> L.	I	1	99,87	E	CR*			EN	
106546	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda	I	31	95,95	AR	LC		87		
106565	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19		
106574	<i>Lonicera nigra</i> L.	I	1	99,87	E	EN	D	19		
106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	I	632	17,49	CC	LC				
106595	<i>Lonicera xylostemum</i> L.	I	28	96,34	AR	LC		23 ; 87		
106634	<i>Lotus angustissimus</i> L.	I	43	94,39	AR	LC		23		
106653	<i>Lotus corniculatus</i> L.	I	506	33,94	CC	LC				
106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	I	562	26,63	CC	LC				
106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	I	60	92,17	PC	LC		19		
106761	<i>Lunaria rediviva</i> L.	I	13	98,30	R	LC		23	X	
106766	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	I	1	99,87	E	VU	D1	19	La cotation correspond à la subsp. <i>reticulatus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	I	36	95,30	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)		NT	
106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	I	479	37,47	C	LC				
106823	<i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej.	I	7	99,09	RR	DD				
106825	<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	I	0	100,00	D?	NE				
106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	I	124	83,81	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>forsteri</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	I	293	61,75	C	LC				
106846	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	I	8	98,96	RR	VU	D2	19	X	
106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	I	210	72,58	AC	LC				
106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	I	219	71,41	AC	LC				
106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	I	16	97,91	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87	NT	
107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	I	29	96,21	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iv)	23 ; 87	X	
107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	I	80	89,56	PC	LC				
107038	<i>Lycopus europaeus</i> L.	I	419	45,30	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin	
107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	I	167	78,20	AC	LC				
107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	I	66	91,38	PC	LC			X	
107085	<i>Lysimachia tenella</i> L.	I	202	73,63	AC	LC				
107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	I	481	37,21	C	LC				
107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	I	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23		
107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	I	145	81,07	AC	LC				
107117	<i>Lythrum salicaria</i> L.	I	402	47,52	C	LC				
107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	I	55	92,82	AR	LC		87		
107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	I	86	88,77	PC	LC				
107224	<i>Malva alcea</i> L.	I	4	99,48	RR	VU		19 ; 87		
107282	<i>Malva moschata</i> L.	I	357	53,39	C	LC				
107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	I	212	72,32	AC	LC				
107318	<i>Malva sylvestris</i> L.	I	119	84,46	AC	LC				
107397	<i>Marrubium vulgare</i> L.	I?	1	99,87	E	NE				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
107473	<i>Matricaria recutita</i> L.	I	109	85,77	PC	LC			
107519	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	I	6	99,22	RR	VU	D2	19	
107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	I	107	86,03	PC	LC			
107649	<i>Medicago lupulina</i> L.	I	257	66,45	C	LC			
107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	I	10	98,69	RR	LC		19	La cotation correspond à la var. <i>minima</i> , seule variété présente en Limousin
107677	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	
107689	<i>Medicago polymorpha</i> L.	I	7	99,61	E	DD			
107706	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	I	2	99,74	E	DD			
107711	<i>Medicago sativa</i> L.	I	60	92,17	PC	RE			En grande partie exogène en Limousin (subsp. <i>sativa</i>) et rarement indigène et apparemment non revue (subsp. <i>falcata</i>). La cotation concerne donc uniquement cette sous-espèce
107786	<i>Melampyrum arvense</i> L.	I	4	99,48	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87	
107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
107795	<i>Melampyrum pratense</i> L.	I	335	56,27	C	LC			
107800	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	I	0	100,00	D?	NE			X
107851	<i>Melica ciliata</i> L.	I	17	97,78	R	LC			
107871	<i>Melica nutans</i> L.	I	6	99,22	RR	VU	D2	19	X
107880	<i>Melica uniflora</i> Retz.	I	223	70,89	AC	LC			
107886	<i>Melilotus albus</i> Medik.	I	69	90,99	PC	LC			
107887	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	I	5	99,35	RR	DD			
107942	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	I	33	95,69	AR	LC		23	
108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	I	94	87,73	PC	LC			
108027	<i>Mentha aquatica</i> L.	I	134	82,51	AC	LC			
108029	<i>Mentha arvensis</i> L.	I	310	59,53	C	LC			
108103	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	I	12	98,43	R	DD			
108138	<i>Mentha pulegium</i> L.	I	60	92,17	PC	LC			
108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	I	313	59,14	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>suaveolens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	I	169	77,94	AC	LC			
108351	<i>Mercurialis annua</i> L.	I	137	82,11	AC	LC			
108361	<i>Mercurialis perennis</i> L.	I	144	81,20	AC	LC			
108421	<i>Mespilus germanica</i> L.	I	98	87,21	PC	LC		23	
108454	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	I	8	98,96	RR	VU	D2	19 ; 23	X
108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	I	4	99,48	RR	VU	B2ab(iii)	87	
108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link	I	55	92,82	AR	LC			
108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.	I	16	97,91	R	LC		87	
108537	<i>Milium effusum</i> L.	I	69	90,99	PC	LC			
108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	I	10	98,69	RR	NT	pr. D2	19 ; 23	
108604	<i>Minuartia mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) K.Maly	I	1	99,87	E	DD			
108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	I	141	81,59	AC	LC			
108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	I	363	52,61	C	LC			
108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B.Mey. & Scherb.	I	10	98,69	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	La cotation correspond à la var. <i>erecta</i> , seule variété présente en Limousin
108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	I	419	45,30	C	LC			
108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	I	51	93,34	AR	LC		23	
108785	<i>Montia fontana</i> L.	I	164	78,59	AC	LC			
108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	I	29	96,21	AR	LC		23 ; 87	
108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	I?	11	98,56	RR	NE			
108948	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	I?	1	99,87	E	EN	B2ab(iii)	19	Indigénat à confirmer en Limousin
108996	<i>Myosotis arvensis</i> Hill	I	200	73,89	AC	LC			
109001	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord.	I	1	99,87	E	NE			
109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	I	172	77,55	AC	LC			
109036	<i>Myosotis lamottiana</i> (Braun-Blanq.) Grau	I	3	99,61	E	DD			
109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	I	27	96,48	AR	LC		23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>cespitosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109068	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	I	36	95,30	AR	LC			
109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	I	66	91,38	PC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>ramosissima</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989							
109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	1	295	61,49	C	LC				
109092	<i>Myosotis secunda</i> A.Murray	1	6	99,22	RR	DD				
109102	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	1	2	99,74	E	DD				
109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	1	35	95,43	AR	LC				
109126	<i>Myosurus minimus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE	19			
109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	1	118	84,60	PC	LC				
109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	1	9	98,83	RR	DD				
109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	1	7	99,09	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87		
109161	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	1?	3	99,61	E	NE				
109213	<i>Najas marina</i> L.	1	5	99,35	RR	VU	D2	23 ; 87		
109215	<i>Najas minor</i> All.	1	4	99,48	RR	VU	D2	23 ; 87		
109291	<i>Narcissus poeticus</i> L.	1	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87		
109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	1	73	90,47	PC	LC				
109366	<i>Nardus stricta</i> L.	1	266	65,27	C	LC				
109372	<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	1	104	86,42	PC	LC				
109419	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	1?	1	99,87	E	DD				
109422	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	1	75	90,21	PC	LC				
109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	1	89	88,38	PC	LC		23		La cotation correspond à la subsp. <i>ustulata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1	21	97,26	R	NT	pr. D1	23 ; 87		X
109589	<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	1	0	100,00	D?	RE				
109620	<i>Nigella arvensis</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE			CR	Indigénat à confirmer en Limousin
109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	1	67	91,25	PC	LC		19		
109750	<i>Nymphaea alba</i> L.	1	52	93,21	AR	LC				
109769	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	1?	1	99,87	E	NE				
109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.	1	12	98,43	R	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>luteus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	1	36	95,30	AR	LC		87		Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>serotinus</i> et <i>vernus</i> , toutes deux menacées
109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	1	5	99,35	RR	NT	pr. D2	23 ; 87		
109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	1	3	99,61	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23		
109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	1	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19		
109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	1	14	98,17	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87		
109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	1	27	96,48	AR	LC		87		
109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	1	4	99,48	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87		
110211	<i>Ononis natrix</i> L.	1	6	99,22	RR	NT	VU (D2) (-1)	19		La cotation correspond à la subsp. <i>natrix</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110221	<i>Ononis pusilla</i> L.	1	7	99,09	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19		
110236	<i>Ononis spinosa</i> L.	1	102	86,68	PC	LC				
110237	<i>Ononis striata</i> Gouan	1	6	99,22	RR	NT	VU (D2) (-1)	19		X
110244	<i>Onopordum acanthium</i> L.	1	6	99,22	RR	NT	pr. B2a	19 ; 23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>acanthium</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110306	<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl	1	2	99,74	E	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19	X	X
110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	1	30	96,08	AR	NT	pr. B2b(iii)	23 ; 87		X
110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	1	28	96,34	AR	LC		23 ; 87		X
110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	1	16	97,91	R	NT	VU (D1) (-1)			
110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	1	4	99,48	RR	EN	CR (D) (-1)	19		La cotation correspond à la subsp. <i>fuciflora</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110409	<i>Ophrys incubacea</i> Bianca	1	2	99,74	E	CR	D	19		
110410	<i>Ophrys insectifera</i> L.	1	22	97,13	R	LC				
110421	<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus	1	13	98,30	R	NT	VU (D1) (-1)	87		
110425	<i>Ophrys lutea</i> Cav.	1	3	99,61	E	CR	D	19		La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110468	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	1	16	97,91	R	LC			X	
110480	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	1	20	97,39	R	LC		87	X	Protégé en Limousin sous le binôme <i>Ophrys fusca</i>
110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	1	21	97,26	R	LC				
110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	1	352	54,05	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>mascula</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
110920	<i>Orchis militaris</i> L.	1	14	98,17	R	NT	VU (D1) (-1)			
110961	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	1	2	99,74	E	CR*			X	Apparement non revu récemment
110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	1	22	97,13	R	LC				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		I	R									
110987	<i>Orchis simia</i> Lam.	1	5	99,35	RR	CR		D	19			
111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub	1	49	93,60	AR	LC			23		X	
111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre	1	6	99,22	RR	EN		D	19 ; 23			
111289	<i>Origanum vulgare</i> L.	1	107	86,03	PC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>vulgare</i> , seule sous-espèce indigène présente en Limousin
111297	<i>Oriaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	1	0	100,00	D?	RE						
111311	<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau	1	0	100,00	D?	NE						
111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	34	95,56	AR	LC			23			
111406	<i>Ornithopus compressus</i> L.	1	2	99,74	E	VU		D2	19			
111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	1	345	54,96	C	LC						
111420	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce	1	1	99,87	E	EN		D	19			
111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	1	6	99,22	RR	VU		D2	19 ; 87			
111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	1	3	99,61	E	VU		EN (D) (-1)	19			La cotation correspond à la subsp. <i>amethystea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	1	2	99,74	E	VU		EN (D) (-1)	19			
111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	1	9	98,83	RR	VU		D2	19			
111561	<i>Orobanche hederæ</i> Duby	1	11	98,56	RR	LC			19 ; 87			
111614	<i>Orobanche minor</i> Sm.	1	25	96,74	R	LC			23 ; 87			La cotation correspond à la var. <i>minor</i> , seule variété présente en Limousin
111647	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	1	101	86,81	PC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>rapum-genistæ</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
111655	<i>Orobanche rubens</i> Wallr.	1?	0	100,00	D?	NE						
111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	1	3	99,61	E	EN		CR (D) (-1)	19			
111703	<i>Orobanche variegata</i> Wallr.	1	1	99,87	E	NE						
111815	<i>Osmunda regalis</i> L.	1	98	87,21	PC	LC						
111859	<i>Oxalis acetosella</i> L.	1	367	52,09	C	LC						
112285	<i>Papaver argemone</i> L.	1	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
112303	<i>Papaver dubium</i> L.	1	65	91,51	PC	LC			87			
112319	<i>Papaver hybridum</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE						Indigénat à confirmer en Limousin
112355	<i>Papaver rhoeas</i> L.	1	145	81,07	AC	LC						
112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	1	2	99,74	E	EN		D	19 ; 87			
112410	<i>Parietaria judaica</i> L.	1	31	95,95	AR	LC						
112413	<i>Parietaria officinalis</i> L.	1?	2	99,74	E	NE						
112421	<i>Paris quadrifolia</i> L.	1	41	94,65	AR	LC			87		X	
112426	<i>Parnassia palustris</i> L.	1	84	89,03	PC	LC						
112550	<i>Pastinaca sativa</i> L.	1	78	89,82	PC	LC						
112590	<i>Pedicularis palustris</i> L.	1	5	99,35	RR	CR		B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23		X	
112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	1	210	72,58	AC	LC						
112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	1	83	89,16	PC	LC						
112731	<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	1	155	79,77	AC	LC						
112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	1	482	37,08	C	LC						
112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	1	58	92,43	PC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>lapathifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	1	410	46,48	C	LC						
112746	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	1	23	97,00	R	LC			19 ; 87			
112747	<i>Persicaria mitis</i> (Schränk) Assenov	1	11	98,56	RR	DD						
112778	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	1	5	99,35	RR	EN		D	19 ; 23 ; 87			
112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	1	6	99,22	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	1	28	96,34	AR	LC			23 ; 87			
112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	1	36	95,30	AR	LC			19	Endémique franco-ibérique		
112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	1	358	53,26	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>arundinacea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113079	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	1	52	93,21	AR	LC			23		X	
113099	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják	1	0	100,00	D?	RE						
113100	<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel	1	0	100,00	D?	RE						
113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	1	6	99,22	RR	NT		VU (D2) (-1)	19			
113221	<i>Phleum pratense</i> L.	1	223	70,89	AC	LC						
113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	1	33	95,69	AR	LC			19			La cotation correspond à la subsp. <i>australis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
113321	<i>Physalis alkekengi</i> L.	I?	1	99,87	E	NE						
113376	<i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	I	7	99,09	RR	VU	D1+2	19	Endémique Massif central		X	
113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	I	176	77,02	AC	LC						
113474	<i>Picris hieracioides</i> L.	I	79	89,69	PC	LC						
113547	<i>Piularia globulifera</i> L.	I	12	98,43	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87			X	
113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	I	58	92,43	PC	LC		87				
113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	I	212	72,32	AC	LC						
113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	I	2	99,74	E	EN	CR (D) (-1)	87				
113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
113682	<i>Pinus mugo</i> Turra	I?	0	100,00	D?	NE						La cotation correspond à la subsp. <i>uncinata</i> dont l'indigénat serait à confirmer en Limousin
113703	<i>Pinus sylvestris</i> L.	I	401	47,65	C	LC						
113748	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	I	1	99,87	E	EN	CR (D) (-1)	19				
113842	<i>Plantago coronopus</i> L.	I	207	72,98	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>coronopus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113893	<i>Plantago lanceolata</i> L.	I	653	14,75	CC	LC						
113904	<i>Plantago major</i> L.	I	613	19,97	CC	LC						
113905	<i>Plantago maritima</i> L.	I	7	99,09	RR	NT	pr. D2	19			X	
113906	<i>Plantago media</i> L.	I	20	97,39	R	LC		23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>media</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
113957	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	I	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19				
114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	I	39	94,91	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>bifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	I	30	96,08	AR	LC		23 ; 87				
114114	<i>Poa annua</i> L.	I	576	24,80	CC	LC						
114136	<i>Poa bulbosa</i> L.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87				
114153	<i>Poa chaixii</i> Vill.	I	31	95,95	AR	LC		23 ; 87				
114160	<i>Poa compressa</i> L.	I	52	93,21	AR	LC		87				
114297	<i>Poa nemoralis</i> L.	I	345	54,96	C	LC						
114312	<i>Poa palustris</i> L.	I	10	98,69	RR	VU	D2	19 ; 23				
114332	<i>Poa pratensis</i> L.	I	309	59,66	C	LC						
114416	<i>Poa trivialis</i> L.	I	422	44,91	C	LC						
114519	<i>Polycnemum arvense</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
114520	<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	I	0	100,00	D?	RE						
114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	I	15	98,04	R	LC						
114545	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	I	0	100,00	D?	DD						La cotation correspond à la subsp. <i>comosa</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hoss	I	214	72,06	AC	LC						
114595	<i>Polygala vulgaris</i> L.	I	244	68,15	C	LC						
114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	I	397	48,17	C	LC						
114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	I	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23				
114616	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	I	23	97,00	R	LC		23 ; 87			X	
114658	<i>Polygonum aviculare</i> L.	I	449	41,38	C	LC						
114660	<i>Polygonum bellardii</i> All.	I?	0	100,00	D?	NE						Indigénat à confirmer en Limousin
114942	<i>Polypodium cambricum</i> L.	I	5	99,35	RR	NT	VU (D1) (-1)	19			X	
114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	I	133	82,64	AC	LC						
115016	<i>Polypodium vulgare</i> L.	I	163	78,72	AC	LC						
115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	I	80	89,56	PC	LC						
115061	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	I	2	99,74	E	CR	D	19			X	
115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forsk.) T.Moore ex Woyn.	I	141	81,59	AC	LC						
115145	<i>Populus nigra</i> L.	I	89	88,38	PC	LC						
115156	<i>Populus tremula</i> L.	I	413	46,08	C	LC						
115215	<i>Portulaca oleracea</i> L.	I	93	87,86	PC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>oleracea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
115226	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	I	1	99,87	E	NE						
115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	I	2	99,74	E	DD						
115240	<i>Potamogeton compressus</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
115245	<i>Potamogeton crispus</i> L.	I	22	97,00	R	LC		19 ; 87				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)	Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989									
115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	I	4	99,48	RR	EN		B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87			
115270	<i>Potamogeton lucens</i> L.	I	0	100,00	D?	RE						
115280	<i>Potamogeton natans</i> L.	I	67	91,25	PC	LC						
115282	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	I	12	98,43	R	LC						
115286	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch	I	3	99,61	E	DD						
115295	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*						
115296	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	I	5	99,35	RR	EN		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23			
115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	I	205	73,24	AC	LC						
115305	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	I	6	99,22	RR	DD						
115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schitr.	I	4	99,48	RR	VU			19 ; 23 ; 87			
115400	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	I?	0	100,00	D?	NE						
115402	<i>Potentilla anserina</i> L.	I	31	95,95	AR	LC			19 ; 87			
115407	<i>Potentilla argentea</i> L.	I	58	92,43	PC	LC						
115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	I	556	27,42	CC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>erecta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
115509	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	I	43	94,39	AR	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>fagineicola</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
115554	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	I	2	99,74	E	NE						
115560	<i>Potentilla montana</i> Brot.	I	14	98,17	R	NT		pr. D2	19		X	
115570	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	I	51	93,34	AR	LC						
115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	I	261	65,93	C	LC						
115620	<i>Potentilla recta</i> L.	I	36	95,30	AR	LC			23			
115624	<i>Potentilla reptans</i> L.	I	324	57,70	C	LC						
115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	I	411	46,34	C	LC						
115669	<i>Potentilla supina</i> L.	I	1	99,87	E	CR		D	87			
115813	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	I	12	98,43	R	VU		D2				
115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	I	201	73,76	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>elatior</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
115918	<i>Primula veris</i> L.	I	251	67,23	C	LC						
115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	I	16	97,91	R	LC			19 ; 23 ; 87			
115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	I	20	97,39	R	LC			23 ; 87		X	
115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	I	15	98,04	R	LC			23			
115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	I	25	96,74	R	LC			87			
116012	<i>Prunella vulgaris</i> L.	I	527	31,20	CC	LC						
116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	I	484	36,81	C	LC						
116096	<i>Prunus mahaleb</i> L.	I	19	97,52	R	LC						
116109	<i>Prunus padus</i> L.	I	53	93,08	AR	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>padus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
116142	<i>Prunus spinosa</i> L.	I	576	24,80	CC	LC						
116192	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy	I	3	99,61	E	VU		EN (D) (-1)	19 ; 87			
116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	I	653	14,75	CC	LC						
116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	I	52	93,21	AR	LC			23			
116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	I	29	96,21	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv)	19 ; 23		X	
116407	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	I	107	86,03	PC	LC			87			
116411	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	I?	3	99,61	E	NE						
116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	I	286	62,66	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>longifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
116419	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	I?	0	100,00	D?	NE						La cotation correspond à la subsp. <i>montana</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
116543	<i>Pyrola minor</i> L.	I	14	98,17	R	EN		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23 ; 87		X	
116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	I	4	99,48	RR	EN		D	19 ; 23			La cotation correspond à la var. <i>rotundifolia</i> , seule variété présente en Limousin
116576	<i>Pyrus cordata</i> Desv.	I	70	90,86	PC	LC						
116594	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	I?	0	100,00	D?	NE						
116600	<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Du Roi	I	226	70,50	AC	LC						
116604	<i>Pyrus salviifolia</i> DC.	I?	3	99,61	E	NE						
116704	<i>Quercus ilex</i> L.	I	15	98,04	R	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>ilex</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	I	200	73,89	AC	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>petraea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	I	23	97,00	R	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>pubescens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	I	7	99,09	RR	EN		D	19 ; 87		X	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (status simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
116759	<i>Quercus robur</i> L.	1	664	13,32	CC	LC			
116870	<i>Radiola linoides</i> Roth	1	9	98,83	RR	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87	
116902	<i>Ranunculus acronotifolius</i> L.	1	164	78,59	AC	LC			
116903	<i>Ranunculus acris</i> L.	1	575	24,93	CC	LC			
116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	1	97	87,34	PC	LC			
116932	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	1	20	97,39	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	23 ; 87	
116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	1	25	96,74	R	LC		19	
116941	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	1	0	100,00	D?	NE			
116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1	399	47,91	C	LC			
117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	1	387	49,48	C	LC			
117025	<i>Ranunculus flammula</i> L.	1	541	29,37	CC	LC			
117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	1	23	97,00	R	DD			
117049	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	1	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19	
117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	1	40	94,78	AR	LC		19	
117096	<i>Ranunculus lingua</i> L.	1	3	99,61	E	EN	B2ab(iii)	23	X
117128	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			
117144	<i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd	1	6	99,22	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19	
117145	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	1	109	85,77	PC	LC			
117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	1	5	99,35	RR	VU	D2	19	
117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	1	1	99,87	E	CR	D	19	
117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	1	44	94,26	AR	LC		19	
117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	1	60	92,17	PC	LC		19	
117174	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	1	0	100,00	D?	NE			
117175	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau	1?	0	100,00	D?	NE			
117201	<i>Ranunculus repens</i> L.	1	653	14,75	CC	LC			
117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	1	80	89,56	PC	LC			
117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	1	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	23	
117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	1	0	100,00	D?	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>trichophyllus</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
117258	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	1	2	99,74	E	EN	CR (B2ab(i, ii, iii, iv) (-1)	87	
117262	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	1	34	95,56	AR	LC		23 ; 87	
117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	1	252	67,10	C	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>raphanistrum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
117393	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) Ail.	1	5	99,35	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
117458	<i>Reseda lutea</i> L.	1	15	98,04	R	LC		19 ; 23 ; 87	La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
117459	<i>Reseda luteola</i> L.	1	8	98,96	RR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87	
117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	1	7	99,09	RR	LC		19	
117528	<i>Rhamnus alpina</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			
117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	1	25	96,74	R	LC		23 ; 87	
117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	1	29	96,21	AR	LC		87	
117590	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel.	1?	7	99,09	RR	DD			
117616	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	225	70,63	AC	LC			
117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	1	102	86,68	PC	LC			
117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	1	18	97,65	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 87	X
117748	<i>Ribes alpinum</i> L.	1	108	85,90	PC	LC		87	
117771	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	1	1	99,87	E	NE			
117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	1	30	96,08	AR	LC		19 ; 87	
117871	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	1	44	94,26	AR	LC		87	La cotation correspond à la subsp. <i>canina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	1	28	96,34	AR	LC		19	
117944	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	1	40	94,78	AR	LC			
117946	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	1	37	95,17	AR	LC		23 ; 87	La cotation correspond à la var. <i>pyrenaica</i> , seule variété présente en Limousin
117951	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	1	15	98,04	R	LC		19 ; 23 ; 87	
117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi	1	5	99,35	RR	DD			
118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	1	164	78,59	AC	LC			
118064	<i>Rosa caesia</i> Sm.	1	1	99,87	E	NE			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (status simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
118073	<i>Rosa canina</i> L.	1	345	54,96	C	LC			
118121	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	1	10	98,69	RR	NE			
118158	<i>Rosa elliptica</i> Tausch	1	0	100,00	D?	NE			
118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	1	9	98,83	RR	NE			
118373	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	1	2	99,74	E	NE			
118397	<i>Rosa pendulina</i> L.	1	1	99,87	E	NE			
118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	1	1	99,87	E	VU	EN (D) (-1)	19	
118416	<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	1	1	99,87	E	DD			
118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	1	3	99,61	E	DD			
118524	<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	1	1	99,87	E	NE			
118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	1	5	99,35	RR	DD			
118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	1	2	99,74	E	DD			
118559	<i>Rosa trachyphylla</i> Rau	1?	0	100,00	D?	DD			
118582	<i>Rosa villosa</i> L.	1?	2	99,74	E	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>villosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
118916	<i>Rubia peregrina</i> L.	1	68	91,12	PC	LC		X	La cotation correspond à la subsp. <i>peregrina</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
118955	<i>Rubus apiculatus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
118977	<i>Rubus bifrons</i> Vest ex Tratt.	1	7	99,09	RR	DD			
118980	<i>Rubus boraeanus</i> Genev.	1	0	100,00	D?	DD			
118993	<i>Rubus caesius</i> L.	1	35	95,43	AR	LC			
119003	<i>Rubus canescens</i> DC.	1	1	99,87	E	DD			
119008	<i>Rubus chaerophyllus</i> Sagorski & W.Schultze	1	0	100,00	D?	DD			
119009	<i>Rubus chloocladus</i> W.C.R.Watson	1	0	100,00	D?	DD			
119048	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	1	134	82,51	AC	DD			
119050	<i>Rubus divaricatus</i> P.J.Mull.	1	0	100,00	D?	DD			
119093	<i>Rubus foliosus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119097	<i>Rubus fruticosus</i> L.	1	4	99,48	RR	DD			
119100	<i>Rubus fuscus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119102	<i>Rubus genevieri</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
119105	<i>Rubus gillotii</i> (Boulay ex Rouy & E.G.Camus) Boulay ex H.J.Coste	1	?		?	DD			
119108	<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	1	0	100,00	D?	DD			
119110	<i>Rubus godronii</i> Lecoq & Lamotte	1	0	100,00	D?	DD			
119114	<i>Rubus gracilis</i> C.Presl	1	0	100,00	D?	DD			
119120	<i>Rubus gremlii</i> Focke	1	0	100,00	D?	DD			
119130	<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.	1	4	99,48	RR	DD			
119134	<i>Rubus histrix</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119149	<i>Rubus idaeus</i> L.	1	227	70,37	AC	LC			
119154	<i>Rubus infestus</i> Weihe & Boenn.	1	0	100,00	D?	DD			
119168	<i>Rubus koehleri</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119201	<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	1	2	99,74	E	DD			
119220	<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.	1	0	100,00	D?	DD			
119224	<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	1	0	100,00	D?	DD			
119234	<i>Rubus nemorosus</i> Hayne	1	0	100,00	D?	DD			
119235	<i>Rubus nessensis</i> Hall	1	11	98,56	RR	DD			
119253	<i>Rubus pallidus</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119257	<i>Rubus pedatifolius</i> Genev.	1	1	99,87	E	DD			
119258	<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkw.	1	?		?	DD			
119276	<i>Rubus praecox</i> Bertol.	1	0	100,00	D?	DD			
119294	<i>Rubus pyramidalis</i> Kaltenb.	1	0	100,00	D?	DD			
119297	<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	1	0	100,00	D?	DD			
119298	<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.	1	1	99,87	E	DD			
119300	<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119302	<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe ex Boenn.	1	0	100,00	D?	DD			
119304	<i>Rubus rivularis</i> P.J.Mull. & Wirtg.	1	0	100,00	D?	DD			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
119306	<i>Rubus rosaceus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119312	<i>Rubus rudis</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119318	<i>Rubus saxatilis</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			
119320	<i>Rubus scaber</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119322	<i>Rubus schleicheri</i> Weihe ex Tratt.	1	0	100,00	D?	DD			
119332	<i>Rubus semicarpinifolius</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
119334	<i>Rubus serpens</i> Weihe ex Lej. & Courtois	1	0	100,00	D?	DD			
119337	<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	1	0	100,00	D?	DD			
119345	<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	1	0	100,00	D?	DD			
119354	<i>Rubus sulcatus</i> Vest	1	2	99,74	E	DD			
119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	1	16	97,91	R	LC			
119378	<i>Rubus vallisparvus</i> Sudre	1	0	100,00	D?	DD			
119381	<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	1	1	99,87	E	DD			
119418	<i>Rumex acetosa</i> L.	1	627	18,15	CC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>acetosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119419	<i>Rumex acetosella</i> L.	1	565	26,24	CC	LC			
119447	<i>Rumex aquaticus</i> L.	1?	0	100,00	D?	NE			
119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	1	83	89,16	PC	LC			
119473	<i>Rumex crispus</i> L.	1	235	69,32	AC	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>crispus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	1	7	99,09	RR	VU	D2	23 ; 87	
119533	<i>Rumex maritimus</i> L.	1	2	99,74	E	CR	D	23 ; 87	
119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	1	507	33,81	CC	LC			
119569	<i>Rumex pulcher</i> L.	1	38	95,04	AR	LC		23	La cotation correspond à la subsp. <i>pulcher</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
119585	<i>Rumex sanguineus</i> L.	1	72	90,60	PC	LC			
119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	1	143	81,33	AC	LC			
119780	<i>Sagina apetala</i> Ard.	1	132	82,77	AC	LC			
119818	<i>Sagina procumbens</i> L.	1	261	65,93	C	LC			
119831	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Prestl	1	10	98,69	RR	DD			
119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	1	1	99,87	E	CR	D	23	X
119915	<i>Salix alba</i> L.	1	62	91,91	PC	LC			
119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	1	562	26,63	CC	LC			
119952	<i>Salix aurita</i> L.	1	134	82,51	AC	LC			
119977	<i>Salix caprea</i> L.	1	282	63,19	C	LC			
119991	<i>Salix cinerea</i> L.	1	211	72,45	AC	LC			
120040	<i>Salix fragilis</i> L.	1	12	98,43	R	DD			
120163	<i>Salix pentandra</i> L.	1	20	97,39	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19	X
120189	<i>Salix purpurea</i> L.	1	26	96,61	R	LC		23 ; 87	
120192	<i>Salix repens</i> L.	1	0	100,00	D?	RE			La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
120246	<i>Salix triandra</i> L.	1	18	97,65	R	DD			La cotation correspond à la subsp. <i>triandra</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
120260	<i>Salix viminalis</i> L.	1?	16	97,91	R	NE			
120685	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	18	97,65	R	LC			La cotation correspond à la subsp. <i>pratensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
120700	<i>Salvia verbenaca</i> L.	1	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	
120712	<i>Sambucus ebulus</i> L.	1	88	88,51	PC	LC			
120717	<i>Sambucus nigra</i> L.	1	607	20,76	CC	LC			
120720	<i>Sambucus racemosa</i> L.	1	151	80,29	AC	LC			
120732	<i>Samolus valerandi</i> L.	1	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii) D) (-1)	19	
120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	128	83,29	AC	LC			
120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	1	30	96,08	AR	LC		23 ; 87	
120772	<i>Sanicula europaea</i> L.	1	66	91,38	PC	LC			
120823	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	1?	1	99,87	E	NE			La cotation correspond à la subsp. <i>ocymoides</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
120824	<i>Saponaria officinalis</i> L.	1	108	85,90	PC	LC			
121056	<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen	1	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	Endémique franco-ibérique
121065	<i>Saxifraga granulata</i> L.	1	35	95,43	AR	LC		87	

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		I	E										
121139	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	1	1	99,87	E	NE							
121144	<i>Saxifraga pedemontana</i> All.	1	2	99,74	E	NE				Endémique Massif central	LC		La cotation correspond à la subsp. <i>prostii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121177	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	1	8	98,96	RR	VU	D2	19					
121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	1	29	96,21	AR	LC		23					
121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	1	65	91,51	PC	LC		87					La cotation correspond à la subsp. <i>columbaria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121414	<i>Scabiosa triandra</i> L.	1?	0	100,00	D?	RE							Indigénat à confirmer en Limousin
121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	1	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(i, ii, iii, iv)) (-1)	19					La cotation correspond à la subsp. <i>pecten-veneris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121500	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	1	0	100,00	D?	CR*					X		
121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	1	35	95,43	AR	LC		19					
121552	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	1	0	100,00	D?	RE							
121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	1	0	100,00	D?	RE							
121581	<i>Schoenus nigricans</i> L.	1	5	99,35	RR	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 87					
121606	<i>Scilla bifolia</i> L.	1	44	94,26	AR	LC		23					
121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	1	395	48,43	C	LC							
121823	<i>Scleranthus annuus</i> L.	1	123	83,94	AC	LC							
121839	<i>Scleranthus perennis</i> L.	1	28	96,34	AR	LC		23 ; 87					La cotation correspond à la subsp. <i>perennis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121840	<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	1	7	99,09	RR	DD							
121846	<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur	1	0	100,00	D?	DD							
121960	<i>Scorzonera humilis</i> L.	1	301	60,70	C	LC							
121988	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench	1	254	66,84	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>autumnalis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
121999	<i>Scrophularia auriculata</i> Loeffl. ex L.	1	82	89,30	PC	LC							
122003	<i>Scrophularia canina</i> L.	1?	1	99,87	E	NE							
122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	1	514	32,90	CC	LC							
122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	1	226	70,50	AC	LC							
122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	1	282	63,19	C	LC							
122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	1	5	99,35	RR	LC		19 ; 23 ; 87					
122101	<i>Sedum acre</i> L.	1	150	80,42	AC	LC							
122106	<i>Sedum album</i> L.	1	76	90,08	PC	LC							
122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds.	1	27	96,48	AR	LC		23 ; 87					La cotation correspond à la f. <i>anglicum</i> , seule forme présente en Limousin
122116	<i>Sedum annuum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE							
122118	<i>Sedum anopetalum</i> DC.	1	16	97,91	R	LC							
122140	<i>Sedum cepaea</i> L.	1	117	84,73	PC	LC							
122150	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	1	21	97,26	R	LC		23					
122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	1	3	99,61	E	EN	D	19 ; 23					
122182	<i>Sedum hirsutum</i> All.	1	43	94,39	AR	LC		23 ; 87				X	
122243	<i>Sedum rubens</i> L.	1	37	95,17	AR	LC		23 ; 87					
122246	<i>Sedum rupestre</i> L.	1	251	67,23	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>rupestre</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122254	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	1	4	99,48	RR	VU	EN (D) (-1)	19					
122256	<i>Sedum sexangulare</i> L.	1	0	100,00	D?	NE							
122281	<i>Sedum villosum</i> L.	1	1	99,87	E	CR	B2ab(i, ii, iii, iv)	19			X		La cotation correspond à la subsp. <i>villosum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122419	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	1	12	98,43	R	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23				X	
122563	<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.	1	25	96,74	R	LC		23 ; 87				X	
122656	<i>Senecio lividus</i> L.	1	1	99,87	E	EN	D	19					
122675	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.	1	46	93,99	AR	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>alpestris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	1	275	64,10	C	LC							
122744	<i>Senecio viscosus</i> L.	1	41	94,65	AR	LC		87					
122745	<i>Senecio vulgaris</i> L.	1	514	32,90	CC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>vulgaris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
122794	<i>Serapias cordigera</i> L.	1	1	99,87	E	CR*							Apparement non revu récemment
122810	<i>Serapias lingua</i> L.	1	48	93,73	AR	NT	pr. B2b(i, ii, iii, iv)	23			X		
122837	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	1	1	99,87	E	CR*							Apparement non revu récemment
122971	<i>Serratula tinctoria</i> L.	1	47	93,86	AR	LC		87					
122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	1	9	98,83	RR	VU	B2ab(iii)	19 ; 87			X		La cotation correspond à la subsp. <i>purpurascens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
		R	LC										
123037	<i>Seseli montanum</i> L.	I	22	97,13	R	LC							
123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	I	3	99,61	E	NT		VU (D2) (-1)	19				
123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	I	71	90,73	PC	LC							
123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	I	13	98,30	R	LC			19 ; 23 ; 87				
123156	<i>Setaria vindsis</i> (L.) P.Beauv.	I	109	85,77	PC	LC							
123164	<i>Sherardia arvensis</i> L.	I	110	85,64	PC	LC							La cotation correspond à la var. <i>arvensis</i> , seule variété présente en Limousin
123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L.	I	15	98,04	R	VU		D2	19		X		
123311	<i>Sideritis peyrei</i> Timb.-Lagr.	I	1	99,87	E	EN		CR (D) (-1)	19				La cotation correspond à la subsp. <i>guillonii</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	I	7	99,09	RR	VU		EN (B2ab(i, ii, iii, iv)) (-1)	19				
123396	<i>Silene armeria</i> L.	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 87				
123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	I	462	39,69	C	LC							La cotation correspond à la var. <i>dioica</i> , seule variété présente en Limousin
123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	I	435	43,21	C	LC							
123485	<i>Silene gallica</i> L.	I	10	98,69	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87				
123512	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	I	0	100,00	D?	RE							
123522	<i>Silene latifolia</i> Poir.	I	371	51,57	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>alba</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123568	<i>Silene nutans</i> L.	I	163	78,72	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>nutans</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
123628	<i>Silene saxifraga</i> L.	I	3	99,61	E	EN		D	19				
123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	I	478	37,60	C	LC							
123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.Lopez & Jarvis	I	15	98,04	R	VU		D2	19 ; 87		X		
123713	<i>Sinapis arvensis</i> L.	I	15	98,04	R	LC			19 ; 23 ; 87				
123773	<i>Sison amomum</i> L.	I	6	99,22	RR	NT		pr. D2	19				
123804	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	I?	1	99,87	E	NE							
123841	<i>Sisymbrium irio</i> L.	I?	0	100,00	D?	NE							
123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	I	147	80,81	AC	LC							
123960	<i>Sium latifolium</i> L.	I?	3	99,61	E	NE							
123987	<i>Smilax aspera</i> L.	I?	1	99,87	E	NE							
124034	<i>Solanum dulcamara</i> L.	I	351	54,18	C	LC							
124080	<i>Solanum nigrum</i> L.	I	214	72,06	AC	LC							
124132	<i>Solanum villosum</i> Mill.	I	1	99,87	E	NE							
124205	<i>Solidago virgaurea</i> L.	I	351	54,18	C	LC							
124232	<i>Sonchus arvensis</i> L.	I	31	95,95	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iv)	19 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	I	413	46,08	C	LC							
124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	I	252	67,10	C	LC							
124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	I	115	84,99	PC	LC			87				
124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	I	305	60,18	C	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>aucuparia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124319	<i>Sorbus domestica</i> L.	I	17	97,78	R	LC							
124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	I	89	88,38	PC	LC			23				
124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	I	55	92,82	AR	LC							
124408	<i>Sparganium erectum</i> L.	I	216	71,80	AC	LC							
124410	<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	I	4	99,48	RR	EN		B2ab(iii)	23 ; 87		X		
124499	<i>Spergula arvensis</i> L.	I	190	75,20	AC	LC							La cotation correspond à la subsp. <i>arvensis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	I	27	96,48	AR	LC			23 ; 87				
124519	<i>Spergula pentandra</i> L.	I	4	99,48	RR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19				
124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C.Presl	I	231	69,84	AC	LC							
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	I	17	97,78	R	EN		B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87		VU	X	
124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	I	28	96,34	AR	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	23 ; 87			X	
124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	I	7	99,09	RR	DD							
124740	<i>Stachys alpina</i> L.	I	16	97,91	R	NT		pr. B2b(i, ii, iii, iv, v)	19 ; 23 ; 87				
124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23				
124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	I	86	88,77	PC	LC							
124771	<i>Stachys germanica</i> L.	I?	1	99,87	E	NE							
124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	I	468	38,90	C	LC							
124798	<i>Stachys palustris</i> L.	I	5	99,35	RR	CR		B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989						
124805	<i>Stachys recta</i> L.	I	22	97,13	R	LC	23		X La cotation correspond à la subsp. <i>recta</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
124814	<i>Stachys sylvatica</i> L.	I	391	48,96	C	LC			
124842	<i>Stachelina dubia</i> L.	I	9	98,83	RR	LC	NT (pr. D2) (-1)	19	X
124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	I	351	54,18	C	LC			
125000	<i>Stellaria graminea</i> L.	I	481	37,21	C	LC			
125006	<i>Stellaria holostea</i> L.	I	636	16,97	CC	LC			
125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	I	534	30,29	CC	LC			
125019	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	I	19	97,52	R	DD			
125021	<i>Stellaria nemorum</i> L.	I	23	97,00	R	LC	23 ; 87		
125025	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19	
125142	<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)	19	X La cotation correspond à la subsp. <i>lutetiana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench	I	406	47,00	C	LC			
125355	<i>Symphytum officinale</i> L.	I	59	92,30	PC	LC			
125364	<i>Symphytum tuberosum</i> L.	I	81	89,43	PC	LC		23	
125460	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	I	5	99,35	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	I	39	94,91	AR	LC		87	
125481	<i>Taraxacum adamii</i> Claire	I	2	99,74	E	DD			
125782	<i>Taraxacum udum</i> Jord.	I?	0	100,00	D?	DD			
125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	I	198	74,15	AC	LC			
125894	<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord.	I	1	99,87	E	NE			X
125940	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	I	1	99,87	E	EN	CR (B2ab(iii)) (-1)	19	X La cotation correspond à la var. <i>maritimus</i> , seule variété citée en Limousin
125976	<i>Teucrium botrys</i> L.	I	6	99,22	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	I	24	96,87	R	LC		87	
126008	<i>Teucrium montanum</i> L.	I	8	98,96	RR	NT	VU (D2) (-1)	19	
126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	I	626	18,28	CC	LC			
126124	<i>Thalictrum flavum</i> L.	I	0	100,00	D?	RE			X La cotation correspond à la subsp. <i>flavum</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
126159	<i>Thalictrum minus</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*			X
126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	I	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	X
126287	<i>Thesium alpinum</i> L.	I	8	98,96	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 23	
126298	<i>Thesium humifusum</i> DC.	I	3	99,61	E	DD			
126310	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	I	6	99,22	RR	VU	D2	19	
126322	<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	I	2	99,74	E	DD			
126332	<i>Thlaspi arvense</i> L.	I	13	98,30	R	NT	pr. D2	19 ; 23 ; 87	
126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	I	1	99,87	E	CR	B2ab(iii)	19	
126563	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	I	27	96,48	AR	LC		87	
126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz	I	6	99,22	RR	LC		19 ; 23 ; 87	
126566	<i>Thymus pulegioides</i> L.	I	158	79,37	AC	LC			
126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	I	6	99,22	RR	VU	B2ab(iii) D2	19 ; 23	X
126628	<i>Tilia cordata</i> Mill.	I	208	72,85	AC	LC			
126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	I	124	83,81	AC	LC			
126812	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	I	3	99,61	E	VU	D2	19	X La cotation correspond à la subsp. <i>umbellata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
126837	<i>Tordylium maximum</i> L.	I	4	99,48	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 23	
126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	I	20	97,39	R	LC		23 ; 87	
126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	I	234	69,45	AC	LC			
126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	I	1	99,87	E	VU	D1	19	X La cotation correspond à la subsp. <i>nodosa</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127005	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	I	9	98,83	RR	NT	pr. D2	19	X La cotation correspond à la subsp. <i>major</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	I	115	84,99	PC	LC			
127070	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	I?	9	98,83	RR	NE			
127081	<i>Trapa natans</i> L.	I	7	99,09	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87	X
127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	I	78	89,82	PC	LC			
127223	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	I	4	99,48	RR	VU	EN (D) (-1)	19	
127230	<i>Trifolium arvense</i> L.	I	153	80,03	AC	LC			
127233	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	I?	2	99,74	E	DD			

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989						
127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	165	78,46	AC	LC				
127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	1	364	52,48	C	LC				
127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	1	11	98,56	RR	NT	VU (D2) (-1)	19 ; 87		
127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	1	4	99,48	RR	VU	D2	19 ; 87		
127337	<i>Trifolium hybridum</i> L.	1	62	91,91	PC	LC				
127340	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	1	29	96,21	AR	LC		23 ; 87		
127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	1	2	99,74	E	EN	D	19		
127382	<i>Trifolium medium</i> L.	1	32	95,82	AR	LC		87		
127387	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	1	8	98,96	RR	NE				
127395	<i>Trifolium montanum</i> L.	1	2	99,74	E	EN	B2ab(iii)	19	X	La cotation correspond à la subsp. <i>montanum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	1	42	94,52	AR	LC		23 ; 87		
127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb.	1	19	97,52	R	LC		23 ; 87		
127439	<i>Trifolium pratense</i> L.	1	567	25,98	CC	LC				
127454	<i>Trifolium repens</i> L.	1	604	21,15	CC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>repens</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127463	<i>Trifolium rubens</i> L.	1	17	97,78	R	LC		87		
127470	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3	99,61	E	NT	VU (D2) (-1)	19		
127482	<i>Trifolium spadiceum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
127495	<i>Trifolium striatum</i> L.	1	22	97,13	R	LC		19 ; 23 ; 87		La cotation correspond à la subsp. <i>striatum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	1	34	95,56	AR	LC		23		La cotation correspond à la subsp. <i>subterraneum</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	1	2	99,74	E	EN	D	19		
127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip.	1	241	68,54	AC	LC				
127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	1	100	86,95	PC	LC				
127872	<i>Trollius europaeus</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	1	15	98,04	R	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	87		
127966	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	1	1	99,87	E	EN	D	87		La cotation correspond à la subsp. <i>australis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
127988	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	1	0	100,00	D?	RE				
128012	<i>Turnitis glabra</i> L.	1	28	96,34	AR	LC		87		
128042	<i>Tussilago farfara</i> L.	1	91	88,12	PC	LC				
128062	<i>Typha angustifolia</i> L.	1	35	95,43	AR	LC		19		
128077	<i>Typha latifolia</i> L.	1	187	75,59	AC	LC				
128114	<i>Ulex europaeus</i> L.	1	260	66,06	C	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>europaeus</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
128123	<i>Ulex minor</i> Roth	1	465	39,30	C	LC				
128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	1	47	93,86	AR	LC		23 ; 87		
128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	1	9	98,83	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv) D	23 ; 87		
128175	<i>Ulmus minor</i> Mill.	1	147	80,81	AC	LC				
128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	1	193	74,80	AC	LC				
128268	<i>Urtica dioica</i> L.	1	675	11,88	CC	LC				La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , apparemment seule sous-espèce présente en Limousin
128298	<i>Urtica urens</i> L.	1	12	98,43	R	VU	D2	19 ; 23 ; 87		
128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	1	14	98,17	R	NT	pr. B2b(iii)	19 ; 23 ; 87	X	
128315	<i>Utricularia minor</i> L.	1	9	98,83	RR	EN	B2ab(i, ii, iii, iv)	19 ; 23 ; 87	X	
128330	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	1?	0	100,00	D?	NE				La cotation correspond à la var. <i>hispanica</i> , seule variété citée en Limousin
128343	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	1	4	99,48	RR	EN	B2ab(iii)	19	X	
128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1	168	78,07	AC	LC				
128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	1	52	93,21	AR	NT	pr. B2b(iii)	87		
128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	1	0	100,00	D?	RE				
128394	<i>Valeriana dioica</i> L.	1	245	68,02	C	LC				
128419	<i>Valeriana officinalis</i> L.	1	291	62,01	C	LC				
128445	<i>Valeriana tripteris</i> L.	1	11	98,56	RR	NT	VU (D2) (-1)		X	
128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	1	83	89,16	PC	LC				
128467	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	1	7	99,09	RR	LC		19		
128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	1?	3	99,61	E	NE				
128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	1	93	87,86	PC	LC				
128489	<i>Valerianella pumila</i> (Willd.) DC.	1?	0	100,00	D?	NE				

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livre rouge national	Protection réglementaire	Remarques
128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	I	19	97,52	R	LC			23 ; 87				
128510	<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel	I	3	99,61	E	NT		pr. D2	19		LC	X	
128518	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	I	0	100,00	D?	RE							
128520	<i>Veratrum album</i> L.	I	31	95,95	AR	LC			23				
128543	<i>Verbascum blattaria</i> L.	I	14	98,17	R	NT		pr. D2	19 ; 23 ; 87				
128567	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	I	11	98,56	RR	DD							
128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	I	44	94,26	AR	LC			87				La cotation correspond à la subsp. <i>lychnitis</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
128615	<i>Verbascum nigrum</i> L.	I	109	85,77	PC	LC							
128627	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	I	3	99,61	E	DD							
128633	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	I	41	94,65	AR	LC							
128660	<i>Verbascum thapsus</i> L.	I	210	72,58	AC	LC							
128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	I	15	98,04	R	LC			19 ; 23 ; 87				
128754	<i>Verbena officinalis</i> L.	I	265	65,40	C	LC							
128782	<i>Veronica acinifolia</i> L.	I	9	98,83	RR	VU	D2		19 ; 23 ; 87				
128786	<i>Veronica agrestis</i> L.	I	108	85,90	PC	LC							
128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	I	15	98,04	R	VU	D2		19 ; 23 ; 87				Taxon représenté en Limousin par les subsp. <i>anagallis-aquatica</i> (menacée) et <i>aquatica</i> (méconnue)
128801	<i>Veronica arvensis</i> L.	I	301	60,70	C	LC							
128803	<i>Veronica austriaca</i> L.	I	2	99,74	E	CR*							Apparemment non revu récemment. La cotation correspond à la subsp. <i>teucrium</i> , seule sous-espèce citée en Limousin
128808	<i>Veronica beccabunga</i> L.	I	180	76,50	AC	LC							
128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	I	571	25,46	CC	LC							
128854	<i>Veronica dillenii</i> Crantz	I	2	99,74	E	DD							
128880	<i>Veronica hederifolia</i> L.	I	358	53,26	C	LC							
128924	<i>Veronica montana</i> L.	I	77	89,95	PC	LC							
128938	<i>Veronica officinalis</i> L.	I	336	56,14	C	LC							
128940	<i>Veronica opaca</i> Fr.	I?	5	99,35	RR	NE							
128963	<i>Veronica polita</i> Fr.	I	24	96,87	R	LC			23 ; 87				
128970	<i>Veronica praecox</i> All.	I	0	100,00	D?	RE							
129000	<i>Veronica scutellata</i> L.	I	158	79,37	AC	LC							
129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	I	258	66,32	C	LC							
129007	<i>Veronica spicata</i> L.	I	1	99,87	E	CR	D		19			X	
129032	<i>Veronica triphyllos</i> L.	I	0	100,00	D?	RE							
129034	<i>Veronica verna</i> L.	I	4	99,48	RR	DD							La cotation correspond à la subsp. <i>verna</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129083	<i>Viburnum lantana</i> L.	I	40	94,78	AR	LC			23 ; 87				
129087	<i>Viburnum opulus</i> L.	I	372	51,44	C	LC							
129092	<i>Viburnum tinus</i> L.	I?	3	99,61	E	NE							
129118	<i>Vicia articulata</i> Hornem.	I?	0	100,00	D?	NE							
129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	I	3	99,61	E	VU	EN (D) (-1)		19				
129147	<i>Vicia cracca</i> L.	I	160	79,11	AC	LC							
129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	I	384	49,87	C	LC							
129207	<i>Vicia lathyroides</i> L.	I	2	99,74	E	VU	EN (D) (-1)		19				
129225	<i>Vicia lutea</i> L.	I	28	96,34	AR	LC			23				La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129263	<i>Vicia orobus</i> DC.	I	6	99,22	RR	VU	D2		19				
129298	<i>Vicia sativa</i> L.	I	469	38,77	C	LC							
129305	<i>Vicia sepium</i> L.	I	384	49,87	C	LC							
129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	I	7	99,09	RR	DD							La cotation correspond à la subsp. <i>tenuifolia</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	I	109	85,77	PC	LC							
129340	<i>Vicia villosa</i> Roth	I	9	98,83	RR	DD							
129470	<i>Vinca minor</i> L.	I	269	64,88	C	LC							
129477	<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik.	I	38	95,04	AR	LC			23 ; 87				La cotation correspond à la subsp. <i>hircundinaria</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129492	<i>Viola alba</i> Besser	I	17	97,78	R	LC			23 ; 87				
129506	<i>Viola arvensis</i> Murray	I	284	62,92	C	LC							
129529	<i>Viola canina</i> L.	I	134	82,51	AC	LC							
129586	<i>Viola hirta</i> L.	I	78	89,82	PC	LC							

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989	Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouges nationaux Protection réglementaire	Remarques
129602	<i>Viola lactea</i> Sm.	I	1	99,87	E	CR		B2ab(iii)	87			
129614	<i>Viola lutea</i> Huds.	I	8	98,96	RR	VU		D2	19 ; 23 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>lutea</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129632	<i>Viola odorata</i> L.	I	254	66,84	C	LC						
129639	<i>Viola palustris</i> L.	I	228	70,23	AC	LC						
129660	<i>Viola pumila</i> Chaix	I?	0	100,00	D?	RE					X	Indigénat à confirmer en Limousin
129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	I	52	93,21	AR	LC			87			
129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	I	479	37,47	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>riviniana</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
129681	<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt	I	3	99,61	E	DD						
129723	<i>Viola tricolor</i> L.	I	91	88,12	PC	LC						
129904	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	I	5	99,35	RR	VU		EN (D) (-1)	19			
129906	<i>Viscum album</i> L.	I	400	47,78	C	LC						
129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	I	2	99,74	E	VU		D2	19			
130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	I?	1	99,87	E	NE						
130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	I	235	69,32	AC	LC						
130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	I	6	99,22	RR	DD						
130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	I	329	57,05	C	LC						
130492	<i>Xanthium strumarium</i> L.	I	0	100,00	D?	CR*						
130599	<i>Zannichellia palustris</i> L.	I	1	99,87	E	DD						
131319	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase	I?	0	100,00	D?	RE					X	Identité à confirmer cependant en Limousin
131858	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst.	I	4	99,48	RR	VU		D1	19 ; 87			
134382	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>flavicoma</i>	I	2	99,74	E	VU		D2	19			
134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	I	7	99,09	RR	VU		D2	19			
134899	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>debile</i> (Desv.) Berher	I	1	99,87	E	EN		pr. B2b(iii)	87			
134908	<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>parisiense</i>	I	12	98,43	R	NT		pr. D2	19 ; 23			
137666	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang.	I	0	100,00	D?	RE						
138136	<i>Odonites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	I	15	98,04	R	NT		pr. B2b(i, ii, iv)	23			
138137	<i>Odonites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	I	14	98,17	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
143985	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. var. <i>silesiacum</i> Milde	I	7	99,09	RR	VU		D2	19 ; 87			
155051	<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H.Huber	I	3	99,61	E	EN		D	19			Endémique franco-ibérique
159454	<i>Avenula marginata</i> (Lowe) Holub	I	1	99,87	E	VU		D2	87			La cotation correspond à la subsp. <i>marginata</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	I	324	57,70	C	LC						La cotation correspond à la subsp. <i>dioica</i> , seule sous-espèce présente en Limousin
159853	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	I	3	99,61	E	EN		D	19			Une partie des données se rapporte à des plantes cultivées (subsp. <i>hypericifolia</i>), la cotation concerne donc uniquement la sous-espèce indigène (subsp. <i>obovata</i>)
161315	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	I	15	98,04	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
161784	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	I	49	93,60	AR	LC			87			Endémique franco-ibérique
161785	<i>Tractema verna</i> (Huds.) Speta	I	58	92,43	PC	LC						
162132	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>coriophora</i>	I	1	99,87	E	CR		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87		X	
162153	<i>Anacamptis picta</i> (Loisel) auct.	I?	0	100,00	D?	NE						
447951	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	I	12	98,43	R	LC		NT (pr. D1) (-1)			X	
609982	<i>Euonymus europaeus</i> L.	I	403	47,39	C	LC						
610644	<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr.	I	6	99,22	RR	VU		D2	23 ; 87			
610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	I	313	59,14	C	LC						
610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev	I	16	97,91	R	VU		D2	19 ; 23 ; 87			
610859	<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H.Shing	I	8	98,96	RR	VU		D1	19 ; 87		X	
610909	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	297	61,23	C	LC						
610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb.	I	3	99,87	E	EN		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87			
610994	<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr.	I	6	99,22	RR	EN		D	19 ; 87		X	
610995	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	I	168	78,07	AC	LC						
611455	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	I	2	99,74	E	EN		CR (D) (-1)	19		X	
611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	I	303	60,44	C	LC						
611688	<i>Erigeron acris</i> L.	I	13	98,30	R	EN		B2ab(i, ii, iii, iv) D	19 ; 87			La cotation correspond à la subsp. <i>acris</i> , seule sous-espèce présente en Limousin

Code taxon TAXREF5.0	Nom taxon reconnu TAXREF5.0	Indigénat en Limousin (statuts simplifiés)			Cotation LR	Critères	Intérêt départemental	Endémicité	Livres rouge national		Remarques
		Nombre de mailles 5 x 5 km de présence en Limousin après 1989	Coefficient de rareté en Limousin après 1989	Classe de rareté en Limousin après 1989					Protection réglementaire		
1121593	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Celtica</i> Richards	1	9	98,83	RR	DD					
1121594	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (Lindb.f.) Dahlst.	1	12	98,43	R	LC		23			
1121596	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i> (Lindb.f.) Dahlst.	1	9	98,83	RR	VU	D2	19 ; 23 ; 87			
1121597	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, Oellgaard & Stepanek	1	589	23,11	CC	LC					